Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları

1) Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?

A) Fizioterapevtik müalicəyə göndərilən xəstələrin sayı
B) Birincili xəstələrin sayı
C) Şöbədə fizioterapevtik aparatların sayı
D) Fizioterapevtik müalicənin əhatə edilmə göstəricisi
E) Şöbədə həkim- fizioterapevtlərin sayı

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии» Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

2) Orta tibb personalı üçün il ərzində fizioterapevtik prosedurların aparılmasının nisbi vahidi nə qədərdir?

A) 30 000 vahid
B) 10 000 vahid
C) 25 000 vahid
D) 15 000 vahid
E) 20 000 vahid

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

3) Bir nisbi fizioterapevtik vahidə düşən müddət nə qədərdir?

A) 15 dəqiqə
B) 5 dəqiqə
C) 8 dəqiqə
D) 12 dəqiqə
E) 10 dəqiqə

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

4) Masaj üzrə tibb bacısının növbəsinə düşən yükün norması hansıdır?

A) 36 nisbi vahid
B) 26 nisbi vahid
C) 30 nisbi vahid
D) 21 nisbi vahid

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 18 nisbi vahid

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

5) Fizioterapiya şöbəsində bir növbədə neçə prosedur aparılır?

A) 300 prosedur
B) 100 prosedur
C) 50 prosedur
D) 200 prosedur
E) 250 prosedur

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

6) Fizioterapevtik aparatların düzgün istismarı və işinin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyəti kim daşıyır?

A) Tibb hissəsinin rəhbərinin müavini
B) Həkim- fizioterapevt
C) Baş həkimin ümumi işlər üzrə müavini
D) Tibb müəssisəsinin rəhbəri
E) Baş tibb bacısı

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

7) Fizioterapevtik şöbə anlayışı nə deməkdir?

A) Fizioterapevtik yardımın ilkin forması
B) Reabilitasiya şöbəsi
C) Xüsusiləşmiş müalicəvi- profilaktik təşkilat
D) Bərpa müalicəsi şöbəsi
E) Tibbi müəssisənin sərbəst bölməsi

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С. «Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

8) Su-istilik müalicəsi otağının hündürlüyü hansı ölçüdən az olmamalıdır?

A) 3.5 m

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 3 m
C) 2.5 m
D) 2.75 m
E) 4 m

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

9) Su müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış axınının nisbəti nə qədərdir?

A) +4…- 5
B) +2…- 4
C) +5…- 6
D) +1…- 3
E) +3…- 5

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

10) Palçıq müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış nisbəti nə qədərdir?

A) +1…- 2
B) +2…- 3
C) +4…- 5
D) +3…- 4
E) +5…- 5

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С. « Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

11) Palçıq- su müalicəsi şöbəsində havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

A) +21 °C
B) +30 °C
C) +23 °C
D) +25 °C
E) +28 °C

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

12) Müalicəvi hovuzda bir pasiyent üçün nəzərdə tutulan suyun hesablama sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 5 m²
B) 6 m²
C) 8 m²
D) 7 m²
E) 4 m²

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

13) Su müalicəsi şöbəsində kompressor hansı məqsədlə quraşdırılmalıdır?

A) Natrium xlorid vannaları üçün
B) Aromatik vannalar üçün
C) Karbon vannaları üçün
D) Sualtı-masaj üçün
E) Mirvari vannaları üçün

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

14) Duş otağının sahəsi hansı ölçüdən az olmamalıdır?

A) 35 m²
B) 45 m²
C) 25 m²
D) 10 m²
E) 15 m²

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

15) Parafin-ozokerit müalicəsi otağı üçün bir iş yerinə (çarpayıya) düşən sahə nə qədər olmalıdır?

A) 4 m²
B) 8 m²
C) 10 m²
D) 6 m²
E) 12 m²

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

16) Aşağıdakı cihazlardan hansı yerlə birləşmir?

A) «Экран-2»
B) «УВЧ-30-2»
C) «Тонус-2»
D) «Искра-1»
E) «Луч-2»

Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

17) Beynəlxalq sistemdə («СИ») cərəyan şiddəti hansı vahidlə ölçülür?

A) Amper
B) Millimetr
C) Vatt
D) Coul
E) Volt

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

18) Fizioterapevtik aparatlarda potensiometr nəyi tənzimləmək məqsədilə istifadə edilir?

A) İntensivliyi
B) Gücü
C) Gərginliyi
D) İnduksiyanı
E) Cərəyan şiddətini

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

19) Elektrik sahəsinin gərginliyi nədir?

A) Elektrodlar arasında baş verən kimyəvi prosesdir
B) Zəncir sahəsində sabit cərəyani vasitəsilə həyata keçirilən işdir
C) Yükün hərəkət sürətinin dəyişilməsinə bərabər olan ölçüdür

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sahənin iki nöqtələri arasındakı potensiallar fərqidir
E) Potensial enerjinin səviyyəsidir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

20) Maqnit sahəsi hansı vahidlə ölçülür?

A) Vatt
B) Volt
C) Amper
D) Coul
E) Tesla

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

21) Elektromaqnit dalğalarının fəzada və zamanda nizamlı yayılması hansı şüalanma növü üçün xarakterikdir?

A) Lazer şüalanması
B) İnfraqırmızı şüalanma
C) Ultrabənövşəyi şüalanma
D) Qısa ultrabənövşəyi şüalanma
E) Görünən şüalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

22) Əks pyezoelektrik effekt hansı təsir növündə istifadə edilir?

A) İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
C) Ultrasəs
D) Daimi maqnit sahəsi
E) Tonüstü tezlikli cərəyan

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

23) Aşağıdakılardan hansı dəyişən cərəyanı dəqiq səciyyələndirir?

A) Dövri olaraq ölçüsünə və istiqamətinə görə dəyişən cərəyan
B) Elektrik yüklərinin nizamlanmış hərəkəti
C) Spiralın daxilində yaranan yüksək tezlikli maqnit sahəsinin təsiri altında toxumalarda yaranan cərəyan

www.sasi.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Rəqsi xarakterli elektrik yüklərinin istiqamətlənmiş hərəkəti
E) Ölçüsünə görə dəyişən cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

24) Fizioprofilaktikanın kompleks proqramında fiziki amillərin hansı məqsədlə tətbiqi nəzərdə tutulur?

A) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin aşağı düşməsi
B) Xəstəliyin inkişafının qarşısının alınması
C) Hipodinamiya vəziyyətinin aradan qaldırılması
D) Cərrahi müdaxilə
E) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin aşağı düşməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

25) İlkin profilaktika hansı tədbirlərə yönəldirilir?

A) Xəstəliklərin inkişafının qarşısının alınması
B) Hipodinamiya vəziyyətinin aradan qaldırılması
C) Keçirilmiş xəstəlikdən sonra fəsadın müalicəsi
D) Cərrahi müdaxilə
E) Travmadan sonra orqanizmin bərpa olunması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

26) İkincili profilaktikaya hansı tədbirlər daxildir?

A) Xəstəliyin fəsadlarının qarşısının alınması
B) Mübadiə proseslərinin səviyyəsinin enməsi
C) Cərrahi müdaxilə
D) Xəstəliklərin kəskin mərhələdə müalicəsi
E) Sümük toxumasının reparasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

27) Premorbid profilaktikanın məqsədi nədir?

A) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin aşağı düşməsi
B) Soyuğun təsirlərinə qarşı orqanizmin həssaslığının artırılması
C) Hemodinamikanın vəziyyəti
D) Xarici mühitin mənfi təsirlərinə qarşı orqanizmin müqavimətinin artırılması

www.sasi.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Cərrahi müdaxilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

28) İkincili profilaktikanın məqsədi nədir?

A) Xroniki iltihab prosesinin müalicəsi
B) Xroniki xəstəliyin fəsadının profilaktikası
C) Xəstəliyin kəskin dövrünün müalicəsi
D) Hemodinamikanın vəziyyəti
E) Cərrahi müdaxilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

29) Profilaktik proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsində fiziki amillərin rolu nə ilə müəyyən edilir?

A) Xəstəliklərin müalicəvi effektinin dəyişməməsi ilə
B) Orqanizmin adaptasiya imkanlarını dəyişməməsi ilə
C) Soyuğun təsirlərinə qarşı orqanizmin həssaslığının artması ilə
D) Fiziki amillər vasitəsilə ağrısız müalicə
E) Mübadilə proseslərinin səviyyəsininaşağı düşməsi ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

30) Fizioterapiya amilləri ilə ikincili fizioterapevtik profilaktikanın təşkilində nə nəzərdə tutulmalıdır?

A) Elektroişıq müalicə şöbəsinin olması
B) Dərman müalicəsi
C) Reanimasiya şöbəsinin olması
D) Cərrahi müdaxilə
E) Funksional diaqnostika kabinetinin olması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

31) Fizioterapiya nədir?

A) Palçıqla müaliçə
B) İqlimlə müalicə
C) İşıqla müalicə
D) Təbii amillərlə müalicə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mineral sularla müalicə

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

32) Kurortologiya nə deməkdir?

A) Duz ilə müalicə
B) Ultrasəslə müalicə
C) Hava ilə müalicə
D) Müalicə yeri
E) İşıqla müalicə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat :Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

33) Göstərilənlərdən hansı fiziki üsullarla müalicənin üstünlüklərinə aid deyildir?

A) Müalicə qeyri – invaziv üsulla aparıldığından
B) İstifadəsi asandır və ucuz başa gəlir
C) Xroniki xəstəliklərin remissiya dövrünü uzadır
D) Müalicə təcili yardım məqsədilə istifadə olunduğundan
E) Dərman xəstəliyi və allergiya törətmir

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

34) Fiziki amillərin orqanizmə təsiri hansı mərhələlərdən ibarətdir?

A) Kimyəvi, bioloji
B) Biofiziki, biokimyəvi
C) Fiziki, fziki - kimyəvi
D) Biofiziki, biokomyəvi, bioloji
E) Fiziki - kimyəvi, bioloji

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı, 2010.

35) Fiziki üsullarla müalicə təyin olunarkən nə nəzərə alınmır?

A) Cinsi
B) Konkret fiziki amilə qarşı əks göstərişin olmasını
C) Yaşı
D) Yanaşı xəstəliyin olmasını
E) Xəstənin çəkisi

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

36) Göstərilənlərdan hansı fiziki üsullarla müalicə prinsiplərinə aid deyildir?

A) Ardıcıllıq prinsipi
B) İndiviudal yanaşma
C) Kurs üzrə müalicə aparmaq
D) Kompleks təsir etmə
E) Polipraqmaziya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

37) Göstərilən xəstəliklərdən hansı fiziki üsullarla müalicəyə əks göstərişdir?

A) Mədə və on iki barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, yarımkəskin dövr
B) Gərginlik stenokardiyası II FS
C) Hipertoniya xəstəliyinin III mərhələsi
D) Ekzema
E) Nevrasteniya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

38) Göstərilənlərdən hansı fiziki üsullarla müalicəyə əks göstəriş deyildir?

A) Qanın sistem xəstəlikləri
B) Qızılyel
C) Açıq vərəm
D) Bəd xassəli şişlər
E) Kaxeksiya

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

39) Dəyişən cərəyan tezliyinin ölçü vahidi nədir?

A) Kulon
B) Tesla
C) Volt
D) Hers
E) Milliamper

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010

40) Toxumaların elektrik keçiriciliyi nədir?

A) Maye mühitində elektronların istiqamətlənmiş hərəkəti
B) Dipol molekulların öz oxu ətrafında fırlanması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Cərəyanın mühitdə yayılması
D) Toxumaların elektrik keçirmə qabiliyyəti
E) Cərəyan təsirindən toxuma strukturlarının dəyişilməsi

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

41) Göstərilənlərdən hansının elektrik keçirmə qabiliyyəti daha yüksəkdir?

A) Əzələ
B) Piy toxuması
C) Dəri
D) Qan
E) Sümük

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

42) Qalvanizasiyada hansı cərəyandan istifadə olunur?

A) Alçaq gərginlikli, zəif şiddətli sabit cərəyan
B) Ultrayüksək tezlikli cərəyan
C) Yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan
D) Yüksək tezlikli, yüksək tezlikli cərəyan
E) Alçaq tezlikli, zəif şiddətli impuls cərəyan

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı, 2010.

43) Qalvanizasiyada istifadə olunan cərəyanın gərginliyi nə qədər olur?

A) 60 – 110 V
B) 50 – 100 V
C) 30 – 80 V
D) 20 - 40 V
E) 15 - 30 V

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

44) Qalvanizasiyada istifadə olunan cərəyanın şiddəti nə qədər olur?

A) 20 mA - dək
B) 100 mA - dək
C) 50 mA - dək
D) 80 mA – dək
E) 5 mA – dək

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

45) Canlı toxumalarda qalvanik cərəyan təsirindən hansı biofiziki proseslər gedir?

A) Karbohidrat və zülal mübadiləsi ləngiyir
B) Dəridə bioloji fəal maddələrin miqdarı azalır
C) Hüceyrə daxilində və xaricində ion konsentrasiyasının dəyişməsi
D) Mexaniki rəqslərin artması
E) Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

46) Göstərilən xəstəliklərdən hansı qalvanik cərəyanla müalicəyə əks göstərişdir?

A) Nevralgiya
B) Dispepsiya
C) Qanın sistem xəstəliyi
D) Parodontoz
E) Hipertoniya xəstəliyi II mərhələ

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

47) Göstərilən xəstəliklərdən hansında qalvanik cərəyan göstərişdir?

A) Qanın sistem xəstəlikləri
B) Toksik vəziyyət
C) Şiş xəstəlikləri
D) Onurğa osteoxondrozu
E) Ekzema

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

48) Dərman elektroforezi nədir?

A) Elektromaqnit dalğaları ilə dərmanların orqanizmə yeridilməsi
B) Elektrik sahəsinin təsiri ilə dərmanları orqanizmə yeritmək
C) Ultrasəs vasitəsiləa dərmanların orqanizmə yeridilməsi
D) İmpuls cərəyanları vasitəsilə dərmanların orqanizmə yeridilməsi
E) Qalvanik cərəyan vasitəsilə dərmanların orqanizmə yeridilməsi

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010

49) Göstərilənlərdən hansı dərman elektroforezinin qanunauyğunluqlarına aid deyildir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Kation xassəli dərmanlar daha çox daxil olur
B) Dərmanın qatılığı 2 – 5 % olmalıdır
C) İstifadə olunan dərmanın 40% - ə qədəri daxil olur
D) Yaş artdıqca daxil olma azalır
E) Dərmanlar selikli qişalardan daha çox daxil olur

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

50) Göstərilənlərdən hansı elektroforezin üstünlüklərindən deyildir?

A) Mədə - bağırsaq traktını qıcıqlandırmır
B) Dərmanlar ion halına çevrildiklərindən farmakoloji fəallıq yüksəlir
C) Xəstəliklərin kəskin dövründə təyin olunur
D) Dərmanlar bilavasitə patoloji proses nahiyyəsinə verilir
E) Depo halında toplanır

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

51) Dərman elektroforezinin yeni üsulu hansıdır?

A) Endonazal elektroforez
B) Transorbital elektroforez
C) Yaxalıq nahiyyəsinin elektroforez
D) Toxumadaxili elektroforez
E) Endovaginal elektroforez

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

52) Bu üsullardan hansını elektoforezlə bir gündə vermək olmaz?

A) Masaj
B) Duşlar
C) Vannalar
D) Palçıq müalicəsi
E) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. »Физиотерапия и курортология»:Руководство в 3 - х томах. - М. 2008.

53) Göstərilən xəstəliklərin hansında elektroforez təyin etmək olar?

A) Dərman maddəsinə qarşı həssaslıq
B) Kəskin dermatit
C) Anemiya
D) Kəskin konyuktivit
E) Revmatoidli artrit orta fəallıqda

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

54) Elektroyuxu ilə müalicədə hansı formalı impuls cərəyanından istifadə olunur?

A) Sinusoidal
B) Eksponensial
C) Düzbucaqlı
D) İtibucaqlı
E) Qalvanik cərəyandan

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

55) Elektroyuxu terapiyasında cərəyanın tezliyi nə qədər olur?

A) 1 – 160 Hs
B) 1000 – 1200 Hs
C) 0 - 100 Hs
D) 1500 – 2000 Hs
E) 50 – 100 Hs

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

56) Düzbucaq formalı cərəyan hansı sistemə təsir edərək yuxu törədir?

A) Baş beynin yan mədəciklərinə
B) Karbohidrat mübadiləsinə
C) Serotonin və asetilxolin sintezinə
D) Lipid mübadiləsinə
E) Limbik sistemə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

57) Göstərilənlərdən hansı elektroyuxunun müalicəvi təsirinə daxildir?

A) Desensibilizəedici
B) İltihabəleyhinə
C) Trofiki
D) Sedativ
E) Ödeməleyhinə

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı 2010.

www.snsh.az ödənissiz istifadə üçün

58) Elektroyuxu hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?

A) Nevroz
B) Konyuktivit
C) Fantom ağrılar
D) Enurez
E) İnfarktdan sonrakı kardioskleroz

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

59) Göstərilən xəstəliklərdən hansında elektroyuxu təyin etmək olar?

A) Nevrozun isterik forması
B) Yüksək hərarət
C) Neyrodermit
D) Epilepsiya
E) Blefarit

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

60) Elektroyuxu terapiyasında elektrodlar necə yerləşdirilir?

A) Alın – mastoidal
B) Göz - ənsə
C) Bitemporal
D) Göz – mastoidal
E) Alın - ənsə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

61) Elektroyuxu terapiyasında cərəyanın verilmə müddəti nə qədərdir?

A) 30 – 60 dəq.
B) 5 – 10 dəq.
C) 12 – 15 dəq.
D) 20 – 30 dəq.
E) 60 – 120 dəq.

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya” Bakı. 2010.

62) Transkranial elektroanalgeziyada hansı formalı impulsdan istifadə olunur?

A) Düzbucaqlı
B) Sinusoidal
C) İtibucaqlı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Yarımsinusoidal
E) Qalvanik

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiy”. Bakı. 2010.

63) Transkranial elektroanalgeziya üsulunda cərəyanın tezliyi nə qədər olur?

A) 1 – 160 Hs
B) 0 – 100 Hs
C) 100 – 150 Hs
D) 2500 – 3000 Hs
E) 60 – 2000 Hs

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya” Bakı. 2010.

64) Transkranial elektroanalgeziyanın əsas ağrı kəsici effekti nəyə məxsusdur?

A) Adrenalinin miqdarının artması
B) Serotonin və histaminin miqdarının artması
C) Endorfin və enkefalinlərin ayrılması
D) Qanda qlükozanın miqdarının artması
E) Antinosiseptiv sistemin tormozlanması

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

65) Göstərilənlərdən hansı transkranial elektroanalgeziya ilə müalicəyə əks göstərişdir?

A) Yorğunluqlar
B) Fantom ağrılar
C) Kəskin alkoqol abstinent sindromu
D) Qapalı kəllə - beyin travması
E) Kauzalgiya

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

66) Göstərilənlərdən hansı transkranial elektroanalgeziya ilə müalicəyə göstərişdir?

A) Doğuş ağrıları
B) Epilepsiya
C) Miokard infarktı
D) Talamik ağrılar
E) Gicişən dermatozlar

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat :Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

67) Elektrodiaqnostika hansı məqsədlə aparılır?

A) Mikrosirkulyasiyanı aşkar etmək
B) Arterial qan dövranını müayinə etmək
C) Əzələ trofikasını öyrənmək
D) Venoz qan dövranını müayinə etmək
E) Zədələnmə nahiyyəsini aşkar etmək

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Физиотерапия и курортология»:Руководство в 3 - х томах. М. 2008

68) Elektrodiaqnostikada hansı cərəyandan istifadə olunur?

A) İtibucaqlı
B) Qalvanik
C) Sinusoidal
D) Yarımsinusoidal
E) Düzbucaqlı

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

69) Elektrodiaqnostikanı aparakən hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Unipolyar, bipolyar
B) Seqmentar
C) Lokal
D) Reflektor – seqmentar
E) Reflektor

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya” Bakı. 2010.

70) Elektrostimulyasiya nə məqsədlə aparılır?

A) Qan dövran pozğunluqlarında
B) Raxit xəstəliyində
C) Hipotoniya xəstəliyində
D) Saya və eninə zolaqlı əzələləri parez və iflicində
E) Sümük sınıqlarında

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

71) Göstərilənlərdən hansı elektrostimulyasiyanın aparılmasına göstərişdir?

A) Qanaxma
B) Ankilozlar
C) Enurez
D) Spastik iflic və parezlər
E) Kalkulyoz xolesistit

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

72) Göstərilənlərdən hansı elektrostimulyasiyanın aparılmasına əks göstərişdir?

A) Enurez
B) Hipotrofiyalar
C) Atoniya
D) Sümük sınıqları
E) Uşaq serebral iflici

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

73) Dadinamoterapiya nədir?

A) Sinusoidal modullaşmış cərəyanla müalicədir
B) Yüksək gərğinlikli cərəyanla müalicədir
C) Düzbucaq formalı impuls cərəyanı ilə müalicədir
D) Alçaq gərginlikli sabit cərəyanla müalicədir
E) İki sabit alçaq tezlikli impuls cərəyani ilə müalicədir

Ədəbiyyat: Musayev Ə.V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”Bakı. 2010.

74) Diadinamoterapiya ilə stimulyasiya apararkən hansı nəticə alınmalıdır?

A) Zəif vibrasiya hissi
B) Stimulyasiya olunan əzələnin yığılması
C) Aydın hiss olunan vibrasiya hissi
D) “İynə batması” hissi
E) Zəif ağrı hissi

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

75) Göstərilənlən xəstəliklərdən hansı diadinamoterapiyaya göstərişdir?

A) Qanaxma
B) Kalkulyoz xolesistit
C) Psixozlar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Spastik kolit
E) Sümük sınıqları

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

76) Göstərilən xəstəliklərdən hansı diadinamoterapiyaya əks göstərişdir?

A) Miokard infartı
B) Reyno xəstəliyi
C) Enurez
D) Nevrit
E) Osteoartroz

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

77) Amplipulsterapiyada hansı cərəyandan istifadə olunur?

A) Yüksək tezlikli dəyişən cərəyan
B) Sabit cərəyan
C) Zəif gücə malik dəyişən sinusoidal modullaşmış cərəyan
D) Eksponensial formalı cərəyan
E) Yarımsinusoidal formalı cərəyan

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

78) Göstərilənlərdən hansı amplipulsterapiya üçün xarakterik deyildir?

A) Stimylyasiya edici
B) Analgetik
C) Sedativ
D) Spazmolitik
E) Trofiki

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. , Пономаренко Г. Н. »Общая физиотерапия» М. 1999.

79) Göstərilən xəstəliklərin hansı amplipulsterapiyaya əks göstərişdir?

A) Periferik ifliclər
B) Öd kisəsinin diskineziyası
C) Tromboflebit
D) Enurez
E) Bronxial astma

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

80) Göstərilən xəstəliklərdən hansı amplipulsterapiyaya göstərişdir?

A) Nevralgiya
B) Təzə hemartroz
C) Epilepsiya
D) Kəskin anemiya
E) Urolitiaz

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. "Ümumi fizioterapiya". Bakı. 2010

81) Fluktuorizasiya nədir?

A) Alçaq tezlikli dəyişən cərəyan
B) Alçaq gərginlikli, tezliyini xaotik dəyişən fasiləli sinusoidal cərəyan
C) Yüksək tezlikli, yüksək gərginlikli cərəyan
D) Düzbucaq formalı impuls cərəyanı
E) Alçaq gərginlikli, alçaq tezlikli dəyişən cərəyan

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. "Ümumi fizioterapiya". Bakı 2010.

82) Fluktuorizasiya üçün hansı müalicəvi effekt xarakterikdir?

A) Sedativ
B) Trofiki
C) Spazmolitik
D) Miostimulyasiya
E) Simpatolitik

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. "Ümumi fizioterapiya". Bakı. 2010.

83) Fluktuorizəedici cərəyan nəyə təsir edir?

A) Qanın laxtalanmasını azaldır
B) Toxumalarda qranulyasiya prosesini sürətləndirir
C) Hemostazı gücləndirir
D) Toxumalarda qranulyasiyanın yaranmasının qarşısını alır
E) Mikroorqanizmləri destruksiya edir

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. "Ümumi fizioterapiya". Bakı. 2010.

84) Fluktuorizasiya proseduraları necə dozalaşdırılır?

A) İstilik hiss etməklə
B) Elektrodların qoyulduğu nahiyədə "sancma" hissi ilə

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) Ağrısız vibrasiya hissi ilə
D) Milliampermetrin göstəricisinə əsasən
E) Anesteziya hissi ilə

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

85) Fluktuorizasiyaedici cərəyanla müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?

A) Vibrasiya xəstəliyi
B) Kəskin tromboflebit
C) Hipertonik kriz
D) İrinli yaralar
E) Paradontoz

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

86) İnterferensterapiyada hansı cərəyandan istifadə edilir?

A) İki alçaq tezlikli daimi impuls cərəyanından
B) Aşağı gərginlikli zəif gücə malik sabit cərəyandan
C) Eyni vaxtda iki və daha çox orta tezlikli fasiləli cərəyandan
D) 5000 Hs tezlikdən yuxarı fasiləli sinusoidal cərəyandan
E) Yüksək gərginlikli zəif gücə malik sinusoidal cərəyandan

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010

87) Göstərilənlərdən hansı interferensterapiyanın müalicəvi təsirinə daxil deyildir?

A) Analgetik
B) Limfa axınını yaxşılaşdırmaq
C) Venoz qan axınını yaxşılaşdırmaq
D) Sedatif
E) Spazmolitik

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

88) Göstərilən xəstəliklərdən hansı interferensterapiyaya əks göstərişdir?

A) Parkinson xəstəliyi
B) Fantom ağrılar
C) Reyno xəstəliyi
D) Nevralgiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Enurez

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

89) Göstərilənlərdən hansı interferensterapiyaya göstərişdir?

A) Tromboflebit
B) İmplantasiya olunmuş kardiostimulyator
C) Venaların varikoz genişlənməsi
D) Hamiləlik
E) Öd daşı xəstəliyi

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

90) Darsonvalizasiyada təsiredici amil nədir?

A) Santimetr diapazonlu elektromaqnit şüaları
B) Səs diapazonlu mexaniki rəqslər
C) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
D) Orta tezlikli yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan
E) Yüksək tezlikli maqnit sahəsi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S., ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

91) Darsonvalizasiyanın bakterisid effekti nə ilə əlaqədardır?

A) İonlaşdırıcı şüaların təsiri ilə
B) Elektroliz məhsullarının əmələ gəlməsi sayəsində hüceyrə lizisi
C) Mikroorqanizmlərin hüceyrə qişasının destruksiya etməklə
D) Təsir olunan nahiyyədə faqositozu gücləndirməklə
E) Mikroorqanizmlərdə maddələr mübadiləsini pozmaqla

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev P. S., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

92) Darsonvalizasiyan müalicəvi təsiri özünü necə təzahür etdirir?

A) Antifobiyanın yaranması ilə
B) Dəri qaşınmasının azalması ilə
C) Arteriolların spazmı ilə
D) Əzələlərin yığılması ilə
E) Dəri temperaturunun kəskin yüksəlməsi ilə

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterpiya”. Bakı. 2010.

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

93) Darsonvalizasiyaya hansı xəstəlik göstərişdir?

A) Periferik iflic zamanı əzələ atrofiyası
B) Gərginlik stenokardiyası IV FS
C) Kəskin radikulit
D) Gec sağalan trofiki xoralar
E) Mədənin xora xəstəliyinin kəskin dövrü

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

94) Göstərilənlərdən hansı darsonvalızasiyaya əks göstərişdir?

A) Bronxial astma
B) Hemorroy
C) Qanayan yaralar
D) Kardionevroz
E) Gicişən dermatozlar

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010

95) UYT - terapiya zamanı əsas təsiredici fiziki amil nədir?

A) Alçaq gərginlikli dəyişən elektrik sahəsi
B) 2375 MHs tezlikli elektromaqnit şüalanması
C) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi
D) 460 MHs tezlikli elektromaqnit şüalanması
E) Ultrayüksək tezlikli dəyişən elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumu fizioterapiya”. Bakı. 2010.

96) UYT - terapiya hansı müalicəvi xüsusiyyətə malikdir?

A) Tonuslandırıcı
B) Hemolitik
C) Sedativ
D) Damargenişləndirici
E) Miostimulyasiya edici

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S., ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

97) İmmunosupressiv effekt almaq üçün UYT - sahə ilə haraya təsir etmək lazımdır?

www.snsk.az qeyrisiz istifadə üçün

A) Cinsi vəzlərə
B) Mədəaltı vəzə
C) Dalağa
D) Böyrəküstü vəzlərə
E) Qalxanabənzər vəzə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Физиотерапия и курортология». М. в 3 - х томах. 2008.

98) UYT - terapiya proseduralarında nədən istifadə olunur?

A) Maqnitoforlardan
B) Vakumlu şüşə elektrodlardan
C) Kondensator lövhələrdən
D) Rezonanslı induktor disklərdən
E) Şüalandırıcılardan

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

99) UYT - terpiya proseduraları necə dozalaşdırılır?

A) Cərəyanın gücünə görə
B) Cərəyanın sıölığına görə
C) Gərginliyin hududuna görə
D) Udulan enerjinin həddinə görə
E) Aparatın buraxılış gücü və təsir etmə müddətinə görə

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

100) UYT – terapiyanı eyni gündə hansı prosedura ilə vermək olmaz?

A) Balneoterapiya ilə
B) İfratyüksək tezlikli terapiya ilə
C) Peloidoterapiya ilə
D) Dərman elektroforezi ilə
E) Masajla

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

101) Göstərilənlərdən hansı UYT - terapiya əks göstərişdir?

A) Punksiyaya qədərki irinli haymorit
B) Donvurma II dərəcə
C) Hipertoniya xəstəliyi II mərhələ
D) Bronxial astma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Hidradenit

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

102) UYT - terapiyanı hansı xəstəlikdə təyin etmək olmaz?

A) İmpotensiyada
B) Sonsuzluqda
C) Yataq yaralarında
D) Çapıq xəstəliyində
E) Kəskin otitdə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

103) İnduktotermiya müalicə üsulunda hansi cərəyandan istifadə olunur.

A) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasından
B) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsindən
C) Yüksək tezlili dəyişən cərəyandan
D) Yüksək tezlikli dəyişən elektromaqnit sahəsindən
E) Ultryüksək tezlikli elektrik sahəsindən

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S., ”Ümumi fizioterapiya”, Bakı. 2010.

104) İnduktotermiya təsirindən canlı toxumalarda nə baş verir?

A) İonların bir istiqamətli yerdəyişməsi
B) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin rəqsi hərəkəti
C) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin qütbləşməsi
D) Statik elektrik sahəsinin yaranması
E) Kavitasiya prosesləri

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”, Bakı. 2010.

105) İnduktotermiya hansı müalicəvi təsirə malikdir?

A) Venotonik
B) Miostimulyasiya edici
C) Bakterisid
D) Damargenəldici
E) Kardiotonik

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

106) Hansı nahiyəyə induktotermiya ilə təsir edərkən immunodepressiv müalicəvi effect almaq olar?

A) Qalxanabənzər vəzlər
B) Cinsi vəzlər
C) Limfa düyünləri
D) Baş beyin
E) Böyrəküstü vəzlər

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М. в 3 –х томах. 2008.

107) İnduktotermiyanın müalicəvi təsiri özünü nədə göstərir?

A) Ağrı reseptorlarının (nosiseptorların) blokadası
B) Sinir keçiriciliyinin yüksəlməsi
C) Əzələ tonusunun azalması
D) Böyrək daşlarının lizisi
E) Ürəyin yığılma qabiliyyətinin güclənməsi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

108) Hansı xəstəlikdə induktotermiya əks göstərişdir?

A) Xroniki daşsız xolesistit
B) Müalicə verilən hahiyyədə metallosintezin olması
C) Osteoartroz
D) Sklerodermiya
E) Xora xəstəliyinin yarıkəskin dövrü

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

109) İnduktotermiya təsiri zamanı enerji ən çox harada udulur?

A) Sümüklərdə
B) Dəridə
C) Dərialtı piy qatında
D) Vətərlərdə
E) Əzələ və parenximatoz üzvlərdə

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

110) Göstərilən xəstəliklərdən hansında induktotermiya təyin oluna bilər?

A) İrinli sinusit
B) Kəskin bronxit
C) Hemorragik insult
D) Reyno xəstəliyi
E) Hamiləlik

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

111) İnduktotermiyanı hansı müalicə üsulu ilə eyni gündə təyin etmək olmaz?

A) Peloidoterapiya ilə
B) Amplipulsterapiya ilə
C) Qalvanik cərayanla
D) Ultrayüksək tezlikli terapiya ilə
E) Diadinamoterapiya ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М., в 3 - х томах. 2008.

112) Mikrodalğalarla terapiya zamanı hansı fiziki amildən istifadə olunur?

A) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
B) Yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan
C) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi
D) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
E) Alçaq gərginlikli sabit cərəyan

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

113) Desimetrli dalğaların müalicəvi təsiri hansı biofiziki mexanizmlərlə baş verir?

A) Su iə bağlı olan dipolların osilyator rəqsi ilə
B) Membran polyarizasiyası ilə
C) Bioradikalların yaranması ilə
D) Cərəyan keçiriciliyi ilə
E) Elektrolizlə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М. в 3 - томах. 2008

www.sosh.az ödənişsiz istifadə üçün

114) Desimetrli dalğalar hansı müalicəvi təsirə malikdir?

A) Sedativ
B) Defibrozlaşdırıcı
C) Anabolik
D) Venotonik
E) İltihab əleyhinə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М., Пономоренко Г. Н. »Общая физиотерапия». М. 1999.

115) Elektromaqnit dalğaları ilə müalicə necə dozalaşdırılır?

A) Elektromaqnit şüalandırıcının buraxılış gücü ilə
B) Maqnit induksiyasının həcminə görə
C) Sahənin gərginliyinə görə
D) Cərəyanın gücünə görə
E) İntensivliyə görə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

116) Mikrodalğalarla müalicə nə zaman əks göstərişdir?

A) Deformasiya edici osteoartrozda
B) Öd yollarının hipermotor tipli diskineziyasında
C) Kəskin qızılyel xəstəliyində
D) Revmatoidli artritdə
E) Xroniki iltihabi xəstəliklərin proliferasiya mərhələsində

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

117) Desimetrli dalğalarla müalicə hansı halda təyin oluna bilər?

A) Diensefal sindrom zamanı
B) Kəskin iltihabi proseslər zamanı
C) Hemorragik qastrit zamanı
D) İrinli iltihabi proseslər zamanı
E) Yarımkəskin iltihabi xəstəliklər zamanı

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

118) Santimetrli dalğalarla terapiyanı hansı fiziki amillərlə müştərək vermək olmaz?

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Ultrasəs terapiyası ilə
B) Diadinamoterapiya ilə
C) Lazerterapiyası iə
D) Dərman elektroforezi ilə
E) Peloidoterapiya ilə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М. в 3 - х томах. 2008.

119) Hansı xəstəlikdə santimetr dalğalı elektromaqnit dalğalar təyin etmək olmaz?

A) Daban mahmızı
B) Bronxial astma
C) Daxili üzvlərin yarımkəskin iltihabi xəstəlikləri
D) Xroniki iltihabi xəstəliklər
E) Müalicə verilən nahiyyədə metal qəlpənin olması

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyeb P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

120) Maqnitoterapiya zamanı təsir edici amil nədir?

A) Daimi yaxud dəyişən alçaq tezlikli maqnit sahəsi
B) Yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
C) Dəyişən elektrik cərəyanı
D) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
E) İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanması

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

121) Alçaq tezlikli maqnit sahəsinin orqanizmə hansı müalicəvi təsiri vardır ?

A) Əzələlərdə təqəllüs baş verir
B) Qanın laxtalanmasını artırır
C) Qanın laxtalanmasını azaldır
D) Güclü antibakterial effekt törədir
E) Spazmolitik effekt törədir

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

122) Alçaq tezlikli maqnitoterapiya necə dozalaşdırılır?

A) Maqnit induksiyasına görə
B) Verilən cərəyanın gərginliyinə görə

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) Elektrik sahəsinin gərginliyinə görə
D) Enerji axınının sıxlığına görə
E) Cərəyanın sıxlığına görə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

123) Alçaq tezlikli maqnitoterapiya proseduraları nə ilə icra olunur?

A) Kondensator lövhələr – elektrodlarla
B) Maqnitoforlarla
C) İnduktor - solenoidlərlə
D) Anten tipli şüalandırıcılarla
E) Qurğuşun elektrodlarla

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

124) Göstərilənlərdən hansı alçaq tezlikli maqnitoterapiyaya göstərşdir?

A) Hipertoniya xəstəliyi III mərhələ
B) Oblitersiya edici endoartrit
C) Kəskin rinit
D) Kalkulyoz xolesistit
E) Hemorragik insult

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

125) Alçaq tezlikli maqnitoterapiya hansı halda təyin oluna bilməz?

A) İnfarktdan sonrakı kardiosklerozda
B) Reyno xəstəliyində
C) Prostatitdə
D) Hamiləlikdə
E) Kelloid çapıqlarda

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

126) Optik diapazonlu elektromaqnit dalğalarının canlı toxumalara keçmə dərinliyi nədən asılıdır?

A) Dalğa uzunluğundan
B) Şüalanma müddətindən
C) Şüalandırıcının növündən

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Dərinin rəngindən
E) İşıq selinin gücündən

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

127) Infraqırmızı şüaların müalicəvi təsiri canlı toxumalarda nə ilə xarakterizə olunur?

A) Fiziki - kimyəvi proseslərin zəifləməsi ilə
B) Fotosintezlə
C) Müalicə verilən nahiyyədə desensibilizasiya edici təsirlə
D) Şüalanan nahiyyədə temperaturun yüksəlməsi ilə
E) Fotobiosintez ilə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterpiya”. Bakı. 2010.

128) İnfraqırmızı şüalarla müalicə nə zaman təyin oluna bilər?

A) Hamiləlikdə
B) Piylənmədə
C) Ensefalitdə
D) Vegetativ distoniyada
E) Simpatalgiyada

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010

129) Göstərilən xəstəliklərdən hansında infraqırmızı şüalar təyin oluna bilməz?

A) Araxnoiditdə
B) Artrozda
C) Miozitdə
D) Donyurmada
E) Trofiki xoralarda

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

130) Görünən işıq şüalarının orqanizmə təsiri hansıdır?

A) Dehidratasiya törədir
B) Hipotenziv
C) İmmunstimulyasiya edici
D) Analgetik

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Psixoemosional

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

131) Yenidoğulmuşlarda fizioloji sarılığın müalicəsində hansı dalğa uzunluqlu şüalar fotobiloji təsir göstərir?

A) 450 - 460 nm
B) 320 - 275 nm
C) 750 – 400 nm
D) 180 nm və daha qısa
E) 275 – 180 nm

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

132) Görünən şüalarla müalicəni hansı xəstəlikdə vermək olmaz?

A) Fotooftalmiya
B) Nevroz
C) Mövsümü emosional depressiya
D) Yorğunluq
E) Yuxu pozğunluğu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapya”. Bakı. 2010.

133) Ultrabənövşəyi şüaların təsirindən dəridə bu proseslərdən hansı baş vermir?

A) Bioaktiv radikalların yaranması
B) Fotoliz
C) Fotoizomerləşmə
D) Fotosintez
E) Fotobiosintez

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

134) Göstərilənlərdən hansı ultrabənövşəyi eritemanın əlamətidir?

A) Şüalanma kəsildikdən 20 – 30 dəqiqə sonar izsiz itir
B) 3 - 12 saatdan sonar əmələ gəlir
C) Dəridə qırmızı ləkədir
D) Təsirdən həmən sonar əmələ gəlir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Aydın sərhədi yoxdur

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М., в 3 - х том. 2008 .

135) Göstərilənlərdən hansı ultrabənövşəyi şüaların təsirinə daxil deyildir?

A) Melanin əmələ gətirmə
B) Hipotenziv təsir
C) Analgetik
D) Vitamin əmələ gətirmə
E) İmmunstimulə edici

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. . ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

136) Xəstəliklərdən hansı eritem dozada ultrabənövşəyi şüalarla müalicəyə əks göstərişdir?

A) Artrit
B) Kəskin qızılyel iltihabı
C) Hipertireoz
D) Psoriaz
E) Yaralar

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

137) Göstərilənlərdən hansı suberitem dozada ultrabənövşəyi şüalarla müalicəyə əks göstərişdir?

A) Kəskin iltihabi xəstəliklər
B) Hemorragik vaskulit
C) Podaqra
D) Astenik sindrom
E) Sistem qırmızı qurd eşənəyi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musyev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

138) Qısadalğalı ultrabənövşəyi şüaların selikli qişalara təsir effekti hansıdır?

A) Spazmolitik
B) Bakterisid
C) Trofik
D) Damargenişləndirici

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Dezintoksikasiya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

139) Lazer şüalarının təsirindən nə baş verir?

A) Venoz damar divarının tonusu yüksəlir
B) Qanın laxtalanması yüksəlir
C) Spazmolitik effekt yaranır
D) Regionar qan dövranı yaxşılaşır
E) Əzələ təqəllüsü baş verir

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

140) Lazer şüaları ilə müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?

A) Ürəyin işemik xəstəliyi
B) Tireotoksikoz
C) Mədə qanaxması
D) Lazer şüalarını fərdi olaraq pis keçirmə
E) Kəskin bronxit

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

141) Aerozolterapiya nədir?

A) Dərman bitki dəmləmələrinin müalicədəd tətbiqi
B) Qaz qarışıqlarının oksigenin yüksək porsial təzyiqi ilə müalicədə istifadəsi
C) Dərman maddələrinin aerozol şəklində müalicədə tətbiqi
D) Hava mühiti aerionlarının müalicədə tətbiqi
E) Duz mədənində müalicənin aparılması

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

142) Aerozolların dispers mühiti hansı halda olur?

A) Maye
B) Qaz
C) Tüstü
D) Buxar
E) Duman

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

143) Yüksək dispersli aerozol hissəciklərinin diametri nə qədər olur?

A) 25 – 100 mkm
B) 100 - 250 mkm
C) 250 - 400 mkm
D) 5 - 25 mkm
E) 0, 5 – 5 mkm

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

144) Ağ ciyər xəstəlikləri üçün hansı aerozollar daha optimaldır?

A) Xırda dispersli
B) Aşağı dispersli
C) Orta dispersli
D) Yüksək dispersli
E) İri dispersli

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

145) Göstərilənlərdən hansı aerozolterapiya üçün göstərişdir?

A) Kəskin pnevmoniyanın başlanğıc mərhələsi
B) Xroniki qastrit
C) Dəri və selikli qişaların zədələnmələri
D) Gərginlik stenokardiyası II FS
E) Spontan pnevmotoraks

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

146) Aerozolterapiyaya əks göstəriş hansıdır?

A) Yuxarı tənəffüs yollarının və ağ ciyərlərin vərəmi
B) Ağız boşluğunun kəskin və xroniki xəstəliyi
C) Ağ ciyər qanaxması
D) Trofiki xora
E) Yanıqlar

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.smsh.az ödənişsiz istifadə üçün

147) Aerionterapiyada müalicəvi təsir edən amil nədir?

A) İonlaşmış hava
B) Ozonlaşmış hava
C) Dərman maddəsi aerozolları
D) İonlaşmış qaz molekulları
E) Toz halına salınmış dərmanlar

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

148) Normada 1 sm³ havadə nə qədər mənfi aerion vardır?

A) 100-dək
B) 850 – dək
C) 1000 - dək
D) 650 – dək
E) 500 – dək

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

149) Aerionterapiyaya hansı xəstəlik əks göstərişdir?

A) Depressiv vəziyyət
B) Yuxu pozğunluğu
C) Nevrasteniya
D) Nevralgiya
E) Paresteziya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

150) Aerofitoterapiyada müalicəvi təsir edən nədir?

A) Bitki dəmləmələri
B) Bitkilərin uçucu maddələri
C) Duz mədən havası
D) Toz halına salınmış dərman maddələri
E) İonlaşmış hava

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

151) Göstərilən xəstəliklərdən hansında masaj təyin etmək olmaz?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Revmatoidli artritdə
B) Kəskin ağrılarda
C) Bronxial astmada
D) Piylənmədə
E) Yorğunluqda

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

152) Masajı hansı müalicə üsulu ilə kompleks müalicədə istifadə etmək olmaz?

A) Fonoforezlə
B) Amplipulsterapiya
C) Eritem dozada ultrabənövşəyi şüalanma
D) Qalvanizasiya
E) İnhalyasiya ilə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М. в 3 - х томах. 2008.

153) Göstərilən xəstəliklərin hansında masaj təyin etmək olar?

A) Kontrakturada
B) Kauzalgiyada
C) Qanaxmada
D) Tromboflebitdə
E) Qızdırmada

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

154) Bu xəstəliklərdən hansında baroterapiya təyin etmək olmaz?

A) Vegetativ distoniya
B) Nevrasteniya
C) Böyrək çatışmamazlığı
D) Xroniki bronxit
E) Şəkərli diabet

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

155) Göstərilən xəstəliklərdən hansında baroterapiya təyin etmək olar?

A) Beyin qan dövranı çatmamazlığı

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Diffuz toksiki zob
C) Hepatit
D) Dəmir defisitli anemiya
E) Uşaqlığın fibroması

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

156) Ultrasəs terapiyasında müalicəvi təsir edən fiziki amil nədir?

A) 100 - 1000 Hs tezlikli mexaniki rəqslər
B) 1 – 10 Hs tezlikli mexaniki rəqslər
C) 880 kHs tezlikli mexaniki rəqslər
D) 5000 Hs tezlikli dəyişən impuls cərəyanı
E) 460 MHs tezlikli elektromaqnit şüaları

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

157) Hansı toxuma strukturu mexaniki ultrasəs enerjisini daha çöx udur?

A) Dəri
B) Əzələlər
C) Birləşdirici toxuma
D) Qan
E) Sümük toxuması

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

158) Ultrasəs təsirindən toxumalarda nə baş verir?

A) Saya əzələ strukturlarında spazm
B) Nosiseptorlarda ağrı hissinin azalması
C) Toxumalarda mikromasaj
D) Molekulların ionlaşması
E) Müalicə verilən toxumalarda aseptik iltihab

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

159) Ultrasəs terapiyası zamanı istilik daha çox harada ayrılır?

A) Parenximatoz üzvlərdə
B) Dəridə
C) Müxtəlif akustik müqaviməti olan toxuma sərhəddində

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Əzələlərdə
E) Sümükdə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

160) Ultrasəs göstərilən müalicəvi xüsusiyyətlərdən hansına malikdir?

A) Spasmolitik
B) Mielorelaksasiya
C) Desensibilizasiya edici
D) Qanın laxtalanmasını azaltmaq
E) Sinir toxumasının parabiozuna

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». В 3 - х т. 2008.

161) Ultrasəs terapiyasını nə ilə verirlər?

A) Rezonans tipli induktorla
B) Elektromaqnitlərlə
C) Pyezoelektrik xüsusiyyətli şüalandırıcı ilə
D) Anten tipli şüalandırıcı ilə
E) Şüşə vakum elektrodlarla

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

162) Ultrasəs proseduraları verərkən müalicənin dozalaşdırılma parametri nə götürülür?

A) Şüalandırıcının başlığına verilən enerjinin miqdarı
B) Toxumaların udduğu enerji
C) Enerjinin sıxlığı
D) Gərginlik
E) Enerji axınının sızlığı(intensivliyi)

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

163) Göstərilənlərdən hansı ultrasəslə müalicəyə əks göstərişdir?

A) Uşaqlıq artımlarının iltihabı
B) Miokarditlər
C) Öd kisəsinin hipermotor tipli diskineziyaları
D) Mədə və on iki barmaq bağırsağın xora xəstəliyi
E) Lümbalgiya

www.snrk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

164) Bunlardan hansı ultrasəslə müalicəyə göstərişdir?

A) Hamiləlik
B) Sklerorodermiya
C) Kəskin nevroz
D) Stenokardiya III FS
E) Tromboflebit

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

165) Bu müalicə üsullarından hansını ultrasəslə eyni gündə verməsi mümkün deyildir?

A) Aerionterapiya
B) Dərman elektroforezi
C) Diadinamoterapiya
D) Ultrabənövşəyi şüalanma eritem dozada
E) Alçaq tezlikli maqnitoterapiya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». В 3 - х т. 2008.

166) Nəm bükməyə əks göstəriş hansıdır?

A) Nevrasteniya
B) Piylənmə
C) Podaqra
D) Hipertoniya xəstəliyinin I mərhələsi
E) Miokardın xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

167) “Mirvari” vannası ilə müalicə zamanı suyu hansı qazla doyuzdururlar?

A) Karbon qazı ilə
B) Azotla
C) Hidrogen sulfidlə
D) Sıxılmış hava
E) Oksigenlə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

168) Göstərilənlərdən hansı “mirvari” vannaları ilə müalicəyə göstərişdir?

A) Hipertonoya xəstəliyi I mərhələ
B) Xroniki bel - oma radikuliti
C) Bronxial astma
D) Miokardit
E) Hipertireoz

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

169) Karbon qazlı vannaların tənəffüs sisteminə hansı təsiri vardır?

A) Tənəffüsün dəqiqəlik həcmini artırır
B) Tənəffüsün tezliyini artırır
C) Döş qəfəsində ağrını kəsir
D) Tənəffüs sisteminin fəallığını artırır
E) Tənənffüsün həcmini artırır

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

170) Balneoterapiya nədir?

A) Müaliçəvi palçıqlarla müalicə
B) Təbii və sünii mineral sularla müalicə
C) Qum ilə müalicə
D) Hava vannası qəbul etmək
E) Dənizdə çimmək

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

171) Göstərilənlərdən hansı qazlı - minerallı vannalara aiddir?

A) Karbonatlı
B) Hidrogen sulfidli
C) Yod - bromlu
D) Natrium xloridli
E) Radonlu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

172) Natrium xloridli vannaların hansı müalıcəvi təsiri vardır?

A) Kardiotonik
B) Bakterisid
C) Analgetik
D) Bronxolitik
E) Damargenişləndirici

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

173) Göstərilən vannalardan hansı daha güclü periferik venotonik təsirə malikdir?

A) Radonlu
B) Hidrogen sulfidli
C) Yod - bromlu
D) Natrium xloridli
E) “Mirvari”

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

174) Hidrogen sulfidli vannaların əsas müalicəvi təsiri hansıdır?

A) Neyrostimulyasiya edici
B) Trofiki
C) Vitaminəmələ gətirmə
D) İltihabəleyhinə
E) Hipotenziv

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». В 3 - х т. 2008

175) Göstərilənlərdən hansı hidrogen sulfidli vannalarla müalicəyə göstərişdir?

A) Qara ciyər sirrozu
B) Osteoartroz
C) Vegetativ - damar distoniyası hipotenziv tip üzrə
D) ÜİX, Stenokardiya III FS
E) Tireotoksikoz

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

176) Karbonqazlı vannalarla müalicəyə əks göstəriş hansıdır?

A) Nevrozlar
B) Böyrək xəstəliyi, xronki böyrək çatmamazlığı II - III mərhələ
C) Mitral qüsur, I mərhələ qan dövranı çatmamazlığı
D) II dərəcə piylənmə
E) Psoriaz

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

177) Radon vannasının əsas müalicəvi effekti hansıdır?

A) Defibrozlaşdırıcı
B) Tonuslaşdırıcı
C) Spazmolitik
D) Dezintoksikasiyaedici
E) Analgetik

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

178) Mədə turşuluğu normal və yüksək olan hallarda mineral sular yeməkdən neçə vaxt sonra qəbul oluna bilər?

A) 2 – 2, 5 saat
B) 1, 5 - 2 saat
C) 30 – 40 dəqiqə
D) 1 – 1, 5 saat
E) 15 – 20 dəqiqə

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

179) Mədə turşuluğunun anasid və yaxud hipasid vəziyyətində mineral sular yeməkdən nə zaman sonra qəbul oluna bilər?

A) 5 – 10 dəqiqə
B) 20 – 30 dəqiqə
C) 1 – 1, 5 saat
D) 40 – 50 dəqiqə
E) 60 – 90 dəqiqə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

180) Hansı sular müalicəvi mineral su hesab olunur?

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Minerallığı 1 – 10 q/l
B) Minerallığı 35 q/l - dən çox
C) Minerallığı 1 – 5 q/l
D) Minerallığı 1 q/l - ə dək
E) Minerallığı 1 – 15 q/l

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev P. S., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

181) Göstərilən maddələrdən hansı Naftalan neftinin tərkibində yoxdur?

A) Qətran
B) Naften turşuları
C) Naftenlər
D) Aromatiklər
E) Benzin

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

182) Bunlardan hansı Naftalanın müalicəvi təsirinə daxil deyildir?

A) Temperatur
B) İltihabəleyhinə
C) Damar genəldici
D) Ağrıkəsici
E) Desensibilizəedici

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

183) Göstərilən xəstəliklərdən hansı Naftalanla müalicəyə əks göstərişdir?

A) Revmatoidli artrit
B) Adneksit
C) Ekzema
D) Allergiya
E) Kəskin ginekoloji xəstəliklər

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

184) Bu xəstəliklərdən hasnsında Naftalan terapiyası göstərişdir?

A) ÜİX. Gərginlik stenokardiyası III FS

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Kəskin böyrək xəstəlikləri
C) Sonsuzluq
D) Kəskin hepatit
E) Vərəm

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

185) Naftalanterapiyanın belə bir üsulu yoxdur?

A) Tampon
B) Yaxma
C) Vanna
D) İnhalyasiya
E) Fonoforez

Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

186) Göstərilənlərdən hansı müalicəvi palçıqlara aid deyildir?

A) Vulkan
B) Qumlu
C) Lilli sulfidli
D) Torf
E) Gilli lil

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

187) Peloidoterapiyanın belə bir müalicəvi təsiri yoxdur?

A) Mexaniki
B) Bioloji
C) Fiziki
D) Biokimyəvi
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

188) Göstərilən xəstəliklərdən hansı peloidoterapiya əks göstərişdir?

A) İmpotensiya
B) Epilepsiya
C) Mədə və on iki barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, yarım kəskin dövr
D) Çapıq xəstəliyi
E) Reyno xəstəliyi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

189) Peloidoterapiya bu xəstəliklərdən hansında təyin oluna bilər?

A) Aortanın anevrizması
B) Osteoxondropatiya
C) Varikoz xəstəliyi
D) Tireotoksikoz
E) Kəskin nevroz

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

190) Peloidoterapiyanın belə bir üsulu yoxdur?

A) Vanna
B) Yaxma
C) Tampon
D) İnhalyasiya
E) Maska

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev P. S., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

191) Bu müalicə üsullarından hansını eyni gündə təyin etmək olmaz?

A) Peloidoterapiya + Diadinamoterapiya
B) Peloidoterapiya + Elektroforez
C) Peloidoterapiya + Maqnitoterapiya
D) Peloidoterapiya + Parafinoterapiya
E) Peloidoterapiya + Masaj

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия»ю М., в 3 - х т. 2008.

192) Müalicəvi palçıqların tərkibində bunlardan hansı olmamalıdır?

A) Sulfatreduksiya edici bakteriyalar
B) Bağırsaq çöpləri
C) Vəba vibrionu
D) Göbələklər
E) Çürüdücü anaeroblar

www.snel.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М., в 3 - х т. 2008.

193) Bu dərmanlardan hansı müalicəvi palçıqdan alınmır?

A) FiBS
B) Peloidodistillat
C) Humizol
D) Peloidin
E) Şüşəyəbənzər cisim

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”, Bakı. 2010.

194) Hansı kompleks kombinə olunmuş üsula aiddir?

A) Vakuum elektroforezi
B) Naftalan terapiyası, ardıcıl amplipulsterapiya bir gündə
C) Qalvanoelektroforez
D) İnduktoelektroforez
E) UYT induktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Медицинская реабилитация»: Руководство в 3 - х томах. - М. , 2010.

195) Hansı kompleks müştərək üsula aiddir?

A) DDT, radon vannası
B) Mikrodalğalı terapiya və dərman elektroforezi bir gündə
C) Elektrofonoforez
D) UB şüalarla infraqırmızı şüalar
E) Masaj və elektrostimulyasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Медицинская реабилитация»: Руководство в 3 - х томах. - М. , 2010.

196) Hansı müalicəvi üsul simptomatik terapiyaya aiddir?

A) Darsonvalizasiya
B) Mikrodalğalı terapiya
C) Palçıq müalicəsi
D) İnduktotermiya
E) Ultrasəs terapiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Медицинская реабилитация»: Руководство в 3 - х томах. - М. , 2010.

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

197) Qalvanizasiyada hansı cərəyan təsir edən amil hesab edilir?

A) Aşağı gərginlikli, az şiddətə malik daimi cərəyan
B) Az şiddətə malik yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan
C) Ultrayüksək tezlikli cərəyan
D) Aşağı tezlikli, az şiddətə malik daimi impuls cərəyanı
E) Yüksək tezlikli və gərginlikli cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

198) Dərman elektroforezi üçün əksər preparatların optimal konsentrasiyası nə qədər olmalıdır?

A) 2 %
B) 1 %
C) 1 % və çox
D) 2-5 %
E) 5-1,0 %

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

199) Dərman elektroforezinin hansı prosedurla bir gündə, eyni nahiyyəyə birgə təyini məqsədəuyğun deyil?

A) Eritem dozada ultrabənövşəyi şüalanma ilə
B) Palçıq aplikasiyaları ilə
C) Ultrasəslə
D) Parafinlə
E) Mikrodalğalarla

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

200) Qalvanizasiya üçün hansı aparatlar istifadə edilir?

A) «БОП-4»
B) «Искра-1»
C) «Амплипульс»
D) «Поток-1»
E) «Тонус-2»

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

201) Aşağıda göstərilənlərdən hansı daha yüksək elektrik keçiriciliyinə malikdir?

A) Dəri
B) Dəri və sümük toxuması
C) Qan
D) Sümük toxuması
E) Qığırdaq

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

202) DMSO-in (dimeksid) tətbiqi nə zaman məhdudlaşır?

A) Keçiriciliyi artırmaq məqsədilə
B) Böyrək xəstəlikləri zamanı
C) Oynaq xəstəlikləri zamanı
D) Travmatologiyada
E) İltihab prosesində

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

203) Qalvanik cərəyanın təsirindən hansı biofiziki effektlər yaranır?

A) Qaz boşalması effekti, qütbləşmiş ionların yaranması
B) Biomolekulların rəqsi və dövri hərəkətləri
C) Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi
D) Mexaniki rəqslər
E) İon konsentrasiyasının dəyişilməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

204) Qalvanizasiya və dərman elektroforezi ümumi təsir üslubunda hansı prosedurlarla eyni gündə təyin edilə bilər?

A) Yerli palçıq aplikasiyası ilə
B) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma ilə
C) Elektroyuxu ilə
D) Ümumi palçıq vannaları ilə
E) Ümumi mineral vannalarla

www.smsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

205) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklər zamanı qalvanizasiya və dərman elektroforezi göstərişdir?

A) Kəskin mərhələli dermatit
B) Kəskin irinli orta otit
C) Piodermiya
D) Kəskinləşmə dövründə olmayan xroniki hepatoxolesistit
E) Dəri həssaslığının pozulması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

206) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklər zamanı qalvanizasiya və dərman elektroforezi əks göstərişdir?

A) Qalvanik cərəyana fərdi dözümsüzlük
B) Keratit
C) Miozit
D) Mil sinirinin travmatik nevritinin bərpa mərhələsi
E) Ekzemanın remissiya mərhələsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

207) Dərman elektroforezi nə zaman gostərişdir?

A) Bexterev xəstəliyi orta fəallıqda
B) Kəskin mərhələli dermatit
C) İrinli otit
D) Dərman maddəsinə qarşı həsaslıq
E) Qanaxma ilə müşaiyət olunan mədə xorası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

208) Yeni dərman elektroforezi üsullarına hansı aiddir?

A) Böyrək nahiyyəsinin dərman elektroforezi
B) Göz nahiyyəsinin dərman elektroforezi
C) Toxumadaxili elektroforez
D) Oynaqların dərman elektroforezi
E) Kiçik çanaq orqanlarının dərman elektroforezi

www.snel.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

209) Aşağıda sadalananlardan hansı öz təsdiqini tapıb?

A) Qalvanik cərəyan irinli prosesin kəskin mərhələsində təyin edilir
B) Qalvanik cərəyan dərman maddələrinin toxumalara təsirini artırır
C) Qalvanik cərəyan bakteriostatik təsir göstərir
D) Qalvanik cərəyan lifayırıcı təsir göstərir
E) Qalvanik cərəyan ödem əleyhinə təsir göstərir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

210) Dərman maddələrinin toxumadaxili elektroforezi zamanı qalvanizasiya nə zaman qoşulur?

A) Dərman preparatının venadaxili yeridilməsi ilə eyni vaxtda
B) Dərman maddəsinin damcı üsulu ilə venadaxili yeridilməsi zamanı
C) Dərman preparatının əzələdaxili və dərialtı yeridilməsindən dərhal sonra
D) Dərman preparatının peroral qəbulundan 1-2 saat sonra
E) Dərman qəbulundan 4 saat sonra

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

211) Dərman elektroforezi üsulunun üstün cəhətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Bütün dərman maddələri dərman elektroforezi üçün istifadə edilə bilər
B) Yeridilmiş dərman maddəsinin dəqiq miqdarını təyin etmək mümkündür
C) Dərman maddəsinin dəri deposu yaranır
D) Dərman maddəsi oqanizmdən tez xaric olur
E) Bütün dərman preparatlarının qütblüyü məlumdur

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

212) Dərman elektroforezinin çatışmayan cəhətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Bütün dərman maddələri dərman elektroforezi üçün istifadə edilə bilməz
B) Dərman preparatının yeridilməsi ağrılı ola bilər
C) Kəskin allergik reaksiya verə bilər
D) Dərman maddəsinin dəri deposu yaranmır
E) Birbaşa patoloji ocağa təsir göstərir

www.smk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

213) Elektroyuxu üsulunda aparıcı amil hansıdır?

A) Sinusoidal cərəyan
B) Eksponensial cərəyan
C) Polisinusoidal formalı impuls cərəyanı
D) Aşağı gərginlikli, az şiddətə malik daimi cərəyan
E) Düzbucaqlı formalı impuls cərəyanı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

214) Elektroyuxunun ağrıkəsici təsir mexanizmində əsas rol nəyə məxsusdur?

A) Baş beynin limbik sistemində endorfinlərin yaranmasına
B) Simpatik-adrenal sistemin funksiyalarının artmasına
C) Bioloji fəal maddələrin (histamin, serotonin) yaranmasına
D) Sərbəst radikalların yaranmasına
E) Qanda zülalların qlobulin fraksiyalarının artmasına

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

215) Elektroyuxu üsulunda hansı tezlik diapazonu tətbiq edilir?

A) 1000-1500 Hs
B) 600-900 Hs
C) 1-160 Hs
D) 1600-2000 Hs
E) 170-500 Hs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М, Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия:Учебник.- М, 1999

216) Diadinamoterapiya üsulunda aparıcı amil hansıdır?

A) Düzbucaqlı formalı impuls cərəyanı
B) Daimi cərəyan
C) Sinusoidal formalı impuls cərəyanı
D) Uzadılmış eksponentli arxa fronta malik yarımsinusoidal formalı impuls cərəyanı
E) Yüksək tezlikli və gərginlikli, az şiddətə malik impuls cərəyanı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

217) Sinir-əzələ aparatının stimulyasiyası üçün diadinamoterapiya aparılan zaman cərəyan şiddəti nəyin hiss edilməsinə qədər artırılır?

A) Elektrodlar altında yanma hissiyatı
B) Orta vibrasiya
C) Stimulyasiya olunan əzələnin yığılması
D) Aydın vibrasiya
E) Zəif vibrasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

218) Amplipuls müalicəsi üsulunda aparıcı amil hansıdır?

A) Sabit cərəyan
B) Yüksək tezlikli dəyişn cərəyan
C) Düzbucaqlı formalı impuls cərəyanı
D) Aşağı tezlikli rəqslərlə modulyasiya olunan, sinusoidal formalı impuls cərəyanı
E) Az şiddətə malik, yüksək tezlikli və gərginlikli impuls cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

219) Sinusoidal modulyasiya olunan cərəyanlarla müalicə üçün hansı cihaz istifadə edilir?

A) «Интердин»
B) «Поток-1»
C) «Амплипулс-4Т»
D) «Тонус-1»
E) «СНИМ-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

220) Sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlarla müalicə prosesində ağrı sindromunun azalması zamanı modulyasiyanın tezliyi necə dəyişdirilir?

A) Artırılır
B) 100-ə keçirilir
C) Dəyişilmir
D) Azaldılır
E) 0-a keçirilir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

221) Flüktuorizasiya zamanı hansı cərəyan növü istifadə edilir?

A) Aşağı gərginlikli aperiodik, küylü cərəyan
B) Alçaqtezlikli dəyişən cərəyan
C) Aşağı gərginlikli sabit cərəyan
D) Düzbucaqlı formalı sabit cərəyan
E) Yüksək tezlikli impuls cərəyanı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

222) Flüktuorizasiya zamanı hansı rəqs tezliyinə malik cərəyanlar tətbiq edilir?

A) 10 Hs-20 kHs
B) 2,5 kHs
C) 5000 Hs
D) 100 Hs
E) 880 kHs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

223) Flüktuorizasiya edici cərəyanların hansı növü elektroforez üçün istifadə edilə bilər?

A) Bir qütblü küylü cərəyan
B) İki qütblü simmetrik
C) Bir yarımdövrlü fasiləsiz
D) İki qütblü qeyri simmetrik
E) İki yarımdövrlü fasiləsiz

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

224) İnterferensterapiyada hansı cərəyanlar istifadə edilir?

A) Yuxarı gərginlikli və az şiddətli sinusoidal cərəyan
B) 3000-5000 Hs hüdudunda tezliyə malik sinusoidal dəyişən cərəyanlar
C) İki aşağı tezlikli daimi impuls cərəyanları
D) Aşağı gərginlikli və az şiddətli daimi cərəyan
E) 100-2000 Hs hüdudunda amplitud və tezliyinə görə nizamsız dəyişən az şiddətli və aşağı gərginlikli sinusoidal dəyişən cərəyan

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

225) İnterferensterapiya aparmaq üçün hansı cihaz istifadə edilir?

A) «Амплипульс»
B) «Полюс-1»
C) «Интердин»
D) «Поток-1»
E) «Тонус-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

226) Xəstəliyin başlanğıcında ilkin elektrodiaqnostik müayinə hansı dövrdə aparılır?

A) Birinci həftədə
B) Üç həftədən sonra
C) İkinci həftədə
D) Bir ay sonra
E) Kurs müalicəsi bitdikdən sonra

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

227) Xəstəliyin başlanğıcında təkrar elektrodiaqnostik müayinə hansı dövrdə aparılır?

A) Üçüncü həftədə
B) Üç ay sonra
C) Bir ay sonra
D) Kurs müalicə bitdikdən sonra
E) İki ay sonra

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

228) Cərəyanın güc həddinin dəyişilməsi zamanı hansı elektrik oyanıqlığı pozuntuları müşahidə edilir?

A) Kəmiyyət pozuntuları
B) Elektrik oyanıqlığının olmaması
C) «B» tipli keyfiyyət pozuntuları
D) «A» tipli keyfiyyət pozuntuları
E) Tam dəyişilmə reaksiyası

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

229) Tetanizəedici və qalvanik cərəyanın qıcıqlandırıcı təsirinə sinir reaksiyası olmadıqda, həmçinin qalvanik cərəyanın təsirinə əzələnin oyanıqlığının saxlanılması zamanı aşağıdakılardan hansı baş verir?
A) Elektrik oyanıqlığının tam itirilməsi
B) Kəmiyyət dəyişiklikləri
C) «B» tipli hissəvi dəyişilmə reaksiyası
D) Tam dəyişilmə reaksiyası
E) «A» tipli hissəvi dəyişilmə reaksiyası

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

230) Tetanizəedici və qalvanik cərəyana qarşı sinir və əzələlərdə heç bir reaksiyanın olmaması zamanı aşağıdakılardan hansı baş verir?

A) Tam dəyişilmə reaksiyası
B) «B» tipli hissəvi dəyişilmə reaksiyası
C) Kəmiyyət dəyişiklikləri
D) «A» tipli hissəvi dəyişilmə peaksiyası
E) Elektrik oyanıqlığının tam itirilməsi

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

231) Elektroyuxunun müalicəvi təsirinin əsas effektinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) İltihab əleyhinə
B) Sedativ
C) Lifayırıcı
D) Desensibilizasiyaedici
E) Trofiki

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

232) Elektroyuxunun təsiri əsasən hansı mexanizmlələ bağlıdır?

A) Toxumalarda eksudasiyanın artması
B) Humoral
C) Reflektor
D) Xarici tənəffüsün səthiləşməsi və səngiməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Qabıq, beyin strukturlarına cərəyanın birbaşa təsiri

Ədəbiyyat: Улащик, В.С.Общая физиотерапия / В.С.Улащик, И.В.Лукомский.Минск. 2003

233) Elektroyuxunun təyinində hansı xəstəliklər göstərişdir?

A) Xroniki haymorit
B) Üzdə ekzema və dermatit xəstəliyinin kəskin mərhələsi
C) Nevrozlar
D) Tireotoksikoz
E) Hipertoniya xəstəliyinin üçüncü mərhələsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

234) Elektroyuxu müalicəsinin təyinatı üçün hansı xəstəliklər əks göstərişdir?

A) Fantom ağrılar
B) Nevrozlar
C) Yanıq xəstəliyi
D) Kəskin iltihabi göz xəstəlikləri
E) Enurez

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

235) Hansı xəstəlik transserebral elektrostimulyasiyanın təyinatı üçün göstərişdir?

A) Stenokardiya tutmaları
B) Tutma vəziyyətləri, epilepsiya
C) Baş beynin travmaları və şişləri
D) Elektrodların qoyulduğu nahiyyədə dəri zədələnmələri
E) Nevroz

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

236) Transserebral elektrostimulyasiyanın təyinatı hansı xəstəlik zamanı əks göstərişdir?

A) İmmundefisit vəziyyət
B) Tutma vəziyyətləri, epilepsiya
C) Alkoqol abstinent vəziyyəti
D) Diatez

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

237) Diadinamik cərəyanların ağrıkəsici təsir mexanizmində hansı amillər əsas rol oynayır?

A) Periferik sinir uclarının blokadası
B) Bioloji fəal maddələrin əmələ gəlməsi
C) Periferik sinirlərin oyanıqlığı
D) Toxumalarda eksudasiyanın artması
E) Azot və ozon oksidlərinin əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

238) Diadinamoterapiya hansı xəstəlik zamanı əks göstərişdir?

A) Obliterəedici endarteriit
B) Kökcük sindromu ilə gedən onurğaarası osteoxondroz
C) Kəskin oynaqdaxili zədələnmələr
D) Xroniki iltihabi proseslər
E) Kəskin bradikardiya şəklində ritm pozğunluğu ilə gedən ürəyin işemik xəstəliyi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

239) Diadinamoterapiyanın təyinatında hansı xəstəliklər göstərişdir?

A) Böyrək və öddaşı xəstəliyi
B) Kəskin pnevmoniya
C) Kəskin iltihabı proses
D) Bağ aparatının qırılması
E) Artrozlar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

240) Diadinamoterapiyanın aparılması üçün hansı cihaz istifadə edilir?

A) «Минитерм»
B) «Поток-1»
C) «Полюс-1»
D) «Гинетон-1»
E) «СНИМ-1»

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

241) Diadinamik cərəyanlarla sinir- əzələ aparatının stimulyasiyası üçün hansı cərəyan növləri tətbiq edilir?

A) İkiyarımdövrlü dalğalı
B) Qısa dövrlü
C) Uzun dövrlü
D) Daimi modulyasiyalı
E) Biryarımdövrlü fasiləsiz

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

242) Diadinamoterapiya zamanı " dalğavari cərəyanların " tətbiqi nə zaman göstərişdir?

A) Damar tonusunun yaxşılaşması
B) Venoz qan dövranının yaxşılaşması
C) Kapillyar qan dövranının yaxşılaşması
D) Sinir əzələ aparatının stimulyasiyası
E) Oyadıcı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

243) Sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlarla müalicə hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Kəskin tromboflebit
B) Ürək ritminin bradikardiya şəkilli pozğunluğu
C) Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi
D) Böyrək və öddaşı xəstəlikləri
E) Bağ gərilmələrinin kəskin dövrü

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

244) Amplipuls müalicə zamanı modulyasiyanın dərinliyi hansı vəziyyətlərdə 100 %-dən artıq təyin edilir?

A) İltihab prosesi zamanı
B) Toxumaların qidalanmasının bərpası üçün
C) Kəskin ağrı sindromunda

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Elektrik oyanıqlığının ağır formalı pozğunluğunda sinir-əzələ aparatının stimulyasiyası üçün
E) Hamiləlikdə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

245) Flüktuorizasiyanin müalicəvi təsiri üçün hansı cərəyan formaları tətbiq edilir?

A) Yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
B) Yüksək gərginlikli, orta tezlikli dəyişən impuls cərəyanları
C) İkiqütblü simmetrik
D) Biryarımdövrlü fasiləsiz
E) İkiyarımdövrlü fasiləsiz

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

246) Flüktuorizasiya edici cərəyanlar hansı müalicəvi təsir göstərir?

A) Analgeziyaedici
B) Antiallergik
C) Damardaraldıcı
D) Desensibilizasiyaedici
E) Hipokoaqulyasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

247) Flüktuorizasiyaedici cərəyanlar müalicə məqsədilə hansı xəstəlik zamanı tətbiq edilir?

A) Miokard infarktı
B) Hipertonik kriz
C) Menyer sindromu
D) Üz sinirinin nevriti
E) Xora xəstəliyi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

248) İnterferens terapiya hansı xəstəliklərdə təyin edilir?

A) Oynaqların degenerativ-distrofik xəstəlikləri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qanaxmaya meyillilik
C) Hemartrozla müşaiyət olunan yenicə baş vermiş oynaqdaxili zədələnmələr
D) Kəskin və irinli iltihabi proseslər
E) Tromboflebit

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

249) Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı cərəyanlar istifadə edilir?

A) İmpuls
B) Yarımsinusoidal
C) Qalvanik
D) Sinusoidal
E) Eksponensial

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

250) Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı təsir sahələrindən istifadə edilir?

A) Əzələnin vətərə keçən nahiyyəsi
B) Qığırdaq toxuması
C) Əzələnin sümüyə birləşən nahiyyəsi
D) Sinirin hərəki nöqtələri
E) Dərinin fəal nöqtəsi

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

251) Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı üslub istifadə edilir?

A) Seqmentar
B) Unipolyar, bipolyar
C) Lokal
D) Reflektor
E) Reflektor-seqmentar

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

252) Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı cihaz və ya cihazlar tətbiq edilir?

A) «Тонус-1»

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) «СНИМ-1»
C) «УЭИ», «КЭД»
D) «Интердин»
E) «Боп-4»

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

253) Elektrodiaqnostik müayinə nəyi müəyyən edir?

A) Venoz qan dövranının pozulmasını
B) Arterial qan dövranının pozulmasını
C) Zədələnmənin lokalizasiyasını
D) Oynaqlarda hərəkət pozulmasını
E) Kapilyar qan dövranının pozulmasını

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

254) Elektrostimulyasiyanın təyinatı üçün hansı vəziyyətlər göstərişdir?

A) Skelet əzələlərinin parez və iflicləri
B) Sümük sınıqlarının konsolidasiyadan əvvəlki vəziyyətləri
C) Sümük sınıqları
D) Əzələlərin yüksək elektrik oyanıqlığı
E) Arterial qan dövranı pozulmaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

255) Elektrostimulyasiya hansı vəziyyətdə əks göstərişdir?

A) Skelet əzələlərinin parez və iflicləri
B) Sidik kisəsinin funksiyasının pozulması
C) İmobilizasiyadan sonra əzələ atrofiyası
D) Daxili orqanların saya əzələlərinin atoniyası
E) Üz əzələ kontrakturasının ilkin əlamətləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

256) Elektrostimulyasiyanın aparılması üçün hansı cihaz istifadə edilir?

A) «БОП-4»
B) «Potok-1»
C) «Лэнар»

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

D) «Полюс-1»
E) «УЭИ-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

257) Tonüstü cərəyanlarla müalicə (ultratonterapiya) üsulunda hansı cərəyanlar tətbiq edilir?

A) Aşağı tezlikli dəyişən cərəyan
B) Daimi gərginlikli elektrik cərəyanı
C) Aşağı tezlikli impuls cərəyanı
D) Yüksək gərginlikli, az şiddətli, yüksək tezlikli cərəyan
E) Yüksək şiddətli və gərginlikli sinusoidal dəyişən cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

258) Ultratonterapiya cihazlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) «Орион» aparatı
B) «Луч-2» aparatı»
C) «Узор 2-К» aparatı
D) «Ундатерм-80» aparatı
E) «Ултратон -10-01» aparatı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

259) Tonüstü tezlikli cərəyanın təsiri nəyin köməyi ilə həyata keçirilir?

A) Vakuum elektrodlar
B) Reflektorlar
C) İnduktorlar
D) Kondensator lövhəciklər
E) Şüalandırıcılar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

260) Tonüstü cərəyanın təsiri dəridə hansı hissiyatı yaradır?

A) Yanma
B) Soyuma
C) Vibrasiya
D) İstilik

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Əzələ yığılması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

261) " Darsonvalizasiya " müalicə üslubunda hansı cərəyan tətbiq edilir?

A) Aşağı tezlikli dəyişən cərəyan
B) Dəyişən elektrik sahəsi
C) Elektromaqnit sahəsi
D) Az şiddətli, yüksək gərginlikli, yüksək tezlikli dəyişən impuls cərəyanı
E) Aşağı gərginlikli daimi cərəyan

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

262) Darsonval cərəyanının təsiri zamanı nə istifadə edilir ?
A) Dörd elektrod
B) Üç elektrod
C) İki elektrod
D) Bir elektrod
E) Solenoid

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

263) Darsonval cərəyanı nəyə qadirdir?

A) Dəridə hipotermiya törətmək
B) Əzələnin yığılmasını törədərək onun reseptorlarını qıcıqlandırmaq
C) Mübadilə prosesini zəiflətmək
D) Dərinin sinir reseptorlarının həssaslığını azaltmaq
E) Regenerasiyanı azaltmaq

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

264) İnduktotermiya müalicə üsulunda hansı cərəyan növü tətbiq edilir?

A) Yüksəktezlikli dəyişən elektromaqnit, əsasən maqnit sahəsi
B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
C) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi
D) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit şüalanması
E) Yüksək tezlikli dəyişən cərəyan

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

265) İndukotermiya üsulunda enerjinin çatdırılması üçün nə tətbiq edilir?

A) Kondensator lövhəciklər
B) Şüşə vakuum elektrod
C) Qurğuşun elektrodlar
D) Şüalandırıcı
E) İnduktor-disk və induktor-kabel

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

266) İnduktotermiya üsulunda maqnit sahəsi hansı rəqs tezliyinə malikdir?

A) 13,56 mHs
B) 2375 mHs
C) 22,2 mHs
D) 460 mHs
E) 5000 Hs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

267) Yüksək tezlikli dəyişən maqnit sahəsinin çatdırılması zamanı toxumalarda nə baş verir?

A) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin bir istiqamətdə yerdəyişməsi
B) Kavitasiya prosesləri
C) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin rəqsi hərəkəti
D) Yüklənmiş hissəciklərin stabil qütbləşmə prosesləri
E) Su molekulları vasitəsilə rezonans udulma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

268) İnduktotermiya üsulunda enerjinin udulması nəyin yaranması ilə müşaiyət olunur?

A) İstiliyin
B) Fotodinamik effektin
C) Sərbəst radikalların
D) Mexaniki enerjinin
E) Aeroionların

www.smek.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

269) İnduktotermiya zamanı istilik prosesləri hansı dərinlikdə yaranır?

A) 1 mm
B) 1 sm
C) 10 sm
D) 7-8 sm
E) 5 mm

Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

270) İnduktotermiya zamanı enerjinin daha fəal udulması harada baş verir?

A) Dəridə
B) Birləşdirici toxumada
C) Sümüklərdə
D) Piy toxumasında
E) Əzələlərdə və parenximatoz orqanlarda

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

271) İnduktotermiya hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?

A) Diz oynağının artrozunda
B) Ürəyin işemik xəstəliyinin III-IV funksional sinfində
C) Xroniki hepatitdə
D) Xroniki salpinqooforitin infiltrativ dəyişikliklər mərhələsində
E) Ləngimiş pnevmoniyada

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

272) İnduktotermiya hansı cərəyan vasitəsilə həyata keçirilir?

A) «Узор-2К»
B) «ИКВ-4»
C) «Амплипулс-4»
D) «Искра-1»
E) «Поток-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

273) UYT-terapiya zamanı təsir edən fiziki amil hansıdır?

A) Ultrayüksək tezlikli dəyişən elektrik sahəsi
B) Yüksək gərginlikli daimi sahə
C) Aşağı tezlikli dəyişən elektrik sahəsi
D) İmpuls cərəyanı
E) Sabit cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

274) UYT-terapiya cihazlarının siyahısına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) «АСБ-2»
B) «Ундатерм-80»
C) «Минитерм-5»
D) «Экран-2»
E) «Импулс-3»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

275) Ultrayüksəktezlikli elektrik sahəsi ilə təsir aşağıdakılardan hansı üçün istifadə edilir?

A) Elektrod
B) Şüalandırıcı
C) İşıqlandırıcı
D) İnduktor-kabel
E) Kondensator lövhəciklər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

276) UYT elektrik sahəsinin gücünün ölçmə vahidi hansıdır?

A) Volt
B) Milliamper
C) Vatt
D) Kilovatt
E) Millitesla

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

277) Mikrodalğalı terapiya müalicə üsulu kimi nəyin istifadəsi ilə səciyyələnir?

A) Elektrik cərəyanının
B) İYT (ifrat yüksək tezlikli) diapazonlu elektromaqnit sahəsinin
C) YT (yüksək tezlikli) diapazonlu elektromaqnit sahəsinin
D) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsinin
E) Elektrik sahəsinin

Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

278) Desimetr dalğalı terapiya aparatlarında elektromaqnit rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?

A) 30 000 QHs
B) 22 kHs
C) 460 mHs
D) 2375 mHs
E) 880 kHs

Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

279) İYT şüalanmanın təsirinin 2375 mHs diapazon üçün keçmə dərinliyi nə qədər olmalıdır?

A) 3-5 mm
B) 1 mm
C) 10-12 sm
D) 3-5 sm
E) 10 sm

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

280) 460 Hs tezlikli elektromaqnit şüalanmanın keçmə dərinliyi nə qədər olmalıdır?

A) 5-9 sm
B) 1-2 sm
C) 5-9 mm
D) 15 sm
E) Birbaşa keçmə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

281) Santimetrdalğalı terapiya aparatlarında elektromaqnit rəqslərinin tezliyi nə qədər olmalıdır?

A) 110 kHs
B) 5000 Hs
C) 40,68 MHs
D) 2375 MHs
E) 2500 Hs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

282) İYT şüalanmanın aparılması üçün insan bədəninə nə ilə təsir edirlər?

A) Qurğuşun elektrodlar
B) İnduktorlar
C) Kondensator lövhəciklər
D) Şüalandırıcı reflektorlar
E) İşıq ötürücü

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

283) İYT elektromaqnit şüalanması zamanı toxumalarda baş verən əsas biofiziki proses hansıdır?

A) Hidrodinamik
B) İstilik, ossilyator
C) Piqment əmələ gəlmə
D) Mexaniki
E) Fotoelektrik

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

284) Desimetrdalğalı müalicə aparatlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) «Луч-11»
B) «Искра»
C) «Стимул-1»
D) «Явь-1»
E) «Волна-2»

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

285) İltihab və distrofik xarakterli ifratyüksək tezlikli terapiyanın müalicəvi effekti hansı təsirdən asılıdır?

A) Hipokoaqulyasion
B) Antiallergik
C) Damardaraldıcı
D) İltihab əleyhinə
E) Şiş əleyhinə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

286) Tənəffüs orqanı xəstəlikləri zamanı ifratyüksəktezlikli müalicənin terapevtik effekti özünü necə göstərir?

A) Qanın oksigen nəqli funksiyasının pisləşməsi ilə
B) Sağ mədədciyə düşən yükün artması ilə
C) Qanın laxtalanma xüsusiyyətinin artması ilə
D) Bronxospazmın artması ilə
E) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

287) Kişilərdə və qadınlarda ifratyüksəktezlikli terapiya kiçik çanaq orqanları proyeksiyasına nə zaman tətbiq edilir?

A) Klimakterik sindromda
B) Uşaqlığın fibromasında
C) Hamiləlikdə
D) Prostatitin adenomasında
E) Prostatitdə, salpinqooforitdə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

288) İraq-ifrat yüksəktezlikli müalicə üsullarına hansı aiddir?

A) Millimetrdalğalı müalicə
B) Desimetr terapiya
C) Santimetr terapiya
D) İmpuls cərəyanları ilə müalicə
E) Haloterapiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

289) İraq-ifrat yüksəktezlikli müalicə zamanı hansı nahiyyəyə təsir göstərilir?

A) Ürək nahiyyəsinə
B) Qığırdaq toxumasına
C) Əzələnin vətərə keçən nahiyyəsinə
D) Ağrı nöqtəsinə
E) Əzələnin sümüyə birləşən nahiyyəsinə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

290) Maqnit müalicəsi zamanı təsiredici amil hansıdır?

A) Dəyişən elektrik cərəyanı
B) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit şüalanması
C) Ultrayüksəktezlikli elektrik sahəsi
D) Orta tezlikli elektromaqnit sahəsi
E) Daimi və ya dəyişən aşağı tezlikli maqnit sahəsi

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

291) Aşağı intensivlikli maqnit sahəsinin müalicəvi effektlərində hansı xüsusiyyətlər çatışmır?

A) Hipokoaqulyasiyaedici
B) Eninəzolaqlı əzələlərin tonusunu artıran
C) Damargenişləndirici
D) Hipotenziv
E) Ödem əleyhinə

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

292) Maqnit sahəsin intensivliyini ölçən vahidi hansıdır?

A) Milliamper
B) Millivatt
C) Millivolt
D) Volt
E) Millitesla

www.snsh.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

293) Maqnitoterapiya cihazlarına hansı daxildir?

A) « Полюс-2 »
B) « Поток »
C) « Мустанг »
D) « АСБ »
E) « Элион 132 »

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

294) Havanın ionlaşma dərəcəsi nə ilə qiymətləndirilir?

A) Hava mühitində aeroionların hərəkətliliyi ilə
B) Mənfi yüklənmiş aeroionların sayına görə
C) Ağır aeroionların miqdarına görə
D) Havada yüngül aeroionların miqdarı ilə
E) 1 sm²-də müsbət ionların mənfi ionlara nisbəti ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

295) Müalicə məqsədilə havanın ionlaşmasında hansı unipolyarlıq koefisientinə malik mənfi yüklü aeroionlardan istifadə edilir?

A) 0,5-0,6
B) 1,2-1,3
C) 0,1-0,4
D) 0,7-0,8
E) 0,9-1,0

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

296) Bir prosedur ərzində tənəffüslə daxil olan aeroionların müalicəvi-profilaktik dozası nə qədərdir?

A) 50-150 mlrd aeroion
B) 305-400 mlrd aeroion
C) 10-40 mlrd aeroion
D) 205-300 mlrd aeroion
E) 155-200 mlrd aeroion

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

297) Aeroion müalicəsi aparatları sırasına hansı daxildir?

A) «Узор 2-К»
B) «Элион-132»
C) «Искра-1»
D) «Поток-1»
E) «Амплипулс-5»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

298) Franklinizasiya üsulunda hansı amil təsir göstərir?

A) Az şiddətli, yüksək gərginlikli dəyişən impuls cərəyanı
B) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi
C) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
D) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi
E) İmpuls maqnit sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

299) Franklinizasiya zamanı pasientə daimi maqnit sahəsi ilə yanaşı nə təsir göstərir?

A) Mənfi qütblü aeroionlar
B) Hava mühitində mexaniki rəqslər
C) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi
D) Sabit elektrik cərəyanı
E) Yüksək fəallığa malik kimyəvi maddələr

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

300) Bir-biri ilə ziddiyyə təşkil edən fiziki amillərə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Masaj və müalicəvi bədən tərbiyəsi
B) Qalvanik cərəyanlarla müalicə və inhalyasiyalar
C) Naftalan sürtmələri və işıq müalicəsi
D) Desimetr və santimetrdalğalı mikrodalğalı müalicə və induktotermiya
E) Elektrik cərəyanı ilə müalicə və istilik müalicəsi

www.sinif.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

301) Bir gündə eyni nahiyyəyə hansı prosedurların təyini uyğun deyil?

A) Palçıq aplikasiyaları və ultrasəs
B) Eritem dozada ultrabənövşəyi şüalanma və dərman elektroforezi
C) İnduktotermiya və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) Dərman elektroforezi və mikrodalğalar
E) Naftalan aplikasiyaları və işıq müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

302) Eyni gündə hansı refleksogen zonalara prosedurların təyini uyğun gəlmir?

A) Yaxalıq, sino-karotid
B) Epiqastral
C) Boyun-döş
D) Onurğa sütunu
E) Bel-oma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

303) Eyni gündə hansı fiziobalneo amilləri tətbiq etmək olmaz?

A) Dərman elektroforezi və mikrodalğalar
B) İnduktotermiya və sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlar
C) İki ümumi vannalar
D) Qalvnik cərəyanla və palçıq müalicəsi
E) Yerli qalvanik cərəyanı ilə müalicə və ümumi vanna

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

304) Fiziki amillər bir gündə hansı diaqnostik müayinələrlə aparılmır?

A) Sidiyin müayinəsi
B) Rentgen, qastroskopiya
C) Qanın klinik müayinəsi
D) İmmunoloji analiz
E) Qanın biokimyəvi müayinəsi

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

305) İki fiziki amillərin optimal uyğunluğunu hansıdır?

A) Sedativ preparatların elektroforezi və Şarko duşu
B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi və ifrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
C) Diadinamik və sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlar
D) İstilik prosedurları və soyuq suda yuyunma
E) Ultrasəs-30 dəqiqə, sonra dərman elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

306) Sürücülərə işdən sonra hansı fiziki amillər təyin edilə bilər?

A) Elektroyuxu, sedativ preparatların dərman elektroforezi
B) Ultrabənövşəyi şüalarla müalicə
C) Ultrasəs
D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
E) İnduktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

307) Lazer müalicəsi bir gundə hansı prosedurlarla aparıla bilər?

A) Dərman elektroforezi
B) Görünən işıqla şüalanma
C) Ultrabənövşəyi şüalanma
D) UYT müalıcəsi
E) İYT müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

308) Flüktuorizasiyaedici cərəyanların təsiri üçün hansı cihaz istifadə olunur?
A) « АСБ »
B) « Ултратон-2 »
C) « Ягода »
D) « Поток-1 »
E) « АЛИМП »

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

309) İşığın əsas mahiyyəti nədir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Mühitin hissəciklərinin mexaniki rəqsləri
B) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin istiqamətlənmiş hərəkəti
C) İonların istiqamətlənmiş axını
D) 0,4-0,002 mkm dalğa uzunluqlu elektromaqnit dalğaları
E) 1 m-1mm uzunluqlu elektromaqnit dalğaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

310) Kvant enerjisi ilə dalğa uzunluğu arasında asılılıq necədir?

A) Eksponensial
B) Kvadratik
C) Əks proporsional
D) Xətti
E) Düz proporsional

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

311) Optik diapazonlu elektromaqnit dalğalarının toxumalara keçmə dərinliyi nədən asılıdır?

A) Dalğa uzunluğundan
B) İşıq axınının gücündən
C) Şüalandırıcının növündən
D) Udma mühitinin optik xüsusiyyətindən
E) Şüalanma müddətindən

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

312) İnfraqırmızı şüalanmanın dalğa uzunluğu diapazonu nə qədərdir?

A) 0,28 mkm - 0,02 mkm
B) 0,9 mkm - 0,76 mkm
C) 0,76 mkm - 0,4 mkm
D) 0,76 mkm - 400 mkm
E) 0,4 mkm - 0,18 mkm

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

313) Görünən şüanın dalğa uzunluğu diapazonu nə qədərdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 0,4 mkm-0,18mkm
B) 140 mkm- 0,76 mkm
C) 140 mkm-0,7mkm
D) 0,28 mkm -0,18 mkm
E) 0,76 mkm -0,4 mkm

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

314) İnfraqırmızı şüalanmanın temperatur generasiyası diapazonu nə qədərdir?

A) 100-400°C
B) 500-1000°C
C) 100-200°C
D) 10 000-10500°C
E) 200-400°C

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

315) İnfraqırmızı diapazonlu elektromaqnit dalğalarının qeyri koherent axınının toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?

A) 2-3 sm
B) 1-2 sm
C) 6-8 sm
D) 1 sm-ə qədər
E) 1-2 mm

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

316) Lokal nahiyyələrin şüalanması zamanı "ЛИК" aparatı necə yerləşdirilir?

A) Xəstənin üzərindən 100 sm məsafədə
B) Xəstənin yan tərəfindən 50-75 sm məsafədə
C) Xəstənin üzərindən 25-30 sm məsafədə
D) Bədənə təmasla
E) Xəstədən 5-10 sm iəsafədə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

317) Eyni gündə müxtəlif nahiyyələrə infraqırmızı şüalarla təsir hansı prosedurlarla uyğun gəlmir?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sinusoidal moduoəolunmuş cərəyanlarla
B) UYT elektrik sahəsi ilə
C) Dərman elektroforezi ilə
D) Ultrasəslə
E) İstilikli işıq vannası ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

318) Ultrabənövşəyi şüalanma optik spektrda hansı diapazona malikdir?

A) 0,28-0,18 mkm
B) 140-0,76 mkm
C) 0,4-0,002 mkm
D) 0,76-0,4 mkm
E) 0,5-0,45 mkm

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

319) Ultrabənövşəyi şüalanmanın toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?

A) 10 sm-ə qədər
B) 2-6 sm-ə qədər
C) 1 sm-ə qədər
D) 0,5 mm-ə qədər
E) 1 mm-ə qədər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

320) Dəyişilmiş ultrabənövşəyi spektrin qısadalğalı sahəsi hansı diapazonda yerləşir?

A) 0,34-0,76 mkm
B) 140-0,9 mkm
C) 0,28-0,18 mkm
D) 0,4-0,76 mkm
E) 0,4-0,002 mkm

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

321) Hansı proses ultrabənövşəyi eritema üçün xarakter deyil?

A) Şüalanma sahəsinin piqmentasiyası

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Prosedur zamanı yaranması
C) Şüalanmadan 3-8 saat sonra yaranması
D) UB şüalanmanın dalğa uzunluğundan asılılığı
E) Dəqiq sərhəddin olması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

322) Orta biodozanın təyini zamanı ultrabənövşəyi şüa lampası ilə dəri səthi arasında məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 25 sm
B) 50 sm
C) 1 m
D) 75 sm
E) 10 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

323) Lampa ilə bədən arasında məsafə dəyişdikdə biodoza necə dəyişir?

A) Məsafəyə əks proporsional
B) Dəyişməz qalır
C) Məsafəyə proporsional
D) Məsafənin kvadratına əks proporsional
E) Məsafənin kvadratına düz proporsional

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

324) Ultrabənövşəyi şüalanmanın orta biodozasının müəyyənləşdirilməsi nə zaman aparılmalıdır?

A) İki ayda bir dəfə
B) Ayda iki dəfə
C) Ayda bir dəfə
D) Üç ayda bir dəfə
E) Yarım ildə bir dəfə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

325) Eyni nahiyyəyə yerli eritemoterapiyanın təyini hansı prosedurla uyğunlaşa bilər?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) İstilikli işıq vannası ilə
B) UYT müalicə ilə
C) Palçıq müalicəsi ilə
D) Ultrasəslə
E) Elektroforezlə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

326) İşıq axınına xas olan əlamətlər hansılardır?

A) Kavitasiya
B) Difraksiya, interferensiya
C) Elektromaqnit induksiyası
D) İonlaşma
E) Elektrik qütbləşməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

327) İnfraqırmızı şüalanma mənbəyinə hansı aparatlar aiddir?

A) «Stasionar civə-kvars lampası»
B) «Amplipuls-5»
C) «БОП-4»
D) «Искра-1»
E) «ЛИК-5»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

328) Yüksək gücə malik infraqırmızı şüalanmanın təsiri altında toxumalarda baş verən reaksiya nə ilə xarakterizə olunur?

A) Toxumalarda bioloji fəal maddələrin əmələ gəlməsinin zəifləməsi ilə
B) Fotosintezlə
C) Şüalanan nahiyyədə temperaturun artması ilə
D) Molekulların broun hərəkətinin ləngiməsi ilə
E) Fiziki-kimyəvi proseslərin enməsi ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

329) Şüa enerjisinin görünən spektrinin orqanizmə təsiri hansılardır?

A) Dehidratasiyaedici

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Hipotenziv
C) Stimuləedici
D) İstilik, psixoemosional
E) Hipertenziv

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

330) Enlizolaqlı infraqırımızı şüalanma hansı xəstəliklərin müalicəsində müsbət təsir göstərir?

A) Kəskin apendisit
B) Vegetativ disfunksiyalar
C) Ləng qranuləedici yaralar
D) Qızıl yel
E) Kəskin irinli proses

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

331) Ultrabənövşəyi şüalanma zamanı çöhrənin formalaşmasını müşaiyət edən bioloji effektlərə hansılar daxildir?

A) Fosfor- kalsium mübadiləsinin zəifləməsi
B) D vitamininin yaranması
C) Toxumalarda turşu-qələvi mütənasibliyinin saxlanılması
D) Leykositlərin faqositar fəallığının azalması
E) Piqmentasiyanın dəyişməməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

332) Ultrabənövşəyi şüalanmanın selektiv mənbəyinə nə aiddir?

A) Burun- udlağın qrup şəkilli şüalandırıcısı - «УГН»
B) Divardan asılı bakterisid şüalandırıcı - «ОБН»
C) Stasionar civə-kvars şüalandırıcısı - «ОРК-21»
D) Qrup şəkilli quraşdırıcı- «Малый маяк- УУД-2»
E) Mayak tipli - «Большой маяк – УГД»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

333) Ultrabənövşəyi şüalandırıcıların inteqral mənbələri hansılardır?

A) Stasionar civə-kvars - «ОРК-21»

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Daşınan bakterisid- «БОП-4»
C) Hərəkətli eritem- «ЭГД»
D) Uzundalğalı çöhrə şüalandırıcısı - «ЭОД»
E) Divardan asılı bakterisid şüalandırıcı - «ОБН»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

334) Ultrabənövşəyi şüalanma aparatları ilə iş zamanı riayət olunan təhlükəsizlik texnikalarına aid olanlar hansılardır?

A) Önlük
B) İşıqdan qoruyan eynəklər
C) Kabinənin ekranlaşması
D) Rezin əlcəklər
E) Küydən təcrid vasitəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

335) Ultrabənövşəyi şüalanma hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Ateroskleroz
B) Adenomioz
C) Melanomatoz
D) Kəskin irinli iltihabi proses
E) Tireotoksikoz

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

336) Lazer şüalanması orqanizmə necə təsir göstərir?

A) Piqment əmələgətirici
B) İltihab əleyhinə, dehidratasiyaedici
C) İmmunodepressiv
D) Sinir- əzələ fəallığını stimuləedici
E) Psixoemosional

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

337) Lazerlə iş zamanı hansı təhlükəsizlik texnikalarının riayət edilməlidir?

A) Sorucu ventilyasiyanın quraşdırılması
B) Ayrıca kabinet

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Sterilizasiya otağı
D) Kabinəyə mikrokeçirici parçanın çəkilməsi
E) Personal üçün qoruyucu eynəklər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

338) Barokameranın təsir mexanizminin əsasında olan təzyiqin dövri dəyişilməsi və buna olan orqanizmin cavab reaksiyası nəyə əsaslanır?

A) Toxumaların reparativ fəallığının enməsi
B) Trans kapilyar mübadiləsinin sahəsinin azalması
C) Limfanın əks istiqamətdə hərəkətinin dəyişməməsi
D) Toxumalara qanın axarının yaxşılaşması
E) Toxumalarda metabolizmin dəyişməməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

339) Yerli baroterapiya üçün hansı aparatlar istifadə edilir?

A) «ГР-2»
B) «Терма»
C) «Гермес»
D) «Тонус-2»
E) «Ягода»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

340) Yerli barokamera hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Damarların kəskin iltihabi xəstəlikləri (tromboflebit)
B) Stenokardiyanın II və III funksional sinfi
C) Damarlarda rekonstruktiv əməliyyatlar
D) Fil xəstəliyi
E) Endarteriitin I və II mərhələsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

341) «Кравченко» barokamerası hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?

A) Reyno xəstəliyi
B) Endarteriitin I və II mərhələsi
C) Endarteriit

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Prostatit
E) Damar genişlənməsi və trofiki xoralar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

342) «Кравченко» barokamerasında prosedurların təyinatını qeyd etdikdə nəyi göstərmək lazımdır?

A) Biodozanı
B) Cərəyan şiddətini
C) İntensivliyi
D) Təsir gücünü
E) Təsir nahiyyəsini, müalicənin əvvəlində və sonunda boşalma dərəcəsini

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

343) Vibrasion vannalar istifadə edilən zaman insan orqanizminə eyni zamanda hansı amillər təsir göstərir?

A) Farmakoloji
B) Mexaniki (su dalğalarının vibrasiyası)
C) Kimyəvi
D) Hidroelektrik
E) Aromatik

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

344) Vibrasion vannaların tətbiqi zamanı müalicəvi təsir nə vasitəsilə həyata keçirilir?

A) Soyuq reaksiyası vasitəsilə
B) İstilik tənzimlənməsi
C) Hipotalamo-hipofizar-böyrəküstü vəzi sisteminin iştirakı ilə gedən neyrohumoral reaksiyalar vasitəsilə
D) Tənnəffüs sisteminin kompensator reaksiyasının yenidən qurulması vasitəsilə
E) Antioksidant sistem vasitəsilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

345) Vibrasion vannalar hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Tronboflebit

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Onurğa beynin kəskin sıxılması
C) Nevrozun kəskin formaları
D) Hipertoniya xəstəliyinin II B mərhələsi
E) Ostexondroz

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

346) Vibromasaj üçün hansı aparatlar tətbiq edilir?

A) «ФТ-30- 05»
B) «ВМП-1»
C) «Тонус-2»
D) «Поток»
E) «Ягода»

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

347) Ultrasəsdə təsir edən amil hansılardır?

A) Elektrik sahəsi
B) Elektromaqnit sahəsi
C) Sabit cərəyan
D) Mexaniki enerji
E) İmpuls cərəyanı

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

348) Ultrasəs enerjisini ölçən fiziki vahid hansıdır?

A) Vatt
B) Volt
C) Amper
D) Tesla
E) Mikron

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

349) Ultrasəsin fiziki əsası nədən ibarətdir?

A) Mexaniki rəqslər
B) Elektromaqnit dalğaları
C) Kvant axını

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Yüksək tezlikli cərəyan
E) Sabit cərəyan

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

350) «УЗТ- 101» aparatında ultrasəs rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?

A) 1600 kHs
B) 880 kHs
C) 2640 kHs
D) 1000 kHs
E) 3000 kHs

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

351) «УЗТ- 31» aparatında ultrasəs rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?

A) 3000 kHs
B) 2640 kHs
C) 1600 kHs
D) 880 kHs
E) 1000 kHs

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

352) Ultrasəslə bir neçə sahəyə təsir zamanı maksimal icazə verilən müddət nə qədərdir?

A) 10 dəqiqə
B) 30 dəqiqə
C) 5 dəqiqə
D) 20 dəqiqə
E) 15 dəqiqə

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

353) Bir ultrasəs prosedurunda səsləndirilmiş sahələrin maksimal sayı nə qədərdir?

A) Bir
B) Beş
C) Üç

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) İki
E) Dörd

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

354) Ultrasəs aparatının işinin dəqiqliyini yoxlamaq üçün hansı ölçü cihazı istifadə edilir?

A) «АСМ- 2»
B) «ИМУ- 3»
C) «УЗТ- 305»
D) «АСБ-2»
E) «УЗИ- 1»

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

355) Ultrasəsin təsiri nə vasitəsilə həyata keçirilir?

A) Şüalandırıcı
B) Elektrod
C) Reflektor
D) Kondensator lövhəciklər
E) İnduktor

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

356) «Qeyri düz pyezoelektrik effekt» anlayışı nəyi göstərir?

A) Elektrik cərəyanının təsiri altında bəzi maddələrdə mexaniki deformasiyasının əmələ gəlməsini
B) Cismin bərk vəziyyətdə maye vəziyyətinə keçməsini
C) Mexaniki deformasiya zamanı bəzi maddələrin səthində elektrik yüklərinin yaranmsını
D) Elektromaqnit rəqslərinin mühitdə yayılmasını
E) Cərəyanın təsiri altında toxumaların ion strukturunun dəyişilməsini

Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

357) Ultrasəs müalicəsi üçün hansı aparatlar tətbiq edilir?

A) «СНИМ-1»
B) «Стимул»

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

C) «АСБ-2»
D) «УТП- 1М»
E) «БОП»

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

358) Ultasəs bir gündə eyni nahiyyəyə hansı fiziki amillərlə müştərək təyin edilə bilər?

A) UBŞ çöhrə dozasında
B) Yerli darsonvalizasiya
C) UYT müalicə
D) Dərman elektroforezi
E) Palçıq aplikasiyaları

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

359) Ultrasəsin təyinatı üçün hansı xəstəliklər göstərişdir?

A) Mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələnmələri
B) Vegetodamar disfunksiyaları
C) Revmatoid artrit (fəal faza)
D) İlkin kontraktura əlamətləri olan üz sinirinin nevritindən 1,5 ay sonra
E) Ürəyin işemik xəstəliyi

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

360) Ultrasəs müalicəsi üçün hansı xəstəliklər əks göstərişdir?

A) Sağ dirsək sinirinin travmatik nevritində travmadan 15 gün sonra
B) Revmatoid artrit (fəal faza)
C) Əməliyyatdan sonrakı sistit
D) Kiçik çanaq nahiyyəsində bitişmə prosesi
E) Düpüitren kontrakturası

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

361) Ultrasəsin təsiri zamanı intensivliyin seçimi hansı parametrlərdən asılıdır?

A) Xəstənin hissiyatından
B) Udan mühitin optik xüsusiyyətlərindən
C) Dərinin piqmentasiya dərəcəsindən

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Yaş, prosesin kəskinliyi
E) Araqatların sahəsindən

Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

362) Ölçüsü 4 mkm olan aerozol hissəcikləri hansı aerozollara aiddir?

A) Orta dispersli aerozollara
B) İridamcılı aerozollara
C) Yüksək dispersli aerozollara
D) Kiçik damcılı aerozollara
E) Aşağı damcılı aerozollara

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

363) Ölçüsü 30 mkm olan aerozol hissəciklər hansılara aiddir?

A) Kiçikdamcılı
B) Ortadispersli
C) Aşağı damcılı
D) İridamcılı aerozollara
E) Yüksəkdispersli

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

364) Ölçüsü 150 mkm olan aerozollar hansılara aiddir?

A) Kiçikdispersli
B) Ortadispersli
C) Kiçikdamcılı
D) Yüksəkdispersli
E) İridamcılı aerozollara

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

365) Hissəciklərinin ölçüsü 2-5 mkm olan aerozollar hansı səviyyəyə qədər daxil olur?

A) Burun-udlağa qədər
B) Birinci sıra bronxlara
C) Alveollar və bronxlara qədər
D) Qırtlağa

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Traxeyalara

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

366) Ölçüsü 25-30 mkm olan aerozol hissəciklər hansı səviyyəyə qədər daxil olurlar?

A) Bronxiollar
B) Qırtlaq və traxeya
C) Alveollar
D) Burun-udlaq
E) Birinci sıra bronxlar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

367) Birinci sıra bronxlara hansı hissəcikli aerozollar çatır?

A) 2-5 mkm
B) 100 mkm
C) 25-30 mkm
D) 10 mkm
E) 150 mkm

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

368) İridamcılı aerozollar hansı səthdə çökür?

A) Burun-udlaq
B) Alveollar
C) Birinci və ikinci sıra bronxlar
D) Qırtlaq və traxeya
E) Bronxiollar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

369) Müalicə məqsədilə hansı elektroaerozollar tətbiq olunur?

A) Neytral
B) Müsbət yüklənmiş
C) Aeroionlar
D) Hidroaeroionlar
E) Mənfi yüklənmiş

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

370) Xarici təsir üçün mineral suların minimal minerallaşma göstəriciləri hansı miqdarda olan qeyri- üzvi duzlardır?

A) 2 q/l
B) 1 q/l
C) 5 q/l
D) 10 q/l
E) 15 q/l

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

371) «Qatı məhlul» adlanan sularda mineral duzların minimal miqdarı nə qədərdir?

A) 10 q/l
B) 25 q/l
C) 35 q/l
D) 50 q/l
E) 100 q/l

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

372) Soyuq su müalicəsi zamanı ümumi vannada suyun temperaturu nə qədər olmalıdır?

A) 240C
B) 280C
C) 260C
D) 200C
E) 220C

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

373) Müalicə süfrə sularında üzvi maddələrin miqdarı hansı rəqəmdən çox olmamalıdır?

A) 10 mq/l
B) 5 mq/l
C) 20 mq/l

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 25 mq/l
E) 15 mq/l

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

374) İçməli müalicəvi mineral suların ümumi minerallaşma miqdarı nə qədərdir?

A) 12- 15 q/l
B) 5- 8 q/l
C) 8- 12 q/l
D) 3- 5 q/l
E) 15- 18 q/l

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

375) Mədə sekresiyası aşağı olduqda mineral su yeməkdən nə qədər əvvəl içilməlidir?

A) 45 dəqiqə
B) 1 saat 30 dəqiqə
C) 15 dəqiqə
D) 1 saat
E) 2 saat

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

376) Mineral suyun duodenal təsiri nədir?

A) Mədə ifraziyyatının dəf edilməsi
B) Mədə bağırsaq traktının motor funksiyasının stimulyasiyası
C) Mədə ifraziyyatına stimuləedici təsir
D) Mədə divarlarına boşaldıcı təsir
E) Mədə keçəcəyinin açılması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

377) Mineral suyun pilorik təsiri nədir?

A) Mədə ifraziyyatına stimuləedici təsir
B) Mədə divarına boşaldıcı təsir
C) Mədə çıxacağinin açılması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Mədə bağırsaq traktının motor funksiyasının stimulyasiyası
E) Mədə ifraziyyatının dəf edilməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

378) Skipidar vannalarının hazırlanması üçün istifadə olunan «skipidarın sarı məhlulu»- nun tərkibinə nə daxildir?

A) Arsen
B) Kalium permanqanat
C) Gənəgərçək yağı, olein turşusu, distillə suyu
D) Yod
E) Sulfidlər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

379) Hərəkətsiz duşlara hansılar aiddir?

A) Şotland duşu
B) Sualtı duş-masaj
C) Qalxan duş
D) Şarko duşu
E) Yelpikvari duş

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

380) Süni yod-brom vannalarının hazırlanması üçün hansı kimyəvi maddələr lazımdır?

A) Kalsium xlorid
B) Distillə suyu
C) Arsen
D) Hidrogen xlorid turşusu
E) Natrium yodid, kalium bromid

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

381) Süni hidrogen sulfid vannalarının hazırlanması üçün hansı inqredientlər olmalıdır?

A) Kalium permanqanat
B) Hidrogen peroksid

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Distillə suyu
D) Arsen
E) Natrium sulfid, natrium hidrokarbonat

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

382) Hidrogen sulfid vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Qeyri vərəm mənşəli poliartrit
B) Xroniki qaraciyər xəstəlikləri
C) Baş beyin damarlarının kəskin aterosklerozu
D) Ürəyin işemik xəstəliyi
E) Vegetodamar disfunksiyaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

383) Radon vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Epilepsiya
B) Kəskin iltihabi xəstəliklər
C) Hipertireoz
D) Onurğaarası osteoxondroz , polinevritin yarımkəskin dövrü
E) Müxtəlif mənşəli leykopeniya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

384) Karbon vannalarının təsiri hansı amillərdən asılıdır?

A) Karbon qazının tərkibindən
B) Vannadakı suyun miqdarından
C) Otaqdakı havanın nəmlik göstəricisindən
D) Otaqdakı havanın hərarətindən
E) Otağın işıqlanma dərəcəsindən

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

385) Natrium xlorid vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Hipertireoz
B) Tromboflebitin başlanğıc mərhələsi
C) Vegetativ polineyropatiyalar
D) Ürəyin 3-cü sinif xroniki işemik xəstəliyi

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Osteoartroz, xroniki salpinqooforit

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

386) Yod-brom vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Stenokardiya, ürək ritminin və keçiriciliyinin pozulması olmayan aterosklerotik kardioskleroz
B) Podaqra
C) Tromboflebitin kəskin mərhələsi
D) I-II dərəcəli tireotoksikoz
E) Piylənmənin hipofizar forması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

387) Minerallaşması 1,5-3 q/l olan mineral suyun 40-45°S temperaturda, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 40 dəqiqə əvvəl, kiçik qurtumlarla yavaş-yavaş içilməsi hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Yüksək hərəki fəallığa malik xroniki kolit
B) Xroniki pielonefrit
C) Normal sekresiyalı xroniki qastrit
D) Bütün həzm sistemi xəstəlikləri
E) Xroniki pankreatit

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

388) İçməli mineral sular hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Kəckin böyrək çatışmazlığı
B) Virus hepatiti
C) Qida borusu və mədə çıxacağının daralması
D) Kəskinləşmə fazasında olmayan mədə və onikibarmaq bağırsaq xorası
E) Qeyri spesifik xoralı kolit

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

389) Hansı təsir növləri natrium xlorid vannaları ilə uyğun gəlir?

A) Hidroqalvanik kameraların tətbiqi
B) «Şalvar» palçıq aplikasiyaları
C) Sualtı duş-masaj

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Oynaqlara UYT elektrik sahəsi
E) Elektroyuxu

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

390) Bağırsaq yuyulmasına hansı xəstəliklər göstərişdir?

A) Qasıq yırtıqları
B) Qeyri spesifik xoralı kolit
C) Xroniki kolitlər
D) Xroniki proktit
E) Xroniki appendisit

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

391) İstilik daşıyıcılarının fiziki xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində hansı xüsusiyyətlər vacibdir?

A) İstilik keçiriciliyinin oemaması
B) Konveksiyanın olması
C) İstilik tutumu
D) Elektrik keçiriciliyi
E) Toxumaların sıxlığı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

392) Parafin-ozokerit müalicəsi zamanı hansı təhlükəsizlik texnikalarına əməl edilməlidir?

A) Mikronaqilli pərdə ilə təcrid olunmalıdır
B) İstilik daşıyıcı qızdırıcıları sorucu şkafda quraşdırılmalıdır
C) Xəstənin üzərindən metallik əşyalar götürülməlidir
D) Qoruyucu eynəklər istifadə edilməlidir
E) Qoruyucu şirma istifadə edilməlidir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

393) Palçıq müalicəsinə hansı xəstəliklər göstərişdir?

A) Müxtəlif lokalizasiyalı vərəm

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qaraciyər sirrozu
C) Revmatizmin fəal mərhələsi
D) Kəskin iltihabi xəstəliklər
E) Sklerodermiya,

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

394) Palçıq müalicəsi hansı əsas müalicəvi effektlərə malikdir?

A) Keratolitik təsir göstərir
B) Hipokoaquləedici
C) Analgetik təsir göstərir
D) İltihab əleyhinə
E) Lifayırıcı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

395) Naftalan müalicəsi bir gündə hansı üsullarla aparıla bilər?

A) Mineral vannalar
B) Qum müalicə
C) İnduktotermiya
D) Masaj
E) Palçıq müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

396) Naftalan nefti hansı təsirlərə malikdir?

A) Trofikanı zəiflədir
B) Hipokoaquləedici
C) Lifayırıcı
D) Ağrıkəsici, iltihab əleyhinə
E) Tonuslaşdırıcı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

397) Naftalan nefti ilə müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?

A) Xoşxassəli törəmələr
B) Fəal vərəm
C) Kəskin iltihabi proseslər

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qan xəctəlikləri
E) Dayaq hərəkət aparatı xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

398) Palçıq müalicəsinə hansı xəstəliklər əks göstərişdir?

A) Mədə xorasının remissiya mərhələsi
B) Topuq oynağının vətərlərinin gərilməsi (5gün ərzində)
C) Kəskinləşmə dövründə olan salpinqooforit
D) Oynaq kontrakturası
E) Travmatik nevrit travmadan 10 gün sonra

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

399) Yerli istilik prosedurları (palçıq müalicəsi, parafin müalicəsi və s.) hansı xəstəliklərdə təyin edilir?

A) Xroniki adneksit
B) Fəal vərəm
C) Hepatitin kəskin mərhələsi
D) Mastopatiya
E) Üz sinir nevritinin yarımkəskin mərhələsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

400) Sapropel palçıq hansı rəngdə olur?

A) Boz-qəhvəyi
B) Qəhvəyi
C) Qara
D) Boz
E) Ağ

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

401) Yanıqlarda parafin müalicəsini hansı üsulla aparmaq məqsədəuyğundur?

A) Salfet - aplikasion
B) Qat - qat
C) Parafin - yağ qarışığı səpələməsi
D) Vanna

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Küvet - aplikasion

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

402) Parafinlə (ozokeritlə) bilək və pəncəyə təsir göstərmək üçün prosedur hansı üsulla aparılmalıdır?

A) Qat - qat
B) Salfet - aplikasion
C) Parafin - yağ qarışığı səpələməsi
D) Vanna
E) Küvet - aplikasion

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

403) Vaginal tamponlar üçün istifadə edilən kükürd- lilin maksimal hərarəti nə qədərdir?

A) 540C
B) 520C
C) 460C
D) 500C
E) 480C

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

404) «Punktur fizioterapiya» müalicə üsulunda bioloji fəal maddələrə nə ilə təsir göstərilmir?

A) Parafin aplikasiyaları
B) Elektrik, işıq, mexaniki və s. enerji növləri
C) Yandırma üçün siqar
D) İynə
E) Dərman maddəsi inyeksiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

405) Elektrik cərəyanı ilə bioloji fəal nöqtələrə təsir necə adlanır?

A) Vakuumpunktura

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Fotopunktura
C) Fonopunktura
D) Elektropunktura
E) Akupunktur

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

406) Akupunktur nöqtələrinə elektrik cərəyanı ilə təsir üçün nə tətbiq edilir?

A) Sabit elektrik cərəyanı
B) Yüksək gərginlikli elektrik sahəsi
C) İkitaktlı fasiləsiz cərəyan
D) Elektromaqnit şüalanması
E) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

407) Bioloji fəal maddələrə işıq şüalanması ilə təsir necə adlanır?

A) Elektropunktura
B) Akupunktura
C) Fotopunktura
D) Aurikulopunktura
E) Kriopunktura

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

408) Fotopunktura üsulunda hansı təsir daha əsaslanmış hesab edilir?

A) Lazer İQŞ
B) Görünən şüalanma
C) UBŞ
D) İQŞ
E) Radioşüa

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

409) Bioloji fəal nöqtələrə soyuq agentlərinin istifadəsi necə adlanır?

A) Termopunktura
B) Elektropunktura
C) Kriopunktura

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Lazeropunktura
E) Fonopunktura

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

410) «Sirab» mineral suyu təsnifata görə hansı mineral sulara aiddir?

A) Arsen tərkibli
B) Karbon qazlı
C) Dəmir tərkibli
D) Kükürd tərkibli
E) Yod-brom tərkibli

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

411) «İstisu» mineral suyu hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Qara ciyər, öd kisəsi
B) Vərəm
C) Beyin qan dövranı pozğunluqları
D) Şəkərli diabet
E) Təkrar qanaxmalarla müşaiyət olunan mədə və onikibaraq bağırsaq xorası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

412) Təsnifata görə hansı mineral sular süfrə mineral sulara aiddir?

A) Badamlı
B) Şirlan
C) İstisu
D) Qalaaltı
E) Tutqun

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

413) Zəif soyuqluq yükünə malik hava vannaları hansı xəstəliklərə göstərişdir?

A) Kəskin ilnihabi proseslər
B) Revmatoid artritin fəal fazası
C) Mədə xorasının kəskinləşmə dövrü

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Hipertoniyanın II mərhələsi
E) Refmatizmin fəal fazası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

414) Balneoloji kurortlar hansı şəkildə bölünür?

A) İqlim kurortları
B) İqlim-balneoloji, balneopalçıq
C) Palçıq müalicəsi
D) Dağlıq ərazi kurortlari
E) Dəniz-iqlim

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

415) Mineral su kurortlarının xarakteristikasında hansı əsas balneoloji kurortlar ayırd edilir?

A) Oksigenli
B) Yod-brom sularla
C) Karbon sularla
D) Arsen mineral sularla
E) Dəmir tərkibli

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

416) Palçıq kurortlarında müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?

A) Osteoartroz
B) Ürək qüsurlarının dekompensasiya mərhələsi
C) Arterial hipertenziya
D) Hipertireoz
E) Kəskin iltihabi proseslər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

417) Balneoloji kurortlarda sulfid sularla müalicəyə hansı xəstəliklər göstərişdir?

A) Obliterəedici endarteriit
B) Xroniki qaraciyər çatışmazlığı
C) Vegetodamar disfunksiyaları

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Kəskin böyrək çatışmazlığı
E) Qanaxma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

418) Arterial hipertoniyası olan xəstələrdə ürək-damar fəsadlarının artması hansı risk amillərindən asılıdır?

A) Mədə-bağırsaq pozğunluğu
B) Tromboflebit
C) Autoimmun proseslərin inkişafı
D) Keçirilmiş infeksion xəstəlik
E) Siqaret çəkmə, dislipedemiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

419) Arterial hipertoniya zamanı hansı hədəf orqanları zədələnir?

A) Mədə
B) Ağ ciyərlər
C) Ürək və baş beyin damarları
D) Dalaq
E) Qara ciyər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

420) «Quru» karbon vannaları arterial hipertoniya xəstəliyinin hansı fəsadlarında göstərişdir?

A) Kəskin venoz çatışmazlıq
B) Stabil stenokardiyanın III funksional sinfi
C) Ürək qüsurlarının dekompensasiya forması
D) Əsas mübadilə proseslərinin yürsək göstəricisi
E) Tireotoksikoz (oyaniqliqla müşaiyyət olunan)

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

421) Sauna arterial hipertoniyanın hansı vəziyyətlərində göstərişdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ürək qüsurlarının dekompensasiya forması
B) Tireotoksikoz (oyaniqliqla müşaiyyət olunan)
C) III mərhələ, qan dövranı pozğunluğu
D) I və II mərhələ
E) II mərhələ, aortanın qalxan şöbəsinin anevrizmi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

422) Arterial hipertoniya zamanı mərkəzi sinir sistemində neyro və hemodinamik proseslərə birbaşa təsir göstərmək üçün hansı cərəyan növündən istifadə edilir?

A) Desimetr diapazonlu elektromaqnit cərəyanları
B) Diadinamik cərəyanlar
C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) İmpuls cərəyanları ilə transserebral təsir
E) Dəyişən maqnit sahəsi və qalvanik cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

423) Periferiik vazodepressiv mexanizmlərin stimulyasiyası üçün hansı amildən istifadə edilir?

A) Sinusoidal moduləolunmuş və diadinamik cərəyanlar
B) Ultrasəs
C) Balneomüalicə
D) Dəyişən maqnit sahəsi
E) Qalvanik cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

424) Hipertoniya xəstəliyində böyrək hemodinamikasına təsir etmək üçün hansı amildən istifadə edilir?

A) Aerozol
B) Elektroyuxu
C) Ultrasəs
D) Aeroion
E) Aromatik vannalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

425) Sistemli sklerodermiya nədir?

A) Birləşdirici toxumanın proqressivləşən xəstəliyi
B) Fibroz toxumanın proqressivləşən xəstəliyi
C) Əzələ toxuması xəstəliyi
D) Həm bu, həm də digəri
E) Fibroz, əzələ və birləşdirici toxuma xəstəliyi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

426) Sistemli sklerodermiya xəstəliyində periartikulyar toxumalarda aydın proliferativ əlamətlər olduqda nə təyin edilir?

A) UYT elektrik sahəsi
B) İnduktotermiya
C) Mikrodalğalıterapiya
D) Hialuronidaza elektroforezi
E) Ultrabənövşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

427) Sistemli sklerodermiya zamanı böyrəküstü vəziyə və oynaqlara induktotermiya hansı məqsədlə tətbiq edilir?

A) İmmunosupressiv təsir
B) Oynaqların stimulyasiyası
C) Orqanizmin qlükokortikoid fəallığının artması, iltihab əleyhinə təsir
D) Ağrıkəsici təsir
E) Dehidratasiyaedici

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

428) Sklerodermiya zamanı balneomüalicə hansı zədələnmə zamanı təyin edilir?

A) Dərinin zədələnməsi
B) Dayaq-hərəkət aparatının və dərinin zədələnməsi
C) Daxili orqanların zədələnməsi
D) Dayaq-hərəkət aparatının və daxili orqanların zədələnməsi
E) Dayaq-hərəkət aparatının zədələnməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

429) Peşə xəstəliklərinə hansılar aiddir?

A) Pielonefrit
B) Sinuit
C) Pnevmokonioz, Kesson xəstəliyi
D) Serebral araxnoidit
E) Əyripəncəlik

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

430) Vibrasion xəstəliklər zamanı fiziki amillər hansı məqsədlə təyin edilir?

A) Sorucu təsir
B) Vibrasion həssaslığı artırmaq
C) Qeyri spesifik immuniteti artırmaq
D) Ağrıkəsici, trofikanı yaxşılaşdırmaq
E) Stimuləedici

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

431) Vibrasion xəstəliyin ilkin əlamətləri hansılardır?

A) Vibrasion həssaslığın artması
B) Barmaq uclarının paresteziyası
C) Ətraflarda kəskin ağrılar
D) Həssaslığın aydın pozuntuları
E) Angiospastik krizlər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

432) Vibrasion xəstəliyin ikinci mərhələsinə xas olan əlamətlər hansılardır?

A) Kapilyarların genişlənməsi
B) Dəri və hərarət həssaslığının enməsi
C) MSS-də aydın dəyişikliklər
D) Kəskin ağrı sindromu
E) Ətrafların paresteziyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

433) Vibrasion xəstəliyin birinci mərhələsində hansı təyinatlar göstərişdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ultrasəs
B) Parafin aplikasiyaları
C) Ağ skipidar vannaları
D) UYT elektrik sahəsi
E) Sollüks

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

434) Ağciyər peşə xəstəliklərinə hansılar aiddir?

A) Quru plevrit
B) Pnevmoniya
C) Bronxial astma
D) Bronxoektaz xəstəliyi
E) Pnevmokonioz

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

435) Ağciyərlərin peşə xəstəliyində hansı inhalyasiya növləri göstərişdir?

A) Dərman tozu
B) Qələvi, mineral sular
C) Buxar
D) Duz-qələvi
E) Yağ

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

436) Dəri xəstəlikləri zamanı dərman elektroforezinin əsas parametrləri hansılardır?

A) Təsir intensivliyi
B) Davamiyyətli təsir müddəti
C) Yüksək olmayan konsentrasiya
D) Cərəyanın yüksək sıxlığı
E) Dərman maddəsinin yüksək konsentrasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

437) Dəri xəstəlikləri zamanı ultrabənövşəyi şüalanmanın əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Fərdi biodozanın müəyyən edilməsi, UBŞ fotosensibilizatorlarla uyğunlaşması
B) UBŞ uzunmüddətli tətbiqi
C) UBŞ kiçik biodozada tətbiqi
D) Ümumi UBŞ sürətlənmiş sxem üzrə tətbiqi
E) 10-12 xəstədə müəyyən edilmiş orta biodozanın istifadə edilməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

438) Dəri xəstəliyinin kəskin dövründə qaşınmanı aradan götürmək üçün hansı vannaları tətbiq etmək məqəsədəuyğundur?

A) Natrium xlorid vannaları
B) Yod-brom vannaları
C) Karbon vannaları
D) Radon vannaları
E) Nişasta vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

439) Psoriaz zamanı xəstəliyin proqressivləşən mərhələsində hansı amilləri təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Çobanyastığı vannaları
B) UBŞ çöhrə dozaları
C) Fotokimyəvi müalicələr
D) Darsonvalizasiya
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

440) Psoriatik artropatiya zamanı hansı amillər göstərişdir?

A) Kontrast vanalar
B) Sauna
C) Radon vannaları, elektroyuxu
D) Masaj
E) Şarko duşu

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

441) Ümumi UBŞ hansı xəstəliklər göstərişdir?

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Günəş qaşınması
B) Psoriazın yay forması
C) Fotodermatoz
D) Qırmızı qurdeşənəyi
E) Neyrodermit (yayılmış formanın remissiya məhələsi)

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

442) Ekzema zamanı xəstəliyin kəskin mərhələsində hansı amillər göstərişdir?

A) Sollüks
B) Darsonvalizasiya
C) Endonazal dimedrol elektroforezi
D) Ultrabənövşəyi şüalanma
E) Sulfid vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

443) Xroniki ekzema zamanı zədə ocağına təsir etmək üçün hansı amilləri təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Fonoforez
B) UYT elektrik sahəsi
C) Ozokerit
D) UBŞ
E) Sollüks

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

444) Ocaqlı sklerodermiya zamanı hansı təyinat məqsədəuyğundur?

A) Elektroforez və UYT tezlikli elektrik sahəsi
B) Vermel üslubu ilə ümumi elektroforez
C) Ultrasəs və ya fonoforez və palçıq aplikasiyaları
D) Elektroyuxu
E) Franklinizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

445) UBŞ–ya qəti əks göstəriş hansıdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ekzema
B) Psoriaz
C) Qırmızı qurd eşənəyi
D) Vitiliqo
E) Alopesiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

446) Ekzemanın mikrob və dihidrotik formalarında hansı prosedurları təyin etmək daha məqsədəuyğundur?

A) Qırmızı diapazonlu ultrabənövşəyi şüalanma
B) İnduktotermiya
C) Diadinamik cərəyanlar, sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) Darsonvalizasiya
E) Ultrabənöşşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

447) Diffuz neyrodermit zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Palçıq müalicəsi
B) Maqnit müalicəsi
C) İnduktotermiya
D) Darsonvalizasiya
E) Endonazal kalsium (dimedrol) elektroforezi və elektroyuxu

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

448) Dirsək və diz oynaqlarının məhdudlaşmış neyrodermiti zamanı hansı müalicə növünü təyin etmək daha effektlidir?

A) Ləngidilmiş sxemlə ümumi UBŞ
B) Elektroyuxu
C) Bitemporal UYT elektrik sahəsi
D) Zədə ocaqlarının fonoforezi və palçıq aplikasiyaları
E) Böyrəküstü vəzi nahiyyəsinə DMD müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

449) Xroniki övrə xəstəliyinin kəskin mərhələsində fizioterapiyanın hansı üsulları daha məqsədəuyğundur?

A) Endonazal dimedrol elektroforezi
B) Şarko duşu
C) Aeroionoterapiya
D) Darsonvalizasiya
E) Radon vannalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

450) Ocaqlı keçəlləşmə (diffuz forma) zamanı hansı fizioterapiya üsulları daha effkektivdir?

A) Darsonvalizasiya
B) Fotokimyəvi terapiya
C) Başın və yaxalıq nahiyyəsinin darsonvalizasiyası və zədə ocağının ultrasəsi
D) Endonazal dimedrol elektroforezi
E) Yaxalıq nahiyyəsinin UBŞ

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

451) 60 yaşlı xəstələrdə ÜİX, II funksional sinif gərginlikli stenokardiya, hipertoniyanın II mərhələsi zamanı hansı proseduru təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
B) Ultrasəs
C) Ultrabənövşəyi şüalanma
D) İnduktotermiya
E) Elektroyuxu

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

452) ÜİX, II funksional sinif gərginlikli stenokardiya , hipotoniya zamanı hansı amillər təyin edilir?

A) Aşağı tezlikli maqnit sahəsi ilə onurğanın boyun-döş şöbəsinə təsir
B) Ürək nahiyyəsinin interferensterapiyası
C) Ümumi təsir üslubu ilə nikotin turşusu elektroforezi
D) Onurğanın döş şöbəsinə UYT elektrik sahəsi ilə təsir
E) Onurğanın döş şöbəsinin diadinamoterapiyası

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

453) ÜİX, I- II funksional sinif gərginlikli stenokardiya zamanı hansı amillər təyin edilir?

A) Franklinizasiya
B) Ultrasəs
C) Heparin elektroforezi
D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
E) UYT elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

454) ÜİX zamanı tətbiq edilən fiziobalneoamillər hansı təsir göstərir?

A) Damardaraldıcı
B) Hiperkoaquləedici
C) Qıcıqlandırıcı
D) Ürəyin ötürücü sisteminə
E) Damargenişləndirici

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

455) Stenokardiyanın müalicəsi zamanı dərman elektroforezi hansı üslublarla aparmaq olar?

A) Boyun fəqərələrinə
B) Epiqastral nahiyyəyə köndələn üslubla
C) Göz-ənsə üslubu ilə
D) Reflektor-seqmentar (onurğanın yuxarı döş və bel-oma şöbəsinə elektrodların yerləşdirilməsi)
E) Endonazal

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

456) 55 yaşlı xəstələrə ÜİX, infarktdansonrakı kardioskleroz zamanı, miokard infarktından 40 gün sonra, II funksional sinif gərginlikli stenokardiyada, hipertoniyanın II mərhələsində reabilitasiya şöbəsində hansı müalicə təyin edilə bilər?

A) İnduktotermiya
B) Onurğanın C4-Th5 boyun-döş şöbəsinə İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) İnterferensterapiya
D) Ultrasəs
E) Onurğanın Th10-L1 şöbəsinin maqnit müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

457) Kiçikocaqlı miokard infarktının kəskin fazasında 10-12 gün sonra hansı müalicəni təyin etmək olar?

A) Transkardial üslubla maqnezium elektroforezi;
B) Sedativ üslubla elektroyuxu
C) Ümumi masaj
D) Amplipulsterapiya
E) Tonüstü tezlikli cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

458) Miokard infarktı kecirən xəstələrində reabilitasiyanın ikinci mərhələsində yerli kardioloji sanatoriyalarda, xəstəxana və poliklinikalarda reabilitasiya şöbələrində nə təyin etmək olar?

A) Sauna
B) Ürək nahiyyəsinin ultrasəs müalicəsi
C) Dozalaşmış gəzinti, «quru» karbon vannaları
D) Vibromasaj
E) Ürək nahiyyəsinin induktotermiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

459) Ürəyin işemik xəstəliyində, stenokardiyada gərginliyin I-II funksional sinfində sanatoriyalarda hansı müalicə kompleksləri göstərişdir?

A) Dozalaşmış gəzinti, Şerbak üsulu ilə qalvanik yaxalıq, natrium-xlorid vannaları
B) Elektroyuxu, radon vannaları, yaxalıq nahiyyəsinə brom elektroforez
C) Elektroyuxu, sulfid vannaları, müalicəvi bədən tərbiyəsi, masaj
D) Elektroyuxu, nitroqliserin elektroforezi
E) Karbon vannaları, müalicəvi bədən tərbiyəsi, masaj

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

460) Ürəyin işemik xəstəliyində, stenokardiyada gərginliyin IV funksional sinfində hansı müalicə tətbiq etmək məqsədəuyğundur?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Lazer müalicəsi, venadaxili və ya venaüstü şüalanma
B) İnduktotermiya
C) Ürək nahiyyəsinə İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs) ilə təsir
D) Franklinizasiya
E) Diadinamoterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

461) ÜİX , infarktdan sonrakı kardioskleroz zamanı, miokard infarktından bir il sonra, ürək ritminin pozulması olmadan, funksional sinifdən asılı olaraq xəstələrə hansı kurortlar göstərişdir?

A) II funksional sinif, 0-I çatışmazlıq- dənizkənarı və adət edilmiş iqlim kurortları
B) III funksional sinif, I çatışmazlıq- yerli kardioloci sanatoriyalar Kislovodsk
C) I- II funksional, 0-I çatışmazlıq- qışda və yayda Kislovodsk
D) I funksional sinif, 0-I çatışmazlıq- dənizkənarı alçaq dağlıq iqlim kurortları
E) III- IV funksional sinif, I-II çatışmazlıq-adət edilmiş iqlimi olan yerli kardioloji sanatoriyalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

462) Revmatizmin etiologiyasında nə əhəmiyyət kəsb edir?

A) A qrup streptokokk
B) İnfeksion- allergik genez
C) Hiperestrogeniya
D) İmmunitetin pozulması
E) Virus intoksikasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

463) Revmatik prosesin kəskin mərhələsində dərman müalicəsi ilə yanaşı nə tətbiq edilir?

A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
B) Ultrasəs müalicəsi
C) Desimetr diapazonlu İYT- müalicə
D) Elektroyuxu
E) Vermel üslubu ilə kalsium elektroforez

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

464) Revmatizmin kəskin mərhələsində ultrabənövşəyi şüalanmaya hansı xəstəliklər əks göstərişdir?

A) Ağır böyrək zədələnmələri
B) Kaxeksiya
C) I- II mərhələli qan dövranı pozulması olan ağır ürək zədələnməsi
D) Biləklərin revmatik artriti
E) Diz oynaqlarının revmatik artriti

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

465) Balneomüalicəvi prosedurların aparılması üçün hansı metodik şərtləri yerinə yetirmək vacibdir?

A) Vannaların günaşırı qəbulu
B) Suyun hərarəti 36- 370C
C) Radonun konsentrasiyası 40 nKi/l
D) Hidrogen sulfidin konsentrasiyası 100 mq/l
E) Karbonun konsentrasiyası 1,4 q/l

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

466) Revmatizm zamanı balneo müalicənin tətbiqinə hansı xəstəliklər əks göstərişdir?

A) Mitral qapaq çatışmazlığı
B) Ürək ritminin pozulması, seyrək ekstrasistoliya
C) Xroniki tonzillit
D) Mitral qapaq stenozu üstünlük təşkil edən ürəyin kombinəolunmuş qüsuru
E) II A mərhələsindən yuxarı qan dövranı çatışmazlığı

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

467) Revmatik prosesin bütün mərhələlərində infeksiya ocağının (xroniki tonzillit) sanasiyası məqsədilə nə tətbiq edilir?

A) Badamcıqlara ultrasəslə təsir
B) Böyrəküstü vəzi nahiyyəsinə induktotermiya ilə təsir
C) Elektrostumulyasiya
D) Darsonvalizasiya
E) Elektroyuxu

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

468) Bronxitin hansı formalarında fiziki amillərlə müalicə göstərişdir?

A) Xroniki bronxit kəskin ürək çatışmazlığı ilə müşaiyyət olunduqda
B) Kəskin obstruktiv bronxit
C) Xroniki irinli bronxitin qeyri tam remissiya dövrü
D) Bronxlarda dərhal əməliyyatdan sonrakı vəziyyət(qanaxma təhlükəsi olduqda)
E) Tez-tez qanhayxırma ilə müşaiyət olunan bronxoektazla fəsadlaşmış xroniki bronxit

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

469) Kəskin kataral bronxit zamanı ambulator müalicə şəraitində hansı prosedurlar aparmaq məqsədəuyğundur?

A) Dioksidinlə aerozol müalicə
B) Sirkulyar duş
C) Natrium – xlorid vannaları
D) Diadinamoterapiya
E) Palçıq müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

470) İrinli bronxitin kəskinləşmə mərhələsində fizioterapiyanın sadalanan üsullarından daha patogenetik əsaslananlar hansılardır?

A) Flüktuorizasiya
B) İnduktotermiya
C) Darsonvalizasiyatimulyasiya
D) İstilik müalicəsi
E) Ultayüksək tezlikli elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

471) Obstruktiv bronxit zamanı fizioterapiyanın bronxolitik bəlğəmgətirici effektə malik hansı üsulları tətbiq edilir?

A) Yağ aerozolları
B) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit şüalanması (460 MHs)
C) İraq YT- müalicə
D) Krioterapiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sauna

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

472) Xroniki obstruktiv bronxitin kəskinləşməsinin profilaktikası üçün hansı üsullar məsləhət görülür?

A) Yağ aerozolları
B) İnduktotermiya
C) Müalicəvi bədən tərbiyəsi (tənəffüs məşqlər kompleksi)
D) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
E) Toxumadaxili antibiotik elektroforzi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

473) Xroniki bronxitin remissiya dövründə sanator şəraitdə hansı prosedurları tətbiq etmək mümkündür?

A) Krioterapiya
B) Ümumi naftalan vannaları
C) Şarko duşu
D) «Ağ emulsiyalı» skipidar vannaları
E) Toxumadaxili elektroforez

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

474) Bronxial astma hansı mənşəli xəstəlikdir?

A) Anadangəlmə
B) İnfeksiya mənşəli
C) Virus mənşəli
D) İnfeksion- allergik mənşəli
E) Travma mənşəli

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

475) Bronxial astma xəstələrində təsir mexanizmi üzrə bütün fizioterapiya üsullarını hansı məqsədlə tətbiq edilən üsullara aid etmək olar?

A) Qarın əzələlərini bərkitmək məqsədilə
B) Ürək yığılmaları ritminin pozulmasının korreksiya məqsədilə
C) Əzələ-bağ aparatının funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Astmatik statusu dəf etmək məqsədilə
E) Bronx- ağciyər sistemində iltihabi prosesin fəallığını azaldmaq məqsədilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

476) Bronxial astma xəstələrində fizioterapevtik amilləri hansı vəziyyətlərdə differensiallaşmış təyin etmək olmaz?

A) Astmatik statusda
B) Bronxial astmanın yüngül formasının kəskinləşməsində
C) Orta ağırlıqlı bonxial astmanın kəskinləşmiş formasında
D) Ağır formalı bronxial astmanın remissiyasında
E) Orta ağırlıqlı bronxial astmanın qeyri tam remissiyasında

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

477) Hansı xəstələrdə fizioterapiyanın tətbiqi aerozol və elektroaerozol müalicəsinin yalnız bir üsulu ilə məhdudlaşır?

A) Orta ağırlıqlı bronxial astma
B) Atopik dermatitlə yüngül formalı bronxial astma
C) Ağır formalı bronxial astma
D) Ağciyər iltihabı ilə fəsadlaşmış orta ağırlıqlı bronxial astma
E) Yüngül formalı bronxial astma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

478) Bronxospazmın aparıcı kompaonenti ilə obstruktiv tipli xarici tənəffüs funksiyalarının pozulmaları zamanı kəskinləşmə dövründə nə təyin edilir?

A) Natrium- xlorid vannaları
B) Parafin aplikasiyaları
C) Yağ aerozolu
D) Palçıq müalicəsi
E) Sxem üzrə ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

479) Orta ağırlıqlı bronxial astma xəstələrində hormonal müalicənin dayandırılması zamanı hormon qəbulunun ləğv edilməsi sindromunun qarşısını almaq üçün müalicəvi tədbirlər kompleksində hansı prosedurları təyin etmək olar?

www.smsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Vitamin elektroforezi
B) Bronxolitiklərin inqalyasiyası
C) Speleoterapiya
D) Döş sümüyünə İYT elektromaqnit sahəsi ilə (460 MHs)
E) Böyrəküstü vəzi nahiyyəsinin induktotermiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

480) Yüngül formalı bronxial astmanın remissiya dövründə orqanizmin qeyri-spesifik rezistentliyinin bərpası üçün kompleks müalicəyə nə daxildir?

A) Sürtmələr, su tökmələr
B) Radon vannaları
C) Eufillin elektroforezi
D) Bronxolitiklərin aerozolları
E) Krioterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

481) Orta ağırlıqlı bronxial astmanın remissiya fazasında xəstələri hansı kurortlara göndərmək məqsədəuyğun deyil?

A) İlin isti dövründə cənub dənizkənarı
B) Yüksək dağlıq
C) Alçaq dağlıq
D) Yerli sanatoriyalar
E) Orta dağlıq

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

482) Bronxial astma xəstələrində reabilitasiya proqramında kurort üsulları arasında hansı amillər daha fəal istifadə edilir?

A) Ümumi palçıq vannaları
B) Mineral suların daxilə qəbulu
C) Yüksək dağlıq iqlimi
D) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
E) Günəş və hava vannaları. dənizdə çimmə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

483) Orta ağırlıqlı bronxial astmanın remissiya fazasında balneomüalicə üsulları arasında hansı vanna növləri əks göstərişdir?

A) Hidrogen sulfid
B) Quru hava karbon
C) Oksigen
D) Yod- brom
E) Karbon

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

484) Yüngül və orta ağırlıqlı bronxial astma xəstəliyində remissiya dövründə palçıq müalicəsi aparılan zaman hansı temperaturda lil və torf tətbiq edilmir?

A) Lil palçıq 44C
B) Torf palçıq 40C, lil palçıq 38C
C) Lil palçıq 46C
D) Lil palçıq 40C
E) Torf palçıq 46C

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

485) Yüngül və orta ağırlıqlı bronxial astma xəstələrində orqanizmin qeyri spesifik rezistentliyini artırmaq məqsədilə hansı üsulların tətbiqi məqsədəuyğun deyil?

A) Haloterapiya
B) Normobarik hipoksiterapiya
C) Baroterapiya
D) Amplipuls müalicə
E) Speleoterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

486) Bronxoektaz xəstəliyinin inkişafı göstərilən hansı bronx-ağ ciyər sistemi xəstəliklərin təsirindən asılıdır?

A) Xroniki obstruktiv bronxit
B) Müəyyən edilməmiş pnevmoniya
C) Xroniki otit
D) Bronx ağacının genetik qeyri tamlığı
E) Xroniki bronxit

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

487) Bronx ağacında xroniki irinli proses inkişafın müxtəlif mərhələlərində nə ilə müşaiyət edilmir?

A) Ağır formalarda irinin əhəmiyyətli miqdarda ifrazı
B) Qanhayxırmaya meylliklə
C) Ağciyər arteriyasının trombozu ilə
D) Kəskinləşmə dövründə bədən hərarətinin 38-39°S-yə qədər artması ilə
E) Amiloidozun inkişafı ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

488) Drenaj olunan bronxoektaz zamanı kəskinləşmə dövründə və qanhayxırma olmadıqda nə tətbiq edilir?

A) UYT elektrik sahəsi, lazer müalicəsi
B) Döş qəfəsinə parafin aplikasiyaları
C) Sauna
D) Döş qəfəsinə palçıq aplikasiyaları
E) Krioterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

489) Bronx ifrazatının evakuasiyası üçün müalicə kompleksinə hansı üsulları daxil etmək lazımdır?

A) Müalicəvi gimnastika
B) Palçıq müalicəsi
C) Flüktuorizasiya
D) Kükürd vannalar
E) UYT müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

490) Pnevmoniyanın kəskin formasının gedişatı hansı müddətdən çox olmur?

A) 7-8 həftə
B) 11 həftə və ondan çox
C) 3-4 həftə
D) 5-6 həftə
E) 9-10 həftə

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

491) Uzun sürən pnevmoniya zamanı iltihab ocağının sağalma mərhələsi uzun müddət çəkirsə, hansı müddətə başa çatır?

A) 9-10 həftə
B) 6 aydan çox
C) 4-6 ay
D) 5-8 həftə
E) 11-12 həftə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

492) Pnevmoniyanın müalicəsində və sonrakı reabilitasiyasında hansı üsullar tətbiq edilmir?

A) Dərman müalicəsi
B) Cərrahi
C) Sanator-kurort
D) Müalicəvi bədən tərbiyəsi və masaj
E) Fizioterapevtik

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

493) Kəskin pnevmoniyanın müalicəsində eksudativ-infiltrativ dəyişikliklər fazasında 3-5-ci gündən başlayaraq əks göstrişlər olmadıqda, tətbiq edilən müalicə kompleksinə hansı üsullar daxildir?

A) İnduktotermiya
B) Ultrayuksək tezlikli elektrik sahəsi, fluimusil aerozol müalicəsi
C) Parafin aplikasiyaları
D) Müalicəvi tənəffüs gimnastikası
E) Qırmızı diapazonlu lazer şüaları ilə döş qəfəsinə lokal təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

494) Kəskin pnevmoniyanın 8-12-ci günündən iltihab dəyişikliklərinin aradan götürülməsi fazasında hansı müalicə kompleksini tətbiq etmək məqsədəuyğundur?

A) Ultrasəs

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Bəlğəmgətirici maddələr aerozolu
C) UYT elektrik sahəsi
D) Maqnit müalicəsi
E) Palçıq aplikasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

495) Uzun sürən pnevmoniyanın müalicəsi zamanı hansı məqsədlə amplipuls müalicəsi təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Bronxların drenaj funksiyasını artirmaq
B) Bronxların saya əzələrinin tonusunu artırmaq
C) Orqanizmin rezerv imkanlarını artırmaq
D) Duşlar
E) Bronxların səyirici epitelisinin fəallığını azaltmaq

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

496) Uzun sürən pnevmoniyalar zamanı artan pnevmoskleroz əlamətləri olduqda hansı üsulları tətbiq etmək məqsədəuyğun deyil?

A) Parafin-ozokerit müalicəsi
B) Hialuronidaza elektroforezi
C) Lidaza elektroforezi
D) Papaverin elektroforezi
E) Tripsin elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

497) Eksudativ plevrit zamanı plevral səthin punksiyasından və eksudat təmizləndikdən sonra hansı amilləri təyin etmək məsləhət deyil?

A) Kalsium ionları elektroforezi
B) Yod ionları elektroforezi
C) Müalicəvi gimnastika
D) Heparin elektroforezi
E) Ultrabənövşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

498) Qeyri vərəm mənşəli quru plevrit zamanı müalicə kompleksinə hansı üsulları daxil etmək mümkündür?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ümumi maqnit müalicəsi
B) Görünən şüalar
C) Naftalan aplikasiyaları
D) Masaj
E) Palçıq aplikasiyaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

499) Tənəffüs orqanları xəstəliklərində kəskin fazada fiziomüalicə hansı vəziyyətlərdə kompleks müalicəyə daxil edilmir?

A) Bullyoz emfizemada
B) Ağciyər-ürək çatışmazlığının II mərhələsində
C) Qanhayxırma olmadıqda
D) İntoksikasiya olmadıqda
E) Bədən hərarəti 38°C-dən yuxarı olmadıqda

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

500) Həzm orqanları xəstəliklərinin profilaktikasında hansı müalicə üsulu əsas yer tutur?

A) Kurort müalicəsi
B) Talasoterapiya
C) Elektromüalicəvi fizik amillər
D) Günəş müalicəsi
E) İçməli mineral su müalicəsi, rasional qidalanma rejiminin təşkili

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

501) Əməliyyat tələb etməyən antral rigid qastrit zamanı hansı üsulları tətbiq etmək mümkündür?

A) Lazer şüalanması
B) Balneomüalicə
C) Palçıq müalicəsi
D) Elektroyuxu müalicəsi
E) İçməli mineral sular

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

502) Yüksək sekresiyalı qastrit zamanı amplipuls müalicəsi üsulunda hansı iş növü istifadə edilir?

A) V iş növü
B) II iş növü
C) I, V iş növü
D) I iş növü
E) III, IV iş növü

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

503) Yüksək sekresiyalı qastrit zamanı hansi amillər istifadə edilmir?

A) Sabit cərəyan
B) Diadinamik cərəyan
C) Desimetr dalğaları
D) İnduktotermiya
E) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

504) Xroniki qastritdə, mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasında ultrasəs necə tətbiq edilir?

A) Öndən iki sahəyə
B) Arxadan iki sahəyə, öndən bir sahəyə
C) Üç sahəyə
D) Dörd sahəyə
E) Bir sahəyə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

505) Xroniki qastritin hansı vəziyyətində kurort müalicəsi göstərişdir?

A) Artmış sekresiya
B) Kəskinləşmə fazası olmadıqda
C) Kaxeksiya
D) Xroniki qastritin kəskinləşmə dövrü
E) Rigid antral

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

506) Xora xəstəliyinin əmələ gəlməsində iştirak edən amillər hansılardır?

A) Virus infeksiyası
B) Qarın yatalağı infeksiyası
C) Helio-bakteriya infeksiyası
D) Stafilokok infeksiyası
E) Kandida cinsli göbələklər

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

507) Qaraciyər zədələnməsi ilə müşaiyət olunan xora xəstəliyi zamanı içməli mineral sular hansı temperaturda təyin edilir?

A) 4- 46° C
B) 38- 40° C
C) 40- 42° C
D) 36- 38° C
E) 42- 44° C

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

508) Mədə əməliyyatından sonra xəstələrə nə zaman sanator-kurort müalicə təyin edilir?

A) Dörd ay sonra
B) Beş ay sonra
C) Üç ay sonra
D) İki ay sonra
E) Bir ay sonra

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

509) Virus hepatitinin qalıq əlamətləri olan xəstələrdə hansı vannalar əks göstərişdir?

A) Radon
B) Naftalan vannaları
C) Yod-brom
D) Karbon
E) Hidrogen sulfid

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

510) Virus hepatitindən sonra sanator-kurort müalicə nə zaman əks göstərişdir?

A) Astenik vəziyyətlərdə
B) Transamilazanın kliniki və biokimyəvi analizinin nəticələrinə görə fəallığın sönmə fazasında
C) Orta dərəcəli ağrı sindromunda
D) Qaraciyər 5 sm və daha artıq böyüdükdə
E) Qeyri fəal fazada

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

511) Xroniki hepatitin müalicəsi zamanı lil palçıq aplikasiyasının temperaturu neçə dərəcədən artıq olmamalıdır?

A) 44°C
B) 43°C
C) 46°C
D) 45°C
E) 42°C

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

512) Xroniki hepatit zamanı qəbul edilən içməli mineral suların temperaturu neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?

A) 39°C
B) 41°C
C) 38°C
D) 44°C
E) 40°C

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

513) Xolesistektomiyadan sonra ilk vaxtlarda (10-14 gün) hansı prosedurları tətbiq etmək məsləhət görülür?

A) Vibromasaj
B) Diadinamik cərəyanlar
C) DMD müalicə
D) Dəyişən maqnit sahəsi
E) İnduktotermiya

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

514) Osteoxondroz zamanı hansı fiziki amillər güclü ağrıkəsici təsir gstərir?

A) İmpuls cərəyanları
B) Desimetrdalğalı müalicə
C) Maqnit müalicəsi
D) Masaj
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

515) Osteoxondroz xəstələri hansı suları olan balneoloji kurortlara göndərilirlər?

A) Dəmir tərkibli suları olan
B) Balneoloji kurortlar əks göstərişdir
C) Silisium
D) Arsen suları olanYod- brom
E) Sulfid

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

516) Deformasiyaedici osteoartrozun başlanğıc mərhələlərində sinovit əlamətləri olmadıqda hansı fiziki amillər tətbiq edilir?

A) Mexanoterapiya
B) Aromaterapiya
C) Akupunktur müalicəsi
D) Lazer şüalanması
E) Dərman elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

517) Deformasiyaedici osteoartrozda ikincili sinovitin kəskinləşməsi zamanı hansı fiziki amilləri tətbiq etmək məqsədəuyğundur?

A) Dərman elektroforezi
B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
C) Naftalan aplikasiyaları
D) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
E) İnfraqırmızı şüalanma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

518) Osteoartroz xəstəliklərinə hansı kurortlar göstərişdir?

A) Silisium suları olan
B) Dəmir tərkibli suları olan
C) İqlim
D) Yod- brom suları olan
E) Hidrogen sulfid suları olan palçıq

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

519) Minimal və orta fəallıq dərəcəli iltihab prosesi ilə gedən revmatoid artrit zamanı çox zaman hansı vannalar təyin edilir?

A) Silisium
B) Radon, sulfid
C) Yod- brom
D) Dəmir tərkibli
E) Arsen

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

520) Ankilozəedici spondiloartrit xəstələrində böyrəküstü vəzin qabığının öz qlükokortikoid funksiyasını stimulə etmək məqsədilə hansı fiziki amillər tətbiq edilir?

A) İnduktotermiya
B) Ultrasəs müalicəsi
C) Ultrabənövşəyi şüalanma
D) Maqnit müalicəsi
E) Flüktuorizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

521) Bexterev xəstəliyi zamanı əzələlərin aydın spastik vəziyyətləri, kontrakturalar, kəskin ağrı sindromu olduqda hansı fiziki müalicə üsulları göstərişdir?

A) Darsonvalizasiya
B) Sinusoidal moduləedici cərəyanlar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Ultrabənövşəyi şüalanma
D) Desimetrdalğalı müalicə
E) İnduktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

522) Dəri-oynaq sindromu olan sistemli sklerodermiya xəstəliklərində hansı kurortlar göstərişdir?

A) Kurortlar əks göstərişdir
B) Hidrogen sulfid suları olan
C) Natrium xlorid suları olan
D) Dəmir tərkibli suları olan
E) Azotlu termal suları olan

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

523) Podaqranın xroniki mərhələsində hansı fiziki amillər təyin edilir?

A) Desimetrdalğalı müalicə
B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
C) Tonüstü cərəyanlar
D) Flüktuorizasiya
E) Vermel üsulu ilə litium elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

524) Poliartritlə yanaşı gedən şəkərli diabet xəstəliyində palçıq aplikasiyaları necə təyin edilir?

A) Ümumi palçıq aplikasiyaları
B) «Şalvar» şəklində
C) Palçıq vannaları
D) «Yarımşalvar» şəklində
E) Oynaqlara lokal təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

525) Zəif ağırlıqlı tireotoksikoz xəstəliyində, onurğanın boyun-döş şöbəsinin osteoxondrozunda hansı müalicə növünü təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Amplipuls müalicəsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
C) Radon vannaları
D) Mikrodalğalı müalicə
E) Skipidar vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

526) Tireotoksikoz zamanı fizioterapiya hansı vəziyyətlərdə təyin edilir?

A) Taxikardiya zamanı (dəqiqədə 90 vurğu hüdudunda)
B) Taxikardiya zamanı (dəqiqədə 110 – 120 vurğu hüdudunda)
C) Funksional pozğunluqlarda
D) Xəstəliyin yüngül formasında
E) Effektli dərman müalicəsi aparıldıqdan sonra remissiya fazasında

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

527) Zəif ağırlıq dərəcəli ilkin hipertireoz, onurğanın bel-oma şöbəsinin osteoxondrozu diaqnozlu xəstələrdə hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) «Ağ emulsiyalı» skipidar vannaları
B) Şam ağacı ekstraklı vannalar
C) Azot vannaları
D) Radon vannaları
E) Kontrast vannalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

528) Qalxanavari vəzi əməliyyatından sonra hipotireozla, rtropatiya ilə əziyyət çəkən 38 yaşlı xəstəyə hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının darsonvalizasiyası
B) Elektroyuxu
C) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının ultrabənövşəyi şüalanması
D) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına İYT elektomaqnit sahəsi ilə təsir (460MHs)
E) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

529) Şəkərli diabet və kəskin mübadilə pozğunluğu zamanı (ketasidoz, aydın hiperqlikemiya, qlükozuriya) nə təyin edilir?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Amplipuls müalicəsi
B) Ultrasəs
C) İçməli mineral suların qəbulu
D) Hidrogen sulfid vannaları
E) Parafin aplikasiyaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

530) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet zamanı Langerhans adacıqlarının funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Mədəaltı vəzi proyeksiyasının amplipuls müalicəsi
B) Darsonvalizasiya
C) Radon vannaları
D) UYT müalicə
E) Franklinizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

531) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet zamanı və mikroangiopatiyalarda hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Baldır nahiyyəsinə ultrasəslə təsir
B) Baldır nahiyyəsinin çöhrə dozalarda ultrabənövşəyi şüalanması
C) Natrium xlorid vannaları
D) Sirkulyar duş
E) Baldır nahiyyəsinə aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi ilə təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

532) 45 yaşlı xəstədə zəif ağırlıq dərəcəli II-ci növ şəkərli diabet zamanı mədəaltı vəzi proyeksiyasına hansı proseduru təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Darsonvalizasiya
B) Franklinizasiya
C) İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)
D) Ultrasəs
E) Berqonye üsulu ilə qalvanizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

533) Hipotireoz xəstəliyi zamanı hansı klinik əlamətlər xarakterikdir?

A) Bədən çəkisinin azalması
B) Taxikardiya (dəqiqədə 110- 120 vurğu)
C) Hərarətin artması
D) Dərinin qızarması
E) Tez yorulma, bədən çəkisinin artması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

534) I- II dərəcəli piylənmə zamanı hidrobalneomüalicənin hansı növləri göstərişdir?

A) Şarko duşu
B) Radon vannaları
C) Qaufe vannaları
D) Yağışvari duş
E) Qalxan duş

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

535) Piylənmə zamanı oksidləşmə-bərpa proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə hansı müalicə üsullarının təyini məqsədəuyğundur?

A) Darsonvalizasiya
B) Naftalan müalicəsi
C) Baroterapiya
D) Elektroyuxu
E) 45- 60 dəqiqə müddətində ümumi nəm bürüləmələr

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

536) Podaqranın xroniki mərhələsində sanatoriyalarda hansı prosedurlar təyin edilir?

A) Mineral suların daxilə qəbulu («Боржоми»; Ессентуки № 4 və 7)
B) Silisium vannaları
C) Franklinizasiya
D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
E) Darsonvalizasiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

537) Serebral ateroskleroz xəstəliyində beyin qan dövranının keçici pozulmasından sonra xəstələr neçə müddət sonra kurortlara göndərilə bilərlər?

A) 7-8 ay sonra
B) 1-2 ay sonra
C) 3-4 ay sonra
D) 5-6 ay sonra
E) 9-12 ay sonra

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

538) Beyin insultu keçirmiş xəstələrə iflic olmuş əzələlərin stimulyasiyasını hansı müddətdən gec olmayaraq təyin etmək vacibdir?

A) 1-2 həftə
B) 3-4 həftə
C) 5-6 həftə
D) 7-8 ay
E) 9-12 ay

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

539) İnsultdan sonra xəstələr hansı müddətdən tez olmayaraq yerli sanatoriyalara göndərilə bilər?

A) 7-9 ay
B) 10-12 ay
C) 15 ay
D) 1-2 ay
E) 4-6 ay

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

540) Polimielit zamanı əzələlərin stimulyasiyasını neçə müddətdən sonra aparmaq lazımdır?

A) 3 ay
B) 6 ay
C) 2 ay
D) 1 ay

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 4 ay

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

541) Üz sinirinin nevriti zamanı ilkin kontraktura əlamətləri olduqda sabit cərəyanın optimal təsir üslubu hansıdır?

A) Ümumi qaevanizasiya
B) Onurğanın boyun şöbəsinin qalvanizasiyası
C) Berqonye yarımmaskası
D) Şerbak üsulu ilə qalvanik yaxalıq
E) Endonazal qalvanizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

542) Pəncənin parezi ilə müşaiyət olunan incik sinirinin nevriti zamanı hansı müalicə üsulu daha yüksək effekt verir?

A) Elektrostimulyasiya
B) Elektroyuxu
C) Desimetr dalğalar
D) Dəyişən maqnit sahəsi
E) Radon vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

543) Periferik sinirlərin qapalı travmasında fiziki amillərlə müalicə nə zaman təyin edilir?

A) 1 ay sonra
B) 2 ay sonra
C) 3 ay sonra
D) İlk gündən
E) 5-6 gün sonra

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

544) Nevrasteniyanın hipostenik formasında hansı dərman elektroforezi daha effektlidir?

A) Yod
B) Brom

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Kalsium
D) Kofein
E) Lidaza

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

545) Baş beyin damarlarının aterosklerozunun başlanğıc mərhələsmində hansı fizioterapevtik prosedurlar daha çox təyin edilir?

A) Ultrasəs
B) Dərman elektroforezi
C) Tonüstü cərəyanlar
D) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
E) Induktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

546) Hipertoniya ilə müşaiyət olunan beyin qan dövranının keçici pozulmasından sonra xəstələrə hansı dərman elektroforezi təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Maqnezium
B) Novokain
C) Vtamin B12
D) Adrenalin
E) Kalsium

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

547) Beyin qan pozulmasından sonra xəstələrə balneomüalicə hansı vannalar şəklində göstərişdir?

A) Skipidar
B) Azot
C) Oksigen
D) Radon
E) Silisium

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

548) Serebral araxnoidit xəstələrində baş ağrıları və angiospazm zamanı hansı elektroforez məsləhət görülür?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ümumi təsirlə yod
B) Onurğanın boyun şöbəsinə lidaza
C) Novokainamid elektroforez
D) Endonazal üslubla novokain
E) Yaxalıq üslubla seduksen

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

549) Postensefalitik parkinsonizm xəstələrində qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə nə təyin edilir?

A) Ultrasəs
B) Ultrabənövşəyi şüalanma
C) UYT müalicəsi
D) Elektoyuxu
E) Desimetrdalğalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

550) Dağınıq skleroz zamanı simptomatik və patogenetik fizioterapiyaya hansı fiziki amillər aiddir?

A) Darsonvalizasiya
B) Qalvanizasiya
C) Franklinizasiya
D) Elektroyuxu
E) İnterferensterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

551) Dağınıq skleroz zamanı spastik əlamətləri azaltmaq üçün hansı dərman elektroforezi istifadə edilir?

A) Prozerin
B) Antibiotiklər
C) Vitamin B6
D) Novokain
E) Lidaza

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

552) Parkinsonizm zamanı qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə hansı fiziki amillər tətbiq edilir?

A) İntreferensterapiya
B) Ultrasəs
C) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
D) UYT müalicəsi
E) Desimetr dalğalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

553) Parkinsonizm xəstəliyində stereotaksik əməliyyatdan sonra reabilitasiya məqsədilə hansı fizioterapevtik amillər təyin edilir?

A) İntreferensterapiya
B) Ultrabənövşəyi şüalanma
C) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
D) L-Dop elektroforezi
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

554) Mielit zamanı yataq yarasının müalicəsi və profilaktiksı məqsədilə hansı prosedur tətbiq edilir?

A) Ümumi UB şüalanma
B) Diadinamik cərəyanlar
C) Nikotin turşusu elektroforezi
D) Ultrasəs
E) İnduktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

555) Mielit nəticəsində əmələ gələn spastik kisə zamanı hansı müalicə üsullarını tətbiq etmək məqsədəuyğundur?

A) Dmedrol elektroforezi
B) Maqnezium sulfat elektroforezi
C) Darsonvalizasiya
D) Dəyişən maqnit sahəsi
E) Ultrasəs

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

556) Çanaq orqanlarının keçirici tipli funksiya pozğunluqları zamanı (hipertonik vəziyyət) hansı fiziki amillər məsləhət görülür?

A) UYT elektrik sahəsi
B) İnduktotermiya
C) Ultrasəs
D) İnterferensterapiya
E) Atropin elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

557) Çanaq orqanlarının seqmentar tipli funksiya pozğunluqları zamanı (hipotonik vəziyyət) hansı fiziki amilləri tətbiq etmək mümkündür?

A) Ultrasəs
B) İnduktotermiya
C) Elektrostimulyasiya
D) Dəyişən maqnit sahəsi
E) Papaverin elektroforez

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

558) Xroniki işemiya zamanı (mielopatiya) qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün hansı fiziki amillər tətbiq edilir?

A) UYT elektrik sahəsi
B) Palçıq müalicəsi
C) İYT santimetr dalğalı terapiya
D) Eufillin elektroforezi
E) Ultrabənövşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

559) Sirinqomieliya zamanı hansı fizioterapevtik prosedurlar təyin edilir?

A) Ultrabənövşəyi şüalanma
B) Franklinizasiya
C) Dibazol elektroforezi
D) Ultrasəs
E) UYT elektrik sahəsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

560) Üz sinirinin damar mənşəli nevriti zamanı hansı fizioterapevtik amillər təyin edilir?

A) Maqnezium sulfat elektroforezi
B) UYT elektrik sahəsi
C) Ultrabənövşəyi şüalanma
D) İntreferensterapiya
E) Elektrostimulyasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

561) Dirsək sinirinin travmatik nevritində xəstəliyin ilk günlərindən hansı fizioterapevtik müalicə üsulları tətbiq edilir?

A) Elektrostimulyasiya
B) Palçıq aplikasiyaları
C) Lazer şüalanması
D) UYT elektrik sahəsi
E) Franklinizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

562) Periferik sinirlərin travmatik nevriti zamanı sinir liflərinin keçiriciliyini bərpa etmək üçün hansı fizioterapevtik müalicə üsulları tətbiq edilir?

A) Qalvanizasiya
B) Antibiotik elektroforezi
C) Dəyişən maqnit sahəsi
D) Ultrasəs
E) Desimetr dalğalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

563) Polinevritlərdə pozulmuş hərəki funksiyanı bərpa etmək üçün hansı amillər göstərişdir?

A) UYT elektrik sahəsi
B) Elektrostimulyasiya
C) Dimedrol elektroforezi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Elektroyuxu
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

564) Miqren zamanı (vazospastik forma) hansı fiziki müalicə üsullarını təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
B) Ultrasəs
C) UYT elektrik sahəsi
D) Maqnit müalicəsi
E) Maqnezium, seduksen elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

565) Nevrasteniya zamanı (hiperstenik forma) sedativ üçün hansı prosedurlar tətbiq edilir?

A) Elektrostimulyasiya
B) Ultrasəs
C) Şarko duşu
D) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
E) Elektroyuxu

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

566) Proqressivləşən əzələ distrofiyaları zamanı mübadilə prosesləri trofikasının yaxşılaşdırılması məqsədilə hansı fizioterapevtik amillər təyin edilir?

A) Hidrokortizon fonoforez
B) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
C) Elektrostimulyasiya
D) Papaverin elektroforez
E) Frasnklinizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

567) Ahıl yaşlı xəstələrə hansı fiziki amillər daha göstərişdir?

A) Santimetrdalğalı müalicə
B) Naftalan vannaları

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Aeroion müalicəsi
D) UBŞ eritem dozalarda
E) Lazer müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

568) Yuxarı yaş həddi olan xəstələrə hansı masaj daha göstərişdir?

A) Ümumi
B) İdman masajı
C) Klassik
D) Yumşaq üslubla
E) Seqmentar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

569) Herontologiyada sümük sınıqları zamanı nə tətbiq edilir?

A) SMD
B) UYT
C) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi
D) Ultrasəs müalicəsi
E) Franklinizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

570) Podaqralı artrit zamanı tətbiq edilən optimal müalicəvi effekt hansıdır?

A) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
B) Aeroionoterapiya
C) Birinci ayaq darağı falanqanın və topuq oynaqlarının ultrabənövşəyi şüalanması
D) Darsonvalizasiya
E) Sirkulyar duş

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

571) İlkin xroniki pielonefrit zamanı kəskinləşmənin sakitləşdiyi mərhələdə hansı müalicə tətbiq edilir?

A) Lazer müalicəsi
B) Böyrək proyeksiyasına DMD-müalicə
C) Sulfid vannaları

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Furadonin və antibiotik elektroforezi
E) Böyrək proyeksiyasına UYT- müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

572) Xroniki pielonefritin remissiya və minimal fəallıq mərhələsində kəskinləşmənin profilaktikası məqsədilə nə tətbiq edilir?

A) Böyrək proyeksiyasına İYT-müalicə
B) Böyrək proyeksiyasına kalsium, mis, maqnezium, pelloidin elektroforezi
C) Ultrasəs
D) Sahələrlə UBŞ
E) Lazer şüalanması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

573) Qlomerulonefritin qeyri fəal mərhələsində mikrohematuriyanı azaltmaq məqsədilə nə tətbiq edilir?

A) Böyrək nahiyyəsinin UB şüalanması
B) Böyrək proyeksiyasına induktotermiya
C) Ultrasəs
D) Endonazal kalsium elektroforezi
E) Paravertebral UYT elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

574) Yarımçıq doğulmuş və südəmər uşaqlara tətbiq edilən elektrik sahəsinin maksimal gücü nə qədərdir?

A) 15 Vt
B) 20 V
C) 10 Vt
D) 30 Vt
E) 40 Vt

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

575) Pediatriyada ultrasəsin gücünün maksimal sıxlığı nə qədərdir?

A) 0,5Vt/sm²
B) 0,1 Vt/sm²
C) 0,05 Vt/sm²
D) 0,3 Vt/sm²
E) 0,6 Vt/sm²

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

576) 4-6 yaşlı uşaqlara fizioterapiya təyin edən zaman nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A) Böyrəküstü vəzilərin funksiyasının artmasını
B) Limfoid toxumalarının inkişafının ləngiməsini
C) Çəngələbənzər vəzin funksiyasının artmasını
D) Böyrəküstü vəzilərin funksiyasının enməsini
E) Sümük-əzələ sisteminin fəal inkişafını

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

577) Südəmər və kiçik yaşlı uşaqlara fizioterapiya təyin edən zaman onların dərisinin hansı xüsusyyiətini nəzərə almaq lazımdır?

A) Zəif absorbsiya xüsusiyyətini
B) Quru və kövrək olmasını
C) Qan damarları ilə zəif təchiz olunmasını
D) Aşağı hidrofilliyini
E) Yüksək hidrofilliyini, qan damarları ilə yaxşı təchiz olunmasını

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

578) Yenidoğulmuşların sinir sisteminə hansı xüsusiyyət xas deyil?

A) Cavab reaksiyalarının generalizasiyaya meylliyi
B) Sinir liflərində mielin qişanın olmaması
C) Sinir uclarının nisbətən az miqdarda olması
D) Baş beyin qabığı hüceyrələrinin embrional xüsusiyyəti
E) Cavab reaksiyasının dəqiq differensiasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

579) Sürətlənmiş inkişaf fonunda (akselerasiyanın) çox vaxt nə müşahidə edilir?

A) Qalxanvari vəzin fəallığının azalması
B) Adrenal sistemin androgen fəallığının artması, qlükokortikoid fəallığının azalması
C) Fizioloji funksiyaların dissosasiyası
D) Böyrəküstü vəzilərin androgen fəallığının azalması, qlükokortikoid fəallığının artması
E) Çəngələbənzər vəzin funksiyasının zəifləməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

580) Uşaqlara südəmər dövrdə nə tətbiq edilmir?

A) Ozokeri aplikasiyaları
B) Ultrasəs
C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) Ultrabənövşəyi şüalanma
E) Elektroforez

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

581) Uşaqlara elektroforez tətbiq edilən zaman maddə deposunu artırmaq üçün nə etmək lazımdır?

A) Cərəyan şiddətini və prosedurun müddətini artırmaq
B) Dərmanın miqdarını artırmaq
C) Cərəyan şiddətini artırmaq
D) Prosedurun müddətini artırmaq, cərəyan şiddətini azaltmaq
E) Prosedurun müddətini azaltmaq

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

582) Ultrasəsin uşaqlara tətbiqinin ən tez yaş həddi hansıdır?

A) 3 yaşdan
B) Bir yaşından
C) Həyatının ilk həftəsindən
D) 2 aylıqdan
E) Həyatının ilk günündən

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

583) Pediatriyada prosedurlar aparılan zaman təhlükəsizlik texnikasına nə daxil deyil?

A) Prosedur müddətində tibb personalının dainmi nəzarəti
B) Elektrodlar və kondensator lövhəciklərin fiksasiyası
C) Güc axınının şüalandırıcının sahəsinə görə hesablanması
D) Pasientin özünün proseduru aparması
E) Cərəyan şiddətinin elektrodların sahəsinə və yaş həddinə görə hesablanması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

584) Uşaqların müalicəsi üçün bir gündə hansı prosedurları təyin etmək olmaz?

A) Diadinamik və interferens cərəyanlar
B) UYT elektrik sahəsi və lokal UBŞ
C) Fonoforez və elektroforez
D) İnqalyasiya və İYT elektromaqnit sahəsi
E) İnduktotermiya və mineral vannalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

585) Ürək-damar sistemi xəstəliklərində uşaqlara reabilitasiya məqsədilə nə tətbiq edilir?

A) Palçıq vannaları
B) Sulfid vannaları
C) Natrium xlorid vannaları
D) Köpüklü vannalar
E) Radon vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

586) Revmatizmin kəskinləşməsinin profilaktikası üçün uşaqlara nə təyin edilir?

A) Kalsium və fosfor elektroforezi
B) Əl və ayaqlara su tökmələr (T0-u tədricən azaltmaqla)
C) Radon vannaları
D) Ürək nahiyyəsinin darsonvalizasiyası
E) Desimetrdalğalı terapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

587) Pubertat dövrdə və yeniyetmələrdə hansı əlamətlər az-az müşahidə edilir?

A) Boyun və inkişafın uyğunsuzluğu
B) Neyrosirkulyator distoniyalar
C) Ürəyin işemik xəstəliyi
D) Arterial hipertenziya
E) Arterial təzyiqin enməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

588) Arterial təzyiqi yüksək olan uşaqlara endokrin qarşılıqlı münasibətləri requlyasiyası üçün hansı prosedur tətbiq edilir?

A) Yaxalıq nahiyyəsinin eufillin elektroforezi
B) Endonazal mezaton elektroforezi
C) Endonazal dimedrol elektroforezi
D) Tuman nahiyyəsinin qalvanizasiyası
E) Radon vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

589) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyinin hiperkinetik formasında nə təyin edilir?

A) Hiderokortizon fonoforezi
B) Yaxalıq nahiyyəsinin kalsium elektroforezi
C) Ayaqaltının UBŞ
D) Radon vannaları
E) Yaxalıq nahiyyəsinə İYT elektromaqnit sahəsi ilə təsir (460 MHs)

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

590) Hipokinetik tipli neyrosirkulyator distoniya zamanı uşaqlara nə tətbiq edilir?

A) Yaxalıq nahiyyəsinin maqnezium elektroforezi
B) Vermel üsulu ilə brom elektroforezi
C) Ümumi naftalan vannaları
D) Qalxan duş
E) Yaxalıq nahiyyəsinin kalsium elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

591) Travmatik pleksit zamanı («akuşer» iflici) uşaqlara hansı prosedur təyin edilmir?

A) Seqmentin ozokerit aplikasiyası
B) İYT elektromaqnit sahəsi (2375 MHs)
C) Zədələnmiş ətrafın əzələlərinin elektrostimulyasiyası
D) Boylama üsulla zədələnmiş əlin prozerin, vitamin B elektroforezi
E) Ələ UYT elektrik sahəsi ilə təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

592) Uşaqlarda bronxit zamanı hansı amil daha güclü iltihab əleyhinə təsir göstərir?

A) Yaxalıq nahiyyəsinin enlizolaqlı İQ şüalanması
B) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına UYT elektrik sahəsi ilə təsir
C) Üzün darsonvalizasiyası
D) Döş qəfəsinin qalvanizasiyası
E) Döş qəfəsinə UYT elektrik sahəsi ilə təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

593) Ağ ciyərlərdə iltihab prosesi ilə müşaiyət olunan bronxial astma zamanı uşaqlara müalicə məqsədilə nə təyin edilmir?

A) Paravertebral ultrasəs
B) Euspiran və novodrin inqalyasiyası
C) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına İYT elektrik sahəsi ilə təsir
D) Kellat üsulu ilə qalvanizasiya
E) Döş qəfəsinə sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlarla təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

594) Uşaqlarda funksional pozğunluqlara hansılar aiddir?

A) Bağırsaq diskineziyası
B) Qastrit
C) Kron xəstəliyi
D) Pankreatit
E) Xora xəstəliyi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.smgl.az ödənişsiz istifadə üçün

595) Spastik qəbizlik olan uşaqlara hansı prosedur tətbiq edilmir?

A) Boşaldıcı üslubla sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar
B) Qarnın induktotermiyası
C) Qarnın ozokerit aplikasiyası
D) Ön qarın divarının papaverin elektroforezi
E) Düz bağırsağın darsonvalizasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

596) Atonik qəbzliyi olan uşaqlara reabilitasiya məqsədilə hansı müalicə növü tətbiq edilir?

A) Mineral suların ilıq şəkildə içilməsi
B) Orta minerallaşma dərəcəli mineral suların soyuq şəkildə içilməsi
C) Vermel üsulu ilə brom elektroforez
D) Orta minerallaşma dərəcəli mineral suların isti şəkildə içilməsi
E) Bağırsaq proyeksiyasına UYT induktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

597) Qastroduodenit zamanı mədə sekresiyasının bərpası üçün hansı prosedur təyin edilmir?

A) Vitamin B1 elektroforezi (endonazal)
B) Qarınüstü nahiyyənin UBŞ
C) Mineral su qəbulu
D) Ön qarın divarının kalsium DDC-forezi
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

598) Qastroduodenitlərdə davamlı ağrı sindromu zamanı uşaqlara nə tətbiq edilir?

A) Epiqastral nahiyyəyə lidaza elektroforezi
B) Ultrabənövşəyi şüalanma (yaxalıq nahiyyəyə)
C) Epiqastral nahiyyəyə dəyişən maqnit sahəsi ilə təsir
D) Yaxalıq nahiyyəsinin darsonvalizasiyası
E) Epiqastral nahiyyəyə lidaza fonoforezi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

599) Pankreatitin kəskinləşməsinin profilaktikası üçün uşaqlara mədəaltı vəzi proyeksiyasına hansı müalicə tətbiq edilir?

A) Dimedrol elektroforezi
B) Krioterapiya
C) İnduktotermiya
D) Ozokerit aplikasiyası maqnit müalicəsi
E) Pelloidin, qumizol elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

600) Pankreatit zamanı müalicə məqsədilə uşaqlara hansı prosedur təyin edilmir?

A) Epiqastral nahiyyəyə İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)
B) Epiqastral nahiyyəyə və seqmentə ultrasəs
C) Mədəaltı vəzi proyeksiyasına köndələn üslubla novokain elektroforezi
D) Yaxalıq nahiyyəsinin ultrabənövşəyi şüalanması
E) Diadinamik cərəyanlar (paravertebral)

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

601) Raxit xəstəliyi zamanı uşaqlara müalicə məqsədilə nə tətbiq edilir?

A) Novokain elektroforezi
B) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının induktotermiyası
C) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma
D) Ozokerit aplikasiyaları
E) TTC- müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

602) Pielonefritin kəskinləşməsi zamanı müalicə məqsədilə hansı amillərin tətbiqi məqsədəuyğun deyil?

A) Ultrasəs
B) Kalsium elektroforezi
C) Böyrək proyeksiyasına İYT elektromaqnit sahəsi ilə təsir (2375 MHs)
D) Tonüstü tezlikli cərəyan
E) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

603) Vazomotor rinit zamanı uşaqlara nə tətbiq edilmir?

A) Aeroion müalicəsi
B) Krioterapiya
C) Endonazal kalsium elektroforezi
D) Dimedrol, efedrin inqalyasiyası
E) Burnun darsonvalizasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

604) Yenidoğulmuşlarda travmatik əzələ əyriboyunluluq zamanı nə təyin edilir?

A) Lazer şüalanması
B) Dəyişən maqnit sahəsi
C) Brom elektroforezi
D) Qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanma
E) UYT elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

605) Yenidoğulmuşlarda kefalohematoma zamanı hansı prosedur tətbiq edilir?

A) Darsonvalizasiya
B) Boylama üslubla qalvanizasiya
C) Ultrasəs
D) Franklinizasiya
E) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

606) Uşaqlarda skoliozun müalicəsi üçün hansı amillər istifadəsi önəmli deyil?

A) Maqnit sahəsi
B) Onurğa boyunun palçıq aplikasiyaları
C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) Ultrabənövşəyi şüalanma
E) Franklinizasiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

607) Ginekoloji xəstələrin fizioterapevtik müalicəsinin optimal təyinat müddəti nə vaxt olur?

A) Dövrün V-VII günü
B) Dövr bitdikdən bir həftə sonra
C) Dövrün I-II günü
D) Dövr bitdikdən iki həftə sonra
E) Menstrual dövrün başlamasından əvvəl

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

608) Xarici cinsi orqanların qaşınması zamanı hansı prosedur təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Qalvanizasiya
B) İnduktotermiya
C) UB şüalanma
D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
E) Amplipuls müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

609) İltihab nəticəsində xroniki salpinqooforitin kəskinləşməsi zamanı hansı dərman elektroforezi göstərişdir?

A) Kalsium
B) Yod
C) Lidaza
D) Maqnezium
E) Mis

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

610) Xroniki salpinqooforitin kəskinləşməsi zamanı ekssudasiya olduqda hansı fizioterapiya üsulu daha məqsədəuyğundur?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ultrasəs müalicəsi
B) Dərman elektroforezi
C) İYT desimetrdalğalı müalicə
D) İnduktotermiya
E) Darsonvalizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

611) Xroniki salpinqooforit zamanı kəskin ağrı sindromu ilə hansı prosedur təyin edilməlidir?

A) Franklinizasiya
B) Diadinamik və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
C) Aeroion müalicəsi
D) Oksigen vannaları
E) Kontrast vannalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

612) Kiçik çanaqda bitişmə dəyişiklikləri ilə gedən xroniki salpinqooforit zamanı hansı prosedur daha effektlidir?

A) Mirvari vannaları
B) Maqnit müalicəsi
C) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
D) Elektroyuxu
E) Ultrasəs müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

613) Miomanın cərrahi yolla götürülməsi zamanı hormonal pozğunluğun profilaktikası məqsədilə hansı fizioterapiya üsulu daha göstərişlidir?

A) İnduktotermiya
B) Maqnit müalicəsi
C) Palçıq aplikasiyaları
D) Yod elektroforez
E) Natrium xlorid vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

614) Kiçik çanaqda ağrı sindromu və bitişmə prosesi olan xəstələrə hansı dərman elektroforezi təyin edilir?

A) Maqnezium
B) Yod
C) Lidaza
D) Kalsium
E) Mis;

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

615) Hiperestrogeniya zamanı hansı fiziki amillər təyin edilmir?

A) Sink elektroforezi
B) Ultrasəs
C) Yod-brom vannaları
D) Yod-brom elektroforezi
E) Radon vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

616) Enmiş hormonal fəallıq fonunda yuvenil qanaxma zamanı hansı proseduru təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Endonazal 2%-li kalsium elektroforezi
B) Darsonvalizasiya
C) Franklinizasiya
D) İnduktotermiya
E) Elektroaeroion müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

617) II dərəli sonsuzluqla gedən xroniki salpinqooforit zamanı kurort şəraitində hansı prosedurlar daha məqsədəuyğundur?

A) İqlim müalicəsi
B) Qalxan duş
C) Sirkulyar duş
D) Paçlıq müalicəsi
E) Radon vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

618) Sadə və ya xoralı blefaritin kəskin mərhələsində hansı prosedurlar daha göstərişlidir?

A) Sink və antibioti klektroforezi
B) İnduktotermiya
C) Ultrasəs
D) Amplipulsterapiya
E) Flüktuorizəedici cərəyanlar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

619) Göz yaşı kisəsinin kəskin irinli iltihabı zamanı (dakriosistit) infiltrasiya mərhələsində hansı prosedurlar təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Maqnit müalicəsi
B) Mikrodalğalı terapiya
C) Aeroion müalicəsi
D) Darsonvalizasiya
E) UYT elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

620) Gözün ön kamerasının qansızması zamanı (qifema) ilkin dövrdə sorucu təsir göstərmək üçün nə təyin edirlər?

A) Maqnit müalicəsi
B) Ultrabənövşəyi şüalanma
C) İnduktotermiya
D) Franklinizasiya
E) Amplipulsterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

621) Residivləşən qansızma zamanı yaşlı insanlara gözün ön kamerasına hansı prosedur təyin edilir?

A) İnterferens cərəyanlar
B) Ximotripsin və ya fibrinolizin eelektroforezi
C) UYT elektrik sahəsi
D) Darsonvalizasiya
E) Elektrostimulyasiya

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

622) Qalxanavari vəzin disfunksiyası nəticəsində ödemli ekzoftalm zamanı göz simptomlarının ilk mərhələlərində nə təyin edilir?

A) İduktotermiya
B) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi
C) UYT elektrik sahəsi
D) İYT elektromaqnit sahəsi (2374 MHs)
E) Darsonvalizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

623) Kompensə olunan qlaukoma ilə müşaiyət olunan göz qapağının abssesi zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)
B) Parafin aplikasiyaları
C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
E) UYT elektrik sahəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

624) Göz qapağı dərisinin yanıqdansonrakı çapıqları zamanı göz ətrafı nahiyyəyə nə təyin edilir?

A) Pilokarpin elektroforezi
B) İlk vaxtlarda maqnit müalicəsi
C) Elektroyuxu
D) İnterferensterapiya
E) Sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

625) Kataraktanın ekstraksiyası əməliyyəatından sonra hansı prosedurlar təyin edilir?

A) Əməliyyatdan sonrakı ilk günlərdə aşağı tezlikli maqnit sahəsi
B) Əməliyyatdan sonrakı ilk günlərdə sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
C) Palçıq aplikasiyaları
D) Elektroyuxu

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Ultrasəs müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

626) Konyuktivit zamanı xəstəliyin müxtəlif mərhələləri və formalarında hansı prosedurlar təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Yarımkəskin dövrdə- elektroyuxu
B) Kəskin- Burqinyon üsulu ilə penisilin və ya albusid lektroforezi
C) Xəstəliyin profilaktikası üçün diadinamoterapiya
D) Kəskin –ultrasəs
E) Allergik - askorbin turşusu, vitamin B1 elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

627) Yüksək dərəcəli miopiyanın müalicəsi üçün hansı prosedurlar təyin edilir?

A) Ultrasəs müalicəsi
B) Elektroyuxu
C) Aşağıtezlikli dəyişən maqnit sahəsi
D) Pilokarpin elektroforezi
E) İYT desimetrdalğalı müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

628) Xolyazion zamanı infiltrasiya mərhələsində, itdirsəyi zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Franklinizasiya
B) Elektroyuxu
C) UYT elektrik sahəsi
D) Ultrasəs
E) Darsonvalizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

629) Oftalmoloji aparatda az energetik lazer şüalanması ilə müalicə hansı xəstəliklərdə məqsədəuyğun deyil?

A) Akkomodasiya spazmı
B) Buynuz qişanın ödemi və infiltrasiyası
C) Torlu qişanın soyulması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Anadangəlmə yüksək yaxındangörmə
E) Şüşəvari cismin bulanması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

630) Göz dibinin qansızması zamanı hansı amillər göstərişdir?

A) Franklinizasiya
B) Bir həftə sonra- diadinamoterapiya
C) 5 həftə sonra - ultrasəs
D) Maksimum ilkin vaxtlarda- fibrinolizin, aloe elektroforezi (endonazal üslubla)
E) 6 həftə sonra ultrabənövşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

631) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi zamanı hansı prosedur göstərişdir?

A) Xəstə diş nahiyyəsinin alveolyar çıxıntının yod-elektroforezi
B) Xəstə diş nahiyyəsinin qalvanizasiyası
C) Xəstə diş nahiyyəsində alveolyar çıxıntının flüktuorizasiyası
D) Xəstə diş nahiyyəsinin alveolyar çıxıntının kalsium xlorid elektoforezi
E) Xəstə diş nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

632) Damaqda qanaxmaya meyllilik zamanı hansı prosedurları tətbiq etdikdə müsbət nəticə verər?

A) Damaq nahiyyəsinə epsilon-aminokapron turşusunun elektroforezi
B) Damaq nahiyyəsinə lidaza elektoforezi
C) UYT elektrik sahəsi ilə təsir
D) Qalvanizasiya
E) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlarla təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

633) Parodontoz zamanı ağrıkəsici təsir məqsədilə hansı prosedurları təyin etmək olar?

A) Darsonvalizasiya
B) Elektroyuxu
C) Damağın infraqırmızı şüalanması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Damağın flüktuorizasiyası
E) Qalvanizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

634) Xroniki periodontit zamanı pis keçirən və ya keçirməyən kanalları olan dişlərə hansı prosedurları tətbiq etmək vacibdir?

A) Kanalların diatermokoaqulyasiyası
B) UYT elektrik sahəsi ilə kanaldaxili təsir
C) Periodontitin kanaldaxili elektroforezi
D) Dişin flüktuorizasiyası
E) Diş nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

635) Xroniki subatrofik rinit zamanı hansı prosedurlar əks göstərişdir?

A) İnqalyasiya müalicəsi
B) Burun nahiyyəsinin palçıq aplikasiyaları
C) UYT elektrik sahəsi
D) UYT-induktotermiya
E) Burnun selikli qişasının qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

636) İkitərəfli kəskin haymoritin eksudasiya mərhələsində (axıntı pozğunluğu olmadıqda) hansı prosedurları tətbiq etmək məqsədəuyğundur?

A) İşıq müalicəsi
B) Maqnit müalicəsi
C) Dərman elektroforezi
D) İnduktotermiya
E) Mikrodalğalı terapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

637) Xroniki hipertrofik rinitdə kəskinləşmə olmadıqda hansı prosedurlar göstərişdir?

A) Yaxalıq nahiyyəsinin qalvanizasiyası
B) Duz- qələvi isti- nəm inqalyasiya

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

C) UYT elektrik sahəsi
D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
E) Ayaq vannaları

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

638) Xroniki haymoritdə (divarönü hiperplastik forması) hansı təyinatlar məqsədəuyğundur?

A) Vitamin B12 elektroforezi
B) Mikrodalğalı müalicə
C) Splenin fonoforezi
D) Heparin fonoforezi
E) UYT induktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

639) Vazomotor rinitin infeksion-allergik formasında hansı müalicə tətbiq edilir?

A) Elektroyuxu
B) Qalvanizasiya
C) İnduktotermiya
D) Diadinamik cərəyanlarla müalicə
E) Endonazal intal-elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

640) Xroniki haymoritdə (kəskinləşmə olmadıqda) hansı proseduru təyin etmək olar?

A) Darsonvalizasiya
B) Burna UYT elektrik sahəsi ilə təsir
C) Burun divarının və haymor ciblərinin palçıq aplikasiyası
D) Mkrodalğalı terapiya
E) İnduktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

641) Atrofik faringit zamanı (proqressivləşən atrofiya) hansı prosedurlar təyin edilir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Lazer şüalanması
B) Maqnit müalicəsi
C) Qalvanizasiya
D) İnduktotermiya
E) Biostimulyatorların inqalyasiyası (kolanxoe, üzüm şirəsi)

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

642) Səs funksiyasının pozulması ilə gedən xroniki laringit zamanı (peşə xəstəliyi) hansı prosedur göstərişdir?

A) Qırtlağa köndələn üslubla UYT elektrik sahəsi ilə təsir
B) İntreferensterapiya
C) Elektrostimulyasiya
D) İsti-nəm yağ inqalyasiyaları
E) Maqnit müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

643) Xroniki tonzillitin kəskinləşdiyi dövrdə iltihab əleyhinə hansı prosedurlar tətbiq edilir?

A) İnduktotermiya
B) Plaçıq müalicəsi
C) Ümumi UB şüalanma
D) Elektrostimulyasiya
E) Badamcıqların selikli qişasının qısadalğalı UB şüalanması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

644) Xroniki adgeziv otit zamanı (otoskleroz) hansı prosedurlar təyin edilir?

A) Endoaural diadinamik cərəyanlar
B) Palçıq müalicəsi
C) Darsonvalizasiya
D) İnduktotermiya
E) Ümumi UBŞ

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

645) Topuq oynağının bağ aparatının dartılması zamanı ikinci həftədən nə təyin edilir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qalvanizasiya
B) Diadinamik və interferens cərəyanlar
C) Elektroyuxu
D) Parafin aplikasiyaları
E) Eritemoterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

646) Sümük sınıqlarında ilk 2-3 gün ödem əleyhinə hansı prosedurlar təyin edilir?

A) Qalvanizasiya
B) Ultrasəs
C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) Elektrostimulyasiya
E) Maqnit müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

647) Ətrafların sınıqlarında İlizarov aparatı qoyulduqda osteoreparasiyanı sürətləndirmək üçün ilk günlərdə nə təyin edilir?

A) Vibroterapiya
B) Palçıq müalicəsi
C) UBŞ (sahələrlə)
D) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına US müalicəsi
E) Elektrostimulyasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

648) Ətrafların sınıqlarından 1,5-2 ay sonra hərəkəti bərpa etmək məqsədilə hansı prosedurlar təyin edilir?

A) UYT elektrik sahəsi
B) Hovuzda üzmə
C) Şerbak üslubu ilə qalvanik yaxalıq
D) Diadinamik cərəyanlarla müalicə
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

649) Qarın divarının əzilmələrində hematoma əmələ gəlibsə (travmadan 2-3 həftə sonra) nə təyin edilməlidir?

A) UYT elektrik sahəsi
B) Ultrabənövşəyi şüalanma
C) İnduktotrmiya
D) Yod elektroforezi
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

650) Sağ diz oynağına kəskin posravmatik bursitində travmadan 3 gün sonra nə təyin etmək olar?

A) UYT elektrik sahəsi
B) Ultrasəs
C) Maqnit müalicəsi
D) Sualtı duş masaj
E) Qalvanizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

651) Bud sümüyü başının aseptik nekrozunun proliferasiya mərhələsində nə təyin edilir?

A) Diadinamik cərəyanlar
B) İnduktotermiya
C) Ultrasəs
D) Kalsium və fosfor elektroforezi sahələrlə UB şüalanmadan sonra
E) Şarko duşu

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

652) Appendikulyar infiltrat zamanı hansı vəziyyətlərdə fiziki amillər təyin edilir?

A) Vitamin müalicəsindən sonra
B) Əməliyyatdan iki ay sonra
C) Ağrıkəsici terapiyadan sonra
D) Əməliyytdan sonra ilk birinci-ikinci gündə
E) Əməliyyat zamanı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

653) Sümük panarisiyası zamanı cərrahi müdaxilədən 1 gün sonra hansı fizioterapiya üsulu daha effektlidir?

A) Tonüstü tezlikli cərəyan
B) Qalvanizasiya
C) UYT elektrik sahəsi
D) İYT elektromaqnit sahəsi (2375 MHs)
E) Ultrasəs

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

654) Appendektomiyadan 2-3 gün sonra drenaj varsa , itihab əleyhinə təsir göstərmək üçün hansı təyinat məqsədəuyğundur?

A) UYT elektrik sahəsi boylama üslub
B) UYT elektrik sahəsi, köndələn üslub
C) Novokain elektroforezi
D) İnnervasiyanın seqmentar zonasına UYT elektrik sahəsi ilə təsir
E) Əməliyyat olmuş yaraya təmas üslubu ilə İYT elektromaqnit sahəsi ilə təsir (460 MHs)

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

655) Laktasion mastitdə infiltrasiya mərhələsində hansı prosedur təyin edilir?

A) Ultrasəs
B) UYT elektrik sahəsi
C) Limfodrenaj
D) Desimetrdalğalı mikrodalğalarla müalicə
E) Seqmentar zonanın UB şüalanması

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

656) Kəskinləşməyən babasilin müalicəsində nə tətbiq edilir?

A) Naftalan müalicəsi
B) Yerli darsonvalizasiya
C) Ultrasəs
D) Ümumi radon vannalar
E) Elektrostimulyasiya

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

657) Paraproktitdə infiltrasiya mərhələsində hansı təyinat göstərişdir?

A) UYT elektrik sahəsi
B) İnduktotermiya
C) Ultrasəs
D) İraq YT müalicə
E) SMC

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

658) Termiki yanıqdan 6 ay sonra kelloid çapığına hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) Eritemoterapiya
B) Terrilitin fonoforezi
C) UYT elektrik sahəsi
D) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
E) Maqnit müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

659) Qızıl yel eksudasiya mərhələsində hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?

A) İYT elektromaqnit sahəsi (460MHs)
B) Franklinizasiya
C) İnduktotermiya
D) UYT elktrik sahəsi
E) Vermel üsulu ilə brom elektroforezi

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

660) Magistral damarların rekonstuktiv əməliyyatından sonrakı ilk vaxtlarda balneomüalicə hansı vannalar şəklində təyin edilir?

A) Sulfid
B) Azot
C) Oksigen
D) Mirvari

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Quru karbon

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

661) Səthi damarların tromboflebitinin kəskin imərhələsində hansı fiziki amillər tətbiq edilir?

A) Ultrasəs
B) Desimetr diapazonlu elektromaqnit sahəsi
C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) UYT elektrik sahəsi
E) İnduktotermiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

662) Postrombotik xəstəlik zamanı hansı dərmanların elektroforezi təyin edilir?

A) Heparin
B) Noşpa
C) Qanqleron
D) Baralgin
E) Maqnezium sulfat

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

663) Ətrafların xroniki arterial çatışmamazlığı zamanı arterial qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün hansı amillər təyin edilir?

A) İnduktotermiya
B) UYT induktotermiya
C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
D) Lazer şüalanması
E) Flüktuorizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

664) Periferik arterialların obliterəedici xəstəliklərində ağrı sindromunu azaltmaq məqsədilə hansı fiziki amillər təyin edilir?

A) Desimetrdalğalı müalicə
B) Ultrasəs
C) Amplipuls müalicəsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qısa impulslu elektroanalgeziya
E) Ultrabənövşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

665) Xroniki venoz çatışmamazlığı zamanı hidro-balneoterapiyanın hansı növləri effektlidir?

A) Sulfid vannaları
B) Natrium- xlorid vannaları
C) Mirvari vannaları
D) Sualtı duş- masaj
E) Kontrast vannalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

666) İdmançılara və bədən tərbiyyəsi ilə məşqul olan insanlara nəzarətinə dair həkimin yüklənmə norması nə qədər təşkil olunur?

A) İdmançıların digər müraciətlərinə dair – 30 dəqiqə
B) Ətraflı dispanser müayyinəsi – 15-20 dəqiqə
C) Həkim müayinəsi – 65 dəqiqə
D) Ətraflı dispanser müayinəsi – 30-50 dəqiqə, həkim müayinəsi – 15-20 dəqiqə
E) Həkim müayinəsi – 35-40 dəqiqə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

667) İdman və bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanlara dair həkim nəzarəti hansı məsələləri daxil edir?

A) İdmançılarda xəstəlik və travmaların qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tətbirlərin aparılması
B) İdman qurğularına dair sanitar nəzarətində iştirak etmə
C) İdman və bədən tərbiyyəsi məsələlərinə dair idmançılara və əhaliyə konsultativ həkim köməyi
D) İdmançılarda müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi
E) Bədən tərbiyyəsi ilə məşqul olan idmançılarda fiziki inkişafın tədqiqi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

668) Bədən tərbiyəsi ilə məşqul olan şagirdlər üçün hansı tibb qrupları mövcuddur?

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Fiziki deffektləri olan şəxslər üçün
B) Fiziki inkişafın çatışmazlığı ilə şəxslər üçün
C) Əsas, hazırlıq, xüsusi
D) Müxtəlif travma almış şəxslər üçün
E) Zəif fiziki hazırlıqlı şəxslər üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

669) Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olan orta və ahıl yaşlı şəxslər üçün hansı tibbi qruplar mövcuddur?

A) Korreqəedici gimnastika qrupu
B) MBT üzrə
C) Əsas, hazırlıq, xüsusi
D) Qoruyucu, qoruyucu- məşqedici, məşqedici rejim qrupları
E) Hazırlıq, əsas, MBT üzrə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004

670) Tibbi deontologiya nə deməkdir?

A) Həkimdən yüksək sosial, mənəvi- işgüzar keyfiyyət tələb edən elm və həkimdə mürəkkəb situasiyalarda əxlaqi oriyentasiya qabiliyyətini yaratmağına dair elm
B) Tibb işcilərinin vəzifə borcuna dair sərbəst elm, xəstə ilə düzgün davranış üslublar sistemi
C) Tibb işcilərinin həkimlik humanizmi, vəzifə borcu, şərəfi, vicdanı, ləyaqəti məsələlərinə dair elm
D) Həkim fəaliyyətində ümumi etikanın xüsusi təzahürü
E) Həkim və orta tibb personalının qarşılıqlı əlaqə sistemi

Ədəbiyyat: Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

671) Tibbi sığorta nə deməkdir?

A) Əhaliyə tibbi köməyin təşkili
B) Yığılan vəsaitlər hesabına müalicə və dərmanların ödənişi
C) Sığorta təşkilatı hesabına əhaliyə tibbi qulluq
D) Sığorta kompaniyalar tərəfindən tibbi qulluğun ödənişi
E) Sağlamlığın qorunması sahəsində əhalinin maraqlarının sosial qorunma formaları

Ədəbiyyat: Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

672) Uşaq müəssisələrində məktəbəqədər yaşında uşaqlarla məşqlər zamanı həkim MBT instruktorunun yükləmə normasını nə qədər təşkil edir?

A) 40-45 dəqiqə
B) 60- 90 dəqiqə
C) 50-55 dəqiqə
D) 30-35 dəqiqə
E) 2 saat

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина» Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

673) Ürəyin genişlənməsi nə ilə nəticələnir?

A) Taxikardiya ilə, ürək ötürmələrinin artması ilə
B) Bradikardiya ilə
C) Ürək ötürmələrinin zəyifləməsi ilə
D) Aritmiya ilə
E) Ekstrasistoliya ilə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

674) Hipertrofiya zamanı, ürək mədəciyinin kütləsinin artması nə ilə əlaqəlidir?

A) Piy toplanmalarının artması ilə
B) Əzələ liflərinin miqdarının artması ilə
C) Ürəyin dilatasiyası ilə
D) Hər lif ölçüsünün artması ilə
E) Əzələ birləşdirici toxumanın artması ilə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

675) Starling qanunu nəyi əks etdirir?

A) Sol qulaqcıq həcminin və ritmin tezliyinin nisbəti
B) Yerinə yetirilən işə dair oksigenin istifadə edilməsi
C) Ürək ötürməsinin və periferik müqavimətin nisbəti
D) Sağ qulaqcıq həcminin və ritmin tezliyinin nisbəti

www.smsk.az odənişsiz istifadə üçün

E) Ürək kameralarının qanla dolması zamanı, ürəyin yığılma gücünü artırmaq qabilliyəti

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

676) Sol mədəciyin vurma həcmi orta hesabla nə qədər təşkil edir?

A) 70 ml
B) 40 ml
C) 150 ml
D) 50 ml
E) 100 ml

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

677) İdmançılarda məşqləndirilmiş ürəyin böyük ölçülərində vurma həcmi nə qədər ola bilər?

A) 200 ml
B) 70 ml
C) 100 ml
D) 150 ml
E) 250 ml

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

678) Horizontal vəziyyətdən şaquli vəziyətə keçid zamanı baş arteriyalarında hidrostatik təzyiq necə dəyişir?

A) Artır və ya dəyişmir
B) Artır
C) Əvvəlcə artır, sonra kəskin azalır
D) Azalır
E) Dəyişmir

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

679) Ürəyin yığılma qabiliyyətini nə xarakterizə edir?

A) Diastolik təzyiq
B) Periferik müqavimətin və diastolik təzyiq nisbəti
C) Ortaq təzyiq

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Periferik müqavimət
E) Sistolik təzyiq

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

680) Qan təzyiqinin göstəricisinin artıq dərəcədə oynaması harada müşahidə olunur?

A) Arteriollarda
B) Kapilyarlarda
C) Venalarda
D) Kollaterallarda
E) Aortada

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

681) Horizontal vəziyyətdən şaquli vəziyətə keçid zamanı aşagı ətraflarda hidrostatik təzyiq nəcə dəyişir?

A) Öncə enir, sonra artır
B) Enir
C) Dəyişmir
D) Artır
E) Öncə artır, sonra enir

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

682) Orqanizmə fiziki məşqlərin təsiri mexanizmi nədən ibarətdir?

A) Tonuslaşdırıcı
B) Sinir- reflektor
C) Spesifik
D) Korriqəedici
E) Stimuləedici

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

683) Daxili orqanların və hərəkətdə olan skelet əzələlərinin qarşılıqlı əlaqəsini nə yerinə yetirir?

A) Sinir – əzələ refleksləri
B) Dəri – əzələ refleksləri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Motor- visseral reflekslər
D) Əzələ – oynaq reflekslər
E) Vegetativ reflekslər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

684) İdmanın tsiklik növləri əsasən hansı növ fiziki keyfiyyətləri inkşaf etdirir?

A) Dözümlük
B) Hərəkətlərin koordinasiyası
C) Güc
D) Sürət
E) İş qabiliyyəti

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

685) İdmanın sürət-güc növləri əsasən hansı fiziki keyfiyyətlərini formalaşdırır?

A) Dözümlük
B) İş qabiliyyəti
C) Mənimsəmə qabiliyyəti
D) Güc, sürət
E) Hərəkətlərin koordinasiyası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

686) Uşaqlarda cəldlik keyfiyyətini müəyyən etmək məqsədi ilə hansı kontrol test tətbiq olunur?

A) İdeomotor məşqlər
B) «Dairəvi» qaçış
C) 100 m qaçış, hündürlüyə hoppanma, uzağa hoppanma
D) Oynaqlar üçün dinamik məşqlər
E) 100 m üzmə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

687) Fiziki yükləmə zamanı qara ciyərdə nə baş vermir?

A) Karbohidratların toplanması
B) Lipoidlərin mübadiləsi
C) Piy toplanması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sidik cövhərinin əmələ gəlməsi
E) Zülal toplanması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

688) Fiziki yükləmə zamanı qanda xolesterinin miqdarı necə dəyişir?

A) Xolesterinin utilizasiyası artır
B) Dəyişməz qalır
C) Xolesterinin mobilizasiyası utilizasiyasına üstün gəlir
D) Artır
E) Enir

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

689) Uzun müddətli fiziki yükləmə zamanı qanda qlükozanın miqdarı necə dəyişir?

A) Qlükozanın utilizasiyası yüksəlir
B) Artır
C) Enir
D) Dəyişməz qalır
E) Qlükozanın bərpası utilizasiyaya üstün gəlir

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

690) İntensiv fiziki yükləmələr zamanı sidik cövhərinin qanda miqdarı necə dəyişir?

A) Enir
B) Öncə enir, sonra artır
C) Dəyişməz qalır
D) Artır
E) Artır və ya enir

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

691) İntensiv fiziki yükləmələr zamanı sidikdə kreatin necə dəyişir?

A) Enir
B) Dəyişməz qalır
C) Artır

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Öncə artır, sonra enir
E) Artır və ya enir

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

692) İkioxlu oynaqlara hansılar aiddir?

A) Bilək
B) Əldə baş barmaq oynağı
C) Diz oynağı
D) Topuq oynağı
E) Dirsək oynağı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

693) Bədənin şaqulu vəziyyətində ümumi ağırlıq mərkəzi proeksiyası onurğanın hansı hissəsinə düşür?

A) 9-10-cu döş fəqərələri
B) Boyun fəqərələri
C) 3-4 -cü döş fəqərələri
D) 5-8 -ci döş fəqərələri
E) 11-12 döş fəqərələri, 1-2 bel fəqərələri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

694) Əzələlərin qaldırıcı gücü nədən aslıdır?

A) Uyğun nahiyyədən
B) Əzələlərin bərkidilmə nöqtəsindən
C) Sümüklərin quruluşundan
D) Çiyin linginin uzunluğundan, əzələlərin forma və uzunluğundan
E) Uyğun oynaqlardan

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

695) İdman məşqlərinin əsas məqamlarına hansı aid deyil?

A) Xüsusi məşqlər
B) Texniki məşqlər
C) Psixi məşqlər

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Fiziki məşqlər
E) Taktiki məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

696) Termorequlyasiyanın əsas növlərinə hansılar aiddir?

A) Biokimyəvi
B) Bioelektrik
C) Fiziki, kimyəvi
D) Bioloji
E) Elektrik

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

697) Fiziki termorequlyasiyanın yerinə yetirilmə yolları hansılardır?

A) İstilikkeçirmə və istilikvermə
B) Oksidləşmə
C) Reduksiya
D) Oksidləşmə-reduksiya
E) Mübadilə prosesləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

698) İndifferent temperaturlu sayılan bədən nahiyəsi hansıdır?

A) Ürək
B) Sidik kisəsi
C) Ciyərlərin yuxarı hissəsi
D) Qaraciyər nahiyyəsi
E) Böyrəklər nahiyyəsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

699) Uzunmüddətli və ya intensiv soyuq təsirə insan orqanizsinin xoşagəlməz reaksiyalarına hansı aid deyil?

A) Malpiqi yumaqcıqlarının funsiyasının pozulması
B) Damar divarlarının keçiriciliyinin pozulması
C) Bronxların saya əzələlərinin spazmı
D) Tənəffüs sistemi funksiyasının pozulması

www.snsk.az odənişsiz istifadə üçün

E) Koronar və periferik damarların uzunmüddətli spazmı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

700) Soyuq qıcığa orqanizmin qoruyucu reaksiyasına hansı aid deyil?

A) Periferik damarlarının qısa müddətli spazmı, vazomotorların oyunu
B) Daxili sekresiya vəzilərinin funksiyasının fəallığı
C) Periferik damarların genişlənməsi
D) Mərkəzi sinir sisteminin mobilizasiyası
E) Skelet əzələlərinin xaotik yığılması nəticəsində üşümə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.

701) Yuxarı tənəffüs yollarının möhkəmləndiricı prosedurlarına hansılar aid deyil?

A) Mülayim temperaturlu su ilə üzyumalar
B) Boğaz yaxalamaları
C) Döş qəfəsinin yuxarı yarımhissəsinin, boynun, üzün silinmələri
D) Hava vannaları
E) Aayaqyalın gəzmələr, ayağa su tökmələr.

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

702) Kontrast duş təyini üçün nə göstərişdir?

A) Tez-tez krizlərlə müşahidə olunan hipertoniya xəstəliyi, 2-ci mərhələ
B) Ürək, baş- beyin damarlarının artıq dərəcədə arterosklerozu
C) Tromboflebit və qan laxtalanmasının artması
D) İnsultdan sonrakı vəziyyət
E) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

703) Kontrast duş və yerli ayaq vannalarının təyinatına nə əks göstərişdir?

A) Bağırsaq, öd-kisə yollarının diskineziyası
B) Nevrozlar
C) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
D) Tromboflebit və qan laxtalanmasının artması
E) Neyrosirkulyator distoniya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

704) Fiziki inkşafın əsas əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Qanın tərkibi
B) Döş qəfəsinin ölçüsü
C) Bədənin uzunluğu
D) Dəri büküşünün qalınlığı
E) Bədənin kütləsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.

705) İdmançıların konstitusiyasının qiymətləndirilməsinin geniş yayılmış bal üslubu hansıdır?

A) Çernorudskiyə görə
B) Novikova görə
C) Konrada görə
D) Şeldona görə
E) Bunaka görə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

706) Fiziki inkşafın qiymətləndirilmə üslubuna hansı aiddir?

A) Antropometrik standartlar, korrelyasiya
B) Somatovegetativ
C) Ağ ciyərlərin tutum həcmi
D) Qan tərkibi göstəricisi
E) Döş qəfəsi həcmi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

707) Ketle indeksi nəyi nəzərə alır?

A) Döş qəfəsi həcmini
B) Boyunun əhatə ölçüsünü
C) Budun əhatə ölçüsünü
D) Ağ ciyərlərin tutum həcmini
E) Boyu, çəkini

www.snsk.az odənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

708) Həyat indeksi nəyi nəzərə alır?

A) Budun əhatə ölçüsünü
B) Çəkini, ağ ciyərlərin həyat tutumunu
C) Boy göstəricisni
D) Boyunun əhatə ölçüsünü
E) Döş qəfəsinin əhatə göstəricisini

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

709) Bioloji yaşı müəyyən edən göstəricilərə hansılar aid deyil?

A) Çəki, ağ ciyərlərin tutum həcmi
B) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü
C) Səsin dəyişilməsi
D) Döş gilələrinin şişməsi
E) Qoltuqaltı çökəkdə tüklərin çıxması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

710) Bədən səthinin sahəsinin təyini zamanı nə nəzərə alınır?

A) Ətraflarda piy büküşlərin qalınlığı
B) Ağ ciyərlərin tutum həcmi
C) Əlin dinamometriyası
D) Boy ölçüsü, çəki
E) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

711) Orqanizmdə dərialtı piy qatının təyini üçün (Mateykoya görə) nə nəzərə alınır?

A) Əlin dinamometriyası
B) Boyunun əhatə ölçüsü
C) Döş qəfəsinin həcmi
D) Dəri büküşlərinin orta qalınlığı, çəki, boy ölçüsü göstəricisi
E) Aşağı ətraflaın əhatə ölçüsünün cəmi

www.snel.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

712) Mütləq əzələ toxumasının təyini üçün nə nəzərə alınır?

A) Bədənin uzunluğu, aşağı ətraflaın əhatə ölçüsünün cəmi
B) Əlin dinamometriyası
C) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü
D) Boyunun əhatə ölçüsü
E) Bədənin çəkisi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

713) Qızlarda bioloji yaşın təyini üslubunda nə nəzərə alınır?

A) Bədənin uzunluğu
B) Qasıq nahiyyəsində tüklərin çıxması, süd vəzilərinin inkşafı
C) Bədənin çəkisi
D) Əllərin dinamometriyası
E) Boyunun əhatə ölçüsü

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

714) Ətrafların bükülmə bucağının təyini üçün nə tətbiq olunur?

A) Ling
B) Billi – Kerxqover cihazı
C) Kaliper
D) Dinamometr
E) Santimetr lenti, bucaq ölçən cihaz

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

715) Funksional sınaqlar nəyi qiymətləndirməyə imkan yaradır?

A) Fiziki inkşafı və psixoemosional vəziyyəti
B) Psixoloji durumu
C) Sağlamlığın vəziyyətini, funksional imkanların səviyyəsini
D) Fiziki imkanları

E) Adaptasiya imkanlarını

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

716) Fiziki yüklənmə sınağının dayandırılmasının kliniki kriterisinə hansı aid deyil?

A) Bir qədər yorğunluq əlamətləri
B) Stenokardiya tutması
C) Artıq dərəcədə tənginəfəslik
D) Ürək yığılmalarının tezliyinin maksimal mümkün olan həddə çatması
E) Sistolik arterial təzyiqin enməsi və ya arterial təzyiqin artması (200-100 mm c.s.)

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

717) Fiziki yüklənmə sınağının dayandırılmasının elektrokardioqrafik kriteriləri hansılardır?

A) Nəbzin səngiməsi
B) Tənəffüs aritmiyası
C) ST seqmentinin enməsi, atrioventrikulyar və ya mədəcik daxili blokada
D) Tezləşmiş ekstrasistoliya, paroksizmal taxikardiya, səyirici aritmiya
E) Nəbzin artıq dərəcədə tezləşməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

718) Fiziki yükləməni dayandırmaq üçün optimal nəbz rejimi nə qədərdir?

A) Dəqiqədə 140 vurğu
B) Dəqiqədə 160 vurğu
C) Dəqiqədə 170 vurğu
D) Dəqiqədə 120 vurğu
E) Dəqiqədə 200 vurğu

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

719) Xəstələrə veloerqometriya tətbiqinə dair məsləhət görülən ilkin yükləmə gücü 1 kq çəkiyə vatla nə qədər təşkil edir?

A) 0,6 vt/kq
B) 0.3 vt/ kq
C) 1,0 vt/ kq

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 0.5 vt/kq
E) 0.85 vt/ kq

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

720) Sağlam insanlarda yükləmədən sonra Letunov sınağının qiymətləndirilməsi necə vaxtdan sonra aparılır?

A) 15 san sonra
B) 35 san sonra
C) 10 san sonra
D) 20 san sonra
E) 40 san sonra

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

721) Xarici tənəffüs funksiyasını xarakterizə edən funksional sınaqlara hansı aiddir?

A) Ştange sınağı
B) Genç sınağı
C) Letunov sınağı
D) Tiffno-Votçal sınağı
E) Romberq sınağı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

722) Tənəffüs- yükləmə sınağı zamanı, normaya görə mümkün olan tənəffüsün saxlama müddətinin enməsi nə qədər təşkil edir?

A) 60 %
B) 40 %
C) 80 %
D) 75%
E) 90 %

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

723) Qadınlarda, ürək-damar sistemi xəstəliklərində tətbiq olunan veloerqometriyada ilkin yükləmənin gücü nə qədər təşkil etməlidir?

A) 700 kq/m dəq

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 800 kq/m dəq
C) 100 kq/m dəq
D) 300 - 400 kq/m dəq
E) 650 kq/m dəq

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

724) Əzələlərin elektrik fəallığının təyini üslublarına hansı aiddir?

A) Mioqrafiya
B) Veloerqometriya
C) Miotonusometriya
D) Audiometriya
E) Elektrokardioqrafiya

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

725) İdman təbabəti praktikasında ürək–damar sisteminin müayyinəsi zamanı nə istifadə olunur?

A) Fiziki yükləmələrlə sınaq
B) Tənəffüsün saxlanılması ilə sınaq
C) Romberq sınağı
D) Farmakoloji sınaqlar
E) Fəzada bədənin vəziyyətini dəyişməklə sınaq

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

726) İdmançının bədəninin kütləsinin sürətlə azalması zamanı, qanda xolesterinin göstəricisi necə olur?

A) Dəyişməz qalır
B) Davamlı artır
C) Enir
D) Artıb və enə bilər
E) Artır

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

727) İntensiv yükləmələr zamanı daxili mühitin dəyişilməsinin mümkün xarakteri nədən ibarətdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Metabolik asidoz, tənəffüs asidozu
B) Tənəffüs asidozu
C) Dəyişməz qalır
D) Metabolik asidoz
E) Metabolik alkaloz, tənəffüs alkalozu

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

728) Arterial qanın pH göstəricisi nə qədər təşkil edir?

A) 7,2-7,1
B) 7,5-7,4
C) 7,3-7,4
D) 7,45-7,35
E) 7,6-7,5

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

729) Metabolik asidozla müşaiyət olan orqanizmin vəziyyətlərinə və xəstəliklərinə hansılar aiddir?

A) Xroniki qlomerulonefrit (böyrək çatışmazlığı olmadan)
B) Kəskin ürək çatışmazlığı
C) Xroniki pielonefrit
D) Xroniki fiziki yükləmələr nəticəsində miokardın distrofiyası
E) Kəskin pielonefrit

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

730) İdmançıların artıq dərəcədə yükləmələrinin əlamətlərinə biokimyəvi göstəricilər pozisiyasından hansı aid deyil?

A) Sidikdə zülal və turş mukopolisaxaridlərin olmaması
B) Hipokaliyemiya
C) Qanda qlükozanın və pH göstəricisinin kəskin artması
D) Təbii immunitetin enməsi
E) Hiperkaliemiya

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

731) Müalicəvi bədən tərbiyəsi anlayışına nə aid deyil?

A) İdman ixtisası
B) Tibbi ixtisas
C) Müalicə üsulu
D) Elmi fənn
E) Reabilitasiya prosesinin tərkib hissəsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

732) Müalicəvi bədən tərbiyəsi təyini zamanı həkimin vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) Xəstənin fiziki hazırlığının və funksional vəziyyətinin müayinəsinin aparılması
B) Dərman müalicəsinin vasitələrinin seçimi
C) Əlavə müayinələrin aparılması
D) Müalicə məsələlərinin dəqiqləşdirilməsi
E) Diaqnozu müəyyən etmək

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

733) Daxili xəstəliklər klinikasında tətbiq olunan müalicəvi bədən tərbiyəsi üsullarına hansı aid deyil?

A) Müalicəvi gimnastika
B) Müalicəvi bədən tərbiyəsi
C) İdman məşqlərinin elementləri, oyunlar
D) Səhər gimnastikası
E) Masaj

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

734) Fiziki reabilitasiyaya hansı aid deyil?

A) Fiziki məşqlər
B) Psixofiziki məşqlər elementləri
C) Müalicəvi gimnastika məşqləri
D) Səhər gigiyenik gimnastikası
E) Bədii gimnastika

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

735) Hansı hərəkət rejimləri mövcuddur?

A) Qoruyucu hərəkət rejimi
B) Yataq hərəkət rejimi, palatada hərəkət rejimi
C) İntensiv hərəkət rejimi
D) Fəal hərəkət rejimi
E) Keçid hərəkət rejimi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

736) Anatomik əlamətlərə görə fiziki məşqlərin xassəsinə nə daxildir ?

A) Tarazlıq funksiyası üçün məşqlər
B) Bel əzələləri qrupu üçün məşqlər
C) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər
D) İri, orta, kiçik əzələlər qrupu üçün məşqlər
E) Koordinasiya üçün məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

737) Kiçik əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?

A) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər
B) Üz əzələləri üçün məşqlər, ayaq və əllər üçün məşqlər
C) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər
D) Çanaq boşluğu əzələləri üçün məşqlər
E) Baldır əzələləri üçün məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

738) Orta əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?

A) Bel əzələləri üçün məşqlər
B) Sağrı əzələləri üçün məşqlər
C) Bud əzələləri üçün məşqlər
D) Boyun,çiyin əzələləri üçün məşqlər
E) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

739) İri əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bədən əzələləri, ətraflar üçün məşqlər
B) Üz əzələləri üçün məşqlər
C) Çiyin əzələləri üçün məşqlər
D) Sağrı əzələləri üçün məşqlər
E) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

740) Sanatoriyada hərəkət rejimlərinə hansılar aiddir?

A) Sərbəst hərəkət rejimi
B) Keçid hərəkət rejimi
C) Palatada hərəkət rejimi
D) Yataq
E) Qoruyucu, qoruyucu - məşqedici

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

741) Müalicəvi bədən tərbiyəsinin forması kimi qoruyucu hərəkət rejiminə hansı aiddir?

A) Fəal oyunlar
B) «Asta yerişli» qaçış
C) Müalicəvi gimnastika, dozalaşmış yerimə
D) Qaçış
E) Velotrenajorda məşq

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

742) Müalicəvi bədən tərbiyyəsinin forması kimi qoruyucu- məşqedici hərəkət rejiminə hansı aiddir?

A) Müalicəvi gimnastika, səhər gigiyenik gimnastikası
B) Qaçış
C) Avarçəkmə
D) Hərəkətli oyunlar
E) Hoppanmalar

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

743) Müalicəvi bədən tərbiyyəsinin forması kimi məşqedici hərəkət rejiminə hansı aiddir?

A) Müalicəvi gimnastika, müalicə məqsədi ilə yerimə (terrenkur)
B) Hoppanmalar
C) İdman növlərinə dair yarışlar
D) Yüksək templə qaçış
E) İntensiv idman məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

744) Lokal təsirli mexanoaparatlarda məşqlər hansı xəstələrə tətbiq olunur?

A) Sinir sistemi xəstəlikləri
B) Dayaq- hərəki aparatının travmasında və hərəkət məhdudiyyəti ilə oynaq xəstəliklərində, postimmobilizasiya dövründə
C) Tənəffüs orqanları xəstəliklərində
D) Piyləmə
E) Daxili orqanlar xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

745) Xəstədə dinamik məşqlərin fəallıq dərəcəsinin təyini üsuluna hansı aid deyil?

A) Adekvat yükləmənin yaranması
B) Xəstəliyin və ya zədələnmənin xüsiyyəti
C) Müalicənin məsələləri
D) Xəstənin fiziki yükləmə dərəcəsi
E) Xəstənin vəziyyəti və yaşı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

746) Passiv məşqlərə hansılar aiddir?

A) Xəstə tərəfindən fəal yerinə yetirilən hərəkətlər
B) Velotrenajorda hərəkətlər
C) Xəstənin artıq dərəcədə cəhdi olmaqla kənardan kömək ilə yerinə yetirilən hərəkətlər
D) Xəstənin cəhdi olmadan instruktorun köməyi ilə yerinə yetirilən hərəkətlər
E) Xəstə tərəfindən iradi cəhdlə yerinə yetirilən zəif fəal hərəkətlər

www.sinif.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

747) Passiv məşqlər əsasən nə məqsədlə təyin olunur?

A) Qan axarının, limfa axarının yaxşılaşması məqsədi ilə
B) Oynaqlarda iltihab əleyhinə
C) Ətrafların funksiyasının yaxşılaşması məqsədi ilə
D) Sinir sisteminin funksional yaxşılaşması məqsədi ilə
E) Ürək - damar sisteminin funksional yaxşılaşması məqsədi ilə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

748) Tarazlıq məşqlərinin mürəkkəbləşdirmə yollarına hansılar aid deyil?

A) Hərəkət sürətinin dəyişməz saxlanılması
B) Hərəkətlərin istiqamətinin dəyişilməsi
C) İdman cihaz və alətlərin tətbiqi
D) Görmə analizatorunun sönməsi
E) Dayağın hərəkətliyinin və sahəsinin azalması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

749) Hərəkətlərin tarazlığa və koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər hansı xəstələrdə xüsusi tətbiq olunur?

A) Miokard infarktı xəsitəliyi
B) Bexterev xəstəliyi
C) Vertebrobazilyar çatışmazlığı ilə, beyin-qan dövranının pozulması
D) Sidik saxlamama xəstəliyi
E) Daxili orqanlarının sallanması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

750) Korriqəedici məşqlərin tətbiqi hansı xəstəliklərdə göstərişli deyil?

A) Döş qəfəsinin deformasiyasında
B) Yastı pəncəlikdə, əyriboyunluqda
C) Onurğanın əyriliyində
D) Daxili orqanlarının sallanması
E) Qamətin pozulmasında

www.snek.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

751) Suda fiziki məşqlərin təyinatına dair əsas göstərişlər hansılardır?

A) Artrit və artrozlar
B) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi
C) Dayaq- hərəki aparatının xəstəlikləri
D) Vertebrobazilyar çatışmazlıq, anamnezdə huşitirmə ilə
E) Onurğanın deformasiyası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

752) Suda fziki məşqlərin təyinatına dair əks göstərişlər hansılardır?

A) Piylənmə
B) Daxili orqanların xəstəliklərində(kafi funksional vəziyyətinin olması şərti ilə)
C) Kəskin və xroniki dəri xəstəlikləri
D) Hipokineziya
E) Sinir sistemi xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

753) Suda müalicəvi gimnastikanın tətbiqi zamanı, hansı fiziki məşqlərdən istifadə olunmur ?

A) Mexanoterapevtik aparatların və vasitələrin tətbiqi ilə dartılma məşqləri
B) Fəal gimnastik məşqlər, oyun məşqləri
C) Güc tətbiq edilən məşqlər və boşalma məşqləri
D) Passiv məşqlər
E) Hündürlüyə hoppanma

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

754) Qeyri fəsadlı miokard infarktı zamanı hansı dövrdən reabilitasiya başlanılır?

A) İnfarktın əmələ gəlməsinin 3-cü həftəsində
B) İnfarktın əmələ gəlməsinin 2-ci həftəsində
C) İnfarktın əmələ gəlməsinin 1-ci, 2-ci sutkasında
D) İnfarktın əmələ gəlməsinin 6-ci həftəsində
E) İnfarktın əmələ gəlməsinin 1-ci həftəsində

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

755) Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə fiziki məşqlərin aparılmasına dair əks göstərişlər hansılardır?

A) Hipertoniya xəstəliyinin 2- ci mərhələsi
B) 60 yaşdan yuxarı yaş dövrü
C) Damarların aterosklerozu
D) Stenokardiya tutmalarının nadir hallarda müşahidəsi
E) Stenokardiya tutmalarının tez- tez müşahidəsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

756) III funksional sinif ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrə hansı fiziki reabilitasiya proqramı daxil edilir?

A) Hovuzda çimmə və «asta yerişli» qaçış
B) Müalicəvi gimnastika, 20 dəqiqə, ürək yığılmalarının sayı 100-110 dəqiqədə
C) Mürəkkəbləşmiş məişət yükləmələri
D) Tez tempdə yerimə
E) Uzaq turizm

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

757) Miokard infarktı olan xəstələrdə fiziki yükləməyə mənfi reaksiya göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Stenokardiya tutmaları
B) Sistolik arterial təzyiqin enməsi
C) Ürək ritminin pozulması
D) EKQ – ya görə artıq dərəcədə işemiya
E) Nəbzin mümkün həddinin dəyişməməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

758) Yataq rejimində olan xəstənin orqanizmində mümkün fəsadlara hansılar aid deyil?

A) Damarların flebiti və trombozları
B) Yumşaq toxumaların trofiki pozulması
C) Su- duz mübadiləsinin pozulmaları

www.snsh.az odənişsiz istifadə üçün

D) Qanaxmaya meyillik
E) Hipostatik pnevmoniya və bağırsağın atoniyası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

759) Reabilitasiyanın xəstəxana mərhələsində, miokard infarktı xəstələrinə hansı hərəkət rejimi tətbiq edilir?

A) Qoruyucu- məşqedici rejim
B) Sərbəst yataq rejimi
C) Məşqedici rejim
D) Palatada fəal rejim
E) Ciddi yataq rejimi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

760) Qeyri fəsadlı miokard infarktlı xəstələrin stasionarda fiziki reabilitasiya proqramının müddəti (ÜST –yə görə) nə qədər təşkil edilir?

A) 2 həftə
B) 3 həftə
C) 0 həftə
D) 1 həftə
E) 4 həftə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

761) Hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicəvi bədən tərbiyəsinin kliniki- fizioloji əsaslandırılmalarına hansı aid deyil?

A) Pataloji prosesə qoşulan mühüm orqan və sistemlərin funksiyasının koordinasiyası
B) Oyanma və tormozlanma proseslərinin tarazlığının pozulması
C) Miokardın trofikasının fəallaşması
D) Qanlaxtalanma əleyhinə sistemin fəallaşması
E) Damarların tonusunun normalaşması və miokardın yığılma qabiliyyətinin artması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

762) Müalicəvi gimnastikanın tətbiqinə əks göstərişlər hansılardır?

A) Koronar və beyin-qan dövranının kəskin pozulmaları
B) Arterial təzyiqin az dərəcədə dəyişilməsi

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Hipertoniya xəstəliyi (I dərəcəli)
D) Tənəffüs aritmiyası
E) Bağırsaq peristaltikasının pozulması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

763) Hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicə kursunun 1-ci yarısında müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aid deyil?

A) Damar tonusunun enməsi
B) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması
C) Sinir proseslərinin plastikliyinin məşqi
D) Xəstənin psixi emosional vəziyyətinin yaxşılaşması
E) Oksidləşmə- reduksiya proseslərinin yaxşılaşması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

764) Hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicə kursunun 2-ci yarısında xəstələrin optimal başlanğıc vəziyyəti hansılardır?

A) Horizontal uzanan vəziyyət
B) Stulda oturaq və ayaqüstə vəziyyətli ;yerimə
C) Gimnastik oturacaqda oturaq vəziyyət
D) Yarım uzanan vəziyyət
E) Dizüstə durma vəziyyəti

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

765) Revmatizm xəstəliyinin kəskin fazasında tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansı aid deyil?

A) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması
B) Qan dövranın ekstrakardial amillərinin məşqi
C) Ürək- damar sisteminin tədricən artan yükləmələrə tədricən məşqi
D) Sinir – əzələ apparatının funksiyasının fəal yaxşılaşması
E) Fəsadların profilaktikası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

766) Revmatizmin kəskin fazasında müalicəvi gimnastika üslublarına hansı aid deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Kiçik, orta və iri əzələ qrupları üçün nəzərdə tutulan sadə, ümumi inkşafedici məşqlər
B) Vestibulyar aparatın funksiyasına məşqedicə təsir məqsədi ilə məşqlər
C) Periferik damarların tonusuna məşqedici təsir göstərən məşqlər
D) Autogen məşqlər elementləri
E) Tonuslaşdırıcı fəal məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

767) Revmatizmin xəstəliyinin tutmalar arası dövründə müalicə gimnastika məsələləri hansılardır?

A) Qarın presi əzələləri funksiyasının məşqi
B) Təbii əzələ korsetinin yaradılması
C) Tənəffüs pozulmalarının korreksiyası
D) Miokardın və qan dövranının ekstrakardial amillərinin məşqi
E) Çanaq boşluğu əzələlərinin bərkidilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

768) Xoreya zamanı müalicəvi gimnastikaya hansı aid deyil?

A) Düzgün tutma reflekslərinin öyrənilməsi
B) Düzgün tənəffüsün öyrənilməsi
C) Düzgün yerişin öyrənilməsi
D) Hərəkətlərin koordinasiyasının öyrənilməsi
E) Ayaq üstə durmanın öyrənilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

769) Xoreya zamanı düzgün tənəffüsün öyrənilmə üslubları hansılardır?

A) Tənəffüsün müvəqqəti saxlanılmasının öyrənilməsi
B) Davamlı nəfəsalma və nəfəsvermənin öyrənilməsi
C) Ayrıca tənəffüsün öyrənilməsi: döş, diafraqmal
D) Qarşılaşan tənəffüsün öyrənilməsi
E) Tənəffüsün saxlanılmasının öyrənilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

770) Xoreya zamanı xüsusi müalicəvi gimnastikaya hansılar aid deyil?

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Mimik və skelet əzələlərinin tonuslaşdırıcı məşqləri
B) Diqqətə dair məşqlər
C) Döş qəfəsi və diafraqma əzələlərinin funksiyasının koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər
D) Hərəkətlərin koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər
E) Düzgün yerimənin öyrədilməsinə dair məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

771) Aşağı ətrafların arterialarının obliterəedici atresklerozu zamanı fiziki məşqlərin təsiri nəyə əsaslanır?

A) Zədələnmiş əzələlərin toxumaların trofikasının yaxşılaşmasına
B) Düzgün yerimənin öyrədilməsinə dair məşqlər
C) Əzələlərin hipertrofiyasına
D) Periferik qan dövranın yaxşılaşması və kollateral damarların inkişafına
E) Hərəkətlərin koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

772) Aşağı ətrafların arterialarının obliterəedici atresklerozu xəstələrində MBT –nə əks göstərişlər hansılardır?

A) Xroniki kolit
B) Aşağı ətrafların arterialarının obliterəedici 1-3 dərəcəli, posttromboflebitik sindrom
C) Sakit vəziyyətdə ağrılar
D) Toxumaların proqressivləşən nekrozu
E) Aşağı ətraflar arterialarının trombozu

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

773) Periferik damarların xəstəliyi zamanı MBT tətbiqinə göstərişlər hansılardır?

A) Kəskin tromboflebit
B) Obliterəedici trombangit, miqrasiyalı flebitlər
C) Obliterəedici trombangit 1-3 dərəcəli, angiospazm
D) Növbələnən axsaqlıq
E) Toxumaların proqressivləşən nekrozu

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

www.snsh.az ödənissiz istifadə üçün

774) Aşağı ətrafların xroniki venoz çatışmazlığı olan xəstələrdə MBT tətbiqinə dair əks göstərişlər hansılardır?

A) Ətraflarda venoz – qan dövranının pozulması(kompensasiya mərhələsi)
B) Obliterəedici trombangit 1-3 dərəcəli
C) Toxumaların dayanıqlı ödemi, angiospazm
D) Baldırın trofiki xoraları
E) Sakit vəziyyətdə ağrı sindromu ilə müşayət olan tromboflebitin kəskinləşməsi və baldırın trofiki xorası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

775) Ətrafların ödemi ilə müşaiyət olunan venaların varikoz genişlənməsi və posttromboflebitik sindromla xəstələrdə daha effektiv MBT formalarına hansılar aiddir?

A) Tez templə yerimə
B) Hoppanmalar
C) Müalicəvi gimnastika oturaq və ya uzanan vəziyyətdə və qaçış
D) Müalicəvi gimnastika horizontal uzanan və ayaqları qaldırmaqla vəziyyətdə
E) Müalicəvi gimnastika ayaq üstə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

776) Periferik damarların xəstəliyi olan xəstələrdə MBT effektivliyinin qiymətləndirilməsi üsluplarına hansılar aiddir?

A) Elektroensefaloqrafiya
B) Elektrokardioqrafiya
C) Reovazoqrafiya
D) Spiroqrafiya
E) Pnevmometriya

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

777) Kiçik qan dövranında hipertenziya və ürək qüsurları ilə xəstələrdə müalicəvi gimnastikanın xüsusiyyətləri hansılardır?

A) Əzələ gərginliyi məşqləri
B) Yükləmə məşqlərinin məhdudlaşdırılması və tənəffüs məşqlərinin artırılması
C) Koordinasiyaya dair məşqlərin tətbiqi
D) Yükləmə məşqlərinin geniş tətbiqi

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Tənəffüs məşqlərinin azalması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

778) Əməliyyatdan sonra (4-6-cı günlər) anadangəlmə qüsurları olan xəstələrin bədəninin başlanğıc vəziyyəti necə olmalıdır?

A) Uzanan, stulda oturaq
B) Diz-dirsək vəziyyəti
C) Yarım uzanan vəziyyət
D) Diz-əl vəziyyəti
E) Yan üstə uzanan vəziyyət

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

779) Anadangəlmə ürək qüsurları olan xəstələrdə funksional sınaqların aparılmasına göstərişlər hansılardır ?

A) Kəskin xəstəliklər
B) Tromboembolik fəsadlar
C) 2-3 dərəcəli qan dövranı çatışmazlığı
D) Sinir sistemi funksiyasının az dərəcədə pozulmaları
E) Ürək ritminin pozulması (tənəffüs aritmiyası)

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

780) Ürək qüsurları zamanı yataq rejimində MBT məsələlərinə hansı aid deyil?

A) Miokardın qidalanmasının yaxşılaşması
B) Periferik qan dövranının yaxşılaşması və venoz qan dövranın azalması
C) Tromboz və emboliyaların profilaktikası
D) Görmə funksiyasının yaxşılaşması
E) Koronar qan axının artması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

781) Həzm sistemi orqanları xəstəlikləri zamanı tətbiq edilən məşqlərə hansı aid deyil?

A) Mədə və bağırsaqların motor funksiyasının stimullaşması
B) Qarın masajı

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Qarın boşluğunda qan dövranının yaxşılaşması və bitişmə proslərinin qarşısının alınması
D) Fiziki gərginliyin aradan götürülməsi
E) Həzm proseslərinin requlyasiyası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

782) Onikibarmaq bağırsağın və mədənin xora xəstəliyi zamanı tətbiq olunan fiziki məşqlər hansılardır?

A) Tənəffüs məşqləri (döş qəfəsi tənəffüsü)
B) Yerində qaçış
C) Bel əzələlərinin məşqləri
D) Diafraqmal tənəffüs
E) Qarın əzələlərinin artıq dərəcədə işini tələb edən məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

783) Aşağı sekresiyalı qastritlərdə müalicəvi gimnastikaya hansı məşqlər aiddir?

A) Koordinasiyanı yaxşılaşdıran məşqlər
B) Yerində qaçış
C) Mürəkkəbləşmiş yerimə
D) Qarın boşluğu təzyiqini artıran məşqlər
E) Qarın boşluğu presinə aid xüsusi məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

784) Yüksək sekresiyalı qastritlərdə müalicəvi gimnastika məsələlərinə nələr daxildir?

A) Vegetativ sinir sisteminin artmış tonusunun enməsi
B) Bel əzələlərinin tonusunun artırılması
C) Qarın əzələlərinin tonusunun artması
D) Vegetativ sinir sisteminin tonusunun artması
E) Bədənin açıcı əzələlərinin bərkidilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

785) Mədə və onikibarmaq bağırsağın xroniki mərhələsində nələr tətbiq olunur?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Hədəfə atma
B) Hoppanmalar
C) Sıçramalar
D) Qarın presi əzələləri üçün dozalaşmış yükləmə ilə xüsusi məşqlər
E) Qaçış

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

786) Bağırsaq xəstəlikləri olan xəstələrdə hansı hallarda MBT tətbiq olunur?

A) Kəskin kolitin kəskinləşmə dövründə
B) Qanaxma ilə müşaiyət olunan xoralı kolitdə
C) Enterokolitin kəskin əlamətlərinin sakitləşmə dövründə
D) Enterokolitin kəskinləşmə dövründə
E) Qarında ağrılarda

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

787) Mədə sallanması və enterokolit xəstəliyində hansı məşqlər göstərişlidir?

A) Fiksə olunmuş ayaqlarla uzanan vəziyyətdə bədən üçün məşqlər
B) Hoppanmalar, sıçramalar
C) Mürəkkəbləşmiş yerimə
D) Bədənin silkələnməsi ilə ayaqüstə məşqlər
E) Çanağı qaldırmaqla uzanan vəziyyətdə bədən və ətraflar üçün gimnastik məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

788) Qaraciyər və öd kisəsi axarı yollarının xəstəliklərində tətbiq olunan müalicəvi bədən tərbiyyəsinin məsələlərinə hansılar aid deyil?

A) Qaraciyərdə durğunluq proseslərinin artması
B) Öd kisənin hərəkətliliyinin yaxşılaşması
C) Öd kisəsinin hərəkət funksiyasının yaxşılaşması
D) Pozulmuş maddələr mübadiləsinin requlyasiyası
E) Həzm proseslərinin yaxşılaşması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

789) Piylənmə zamanı tətbiq edilən xüsusi məşqlərə hansılar aid deyil?

A) Orta və tez temptə yerimə

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) Trenajorlarda məşqlər
C) Kiçik əzələ qrupları üçün gimnastik məşqlər
D) Qaçış
E) Hovuzda çimmə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

790) Piylənmə zamanı onurğa üçün məşqlər hansı səbəbdən göstərişlidir?

A) Piy toxumasında lipolitik fəallığı gücləndirir
B) Orta əzələ qruplarını əhatə edir
C) Enerjinin sərf olunmasını azaldır
D) Piylənmənin seqmentar formasına təsir edir
E) Onurğanın hərəkətliyini məhdudlaşdırır

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

791) Piylənmə zamanı patogenetik adekvat məşqlərə hansılar aid deyil?

A) Güclü
B) Dözümlülüyü məşq edən, tsiklik xarakterli
C) Aşağı sürətli
D) Sürətli - güclü
E) Mürəkkəb- koordinasiyalı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

792) Sistematik yüklənmələrdən sonra hansı hallar müşahidə olunur?

A) Mədəaltı vəzi toxumasının insulyar fəallığının dəyişməməsi
B) Mədəaltı vəzidə insulinin tərkibinin 2 dəfə azalması
C) İnsulyar fəallığının enməsi
D) Lanqenhars adacıqlarında toxumanın azalması
E) Lanqenhars adacıqlarında toxumanın artması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

793) Şəkərli diabet xəstəliyində MBT məqsədlərinə hansılar aid deyil?

A) İnsulin preparatlarının dozasının azalması
B) Mədəaltı vəzinin insulyar fəallığının artması
C) Həzm proseslərinin requlyasiyası

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Toxumalarla şəkərin istifadəsinin stimullaşması
E) Qanda şəkərin miqdarının azalması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

794) Müalicəvi gimnastika şəkərli diabet xəstələrinə nə zaman göstərişlidir?

A) Diabetik komada
B) Kliniki axarın yüngül dərəcəsində
C) Diabetin ağır formasında
D) Kliniki axarın ağır formasında
E) Komadanöncəki vəziyyətdə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

795) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet xəstələrdə tətbiq olunan müalicəvi gimnastikada hansı məşqlər istifadə olunur?

A) Ayaqüstə və oturaq dinamik məşqlər
B) Qaçış
C) Ayaqüstə məşqlərin yerinə yetirilməsi
D) İri əzələ qrupları üçün yükləmə məşqləri
E) Sürətli yerimə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

796) Ağır formalı şəkərli diabet xəstələrində müalicəvi gimnastikanın təyininə əks göstərişlər hansılardır?

A) Hiperqlikemiyanın azalması
B) Ketonemiyanın normallaşması
C) Qanın rezerv qələviliyinin artması
D) Qanda xolesterinin miqdarının azalması
E) Hiperqlikemiya

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

797) Böyrək və sidik axarı yolları xəstəliklərində hansı vəziyyətlərdə MBT tətbiqi göstərişdir?

A) Xroniki sistit (kəskinləşmədən kənar)
B) Böyrək şişi

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Makrohematuriya
D) Kəskin pielonefrit
E) Kəskin qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

798) Böyrəklərin və sidik axarı yollarının xroniki xəstəliklərində MBT tətbiqinin effektliyinə hansılar aid deyil?

A) Sidik axarından orta hərəkətli daşların xaric edilməsi
B) Böyrək hemodinamikasının yaxşılaşması
C) Su – duz mübadiləsinin requlyasiyası
D) Xəstənin funksional vəziyyətinin yaxşılaşması
E) Kiçik çanaqda qan dövranını yaxşılaşması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

799) Sidik daşı xəstəliklərində intensiv məşqlərin tətbiqinə dair əks göstərişlər hansılardır?

A) Artıq dərəcədə böyrək çatışmazlığı
B) Xroniki sistit (kəskinləşmədən kənar)
C) Xroniki nefritlə müşaiyət olan ürəyin işemik xəstəliyi
D) Sidik axarı yolunun ölçüsündən kiçik daşların mövcudluğu
E) Kəskinləşmədən kənar pielosistit

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

800) Xroniki qlomerulonefrit xəstələrinə MBT formaları nəylə birgə tətbiq olunur?

A) Qaçış (yükləmə ilə)
B) Ağır atletika
C) Hovuzda üzmə
D) Bədii gimnastika
E) Yüngül atletika və idman oyunları

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

801) Nefrit və nefroz xəstələrinə hansı müalicəvi gimnastika növləri tətbiq olunur?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qarın presi əzələlərinin fəal məşqləri
B) Elastikliyə yönəlmiş məşqlər
C) Ümumi inkişaf edici (əsasən də bədən üçün)
D) Ümumi inkişaf edici (əsasən ətraflar və tənəffüs üçün)
E) Qarın presi əzələlərinin statik gərginliyi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

802) Oynaq xəstəliklərində MBT məsələlərinə hansılar aid deyil?

A) Xəstənin iş qabiliyyətinin artırılması
B) Ürək-damar sisteminin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
C) Oynaqlarda hərəkət məhdudiyyətin inkşafına əks təsir
D) Oynaqlarda qan dövranının və qidalanmanın yaxşılaşması
E) Oynağı əhatə edən əzələlərin güclənməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

803) Artritin yarımkəskin dövründə hansı məşqlər məsləhət deyil?

A) Sağlam ətrafların əzələlərinin statik gərginliyi
B) Tənəffüs məşqləri
C) Sağlam oynaqlarda sadə, dinamik məşqlər
D) Əzələlərin boşalmasına və yəziyyətlə müalicə məşqləri
E) Oynaqların mürəkkəblik məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

804) Artrit və artroz xəstəliklləri olan xəstələrdə reabilitasiyanın sanator mərhələsində hansı müalicəvi bədən tərbiyəsi tətbiq edilir?

A) Basketbol
B) Hərəkətli oyunlar
C) Voleybol
D) Mexanoaparatların və trenajor qurğuların istifadəsi ilə müalicəvi gimnastika
E) Qaçış

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

805) Travmaların müalicəsi zamanı immobilizasiya dövründə hansı MBT formaları tətbiq olunur?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Müalicəvi gimnastika
B) Fəal kinezoterapiya
C) Suda müalicəvi gimnastika
D) Fiziki yükləmələrlə məşqlər
E) Trenajorda məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

806) Travmaların müalicəsi zamanı immobilizasiya dövründə hansı MBT formaları məqsədəuyğun deyil?

A) Mexanoterapiya
B) Dozalaşmış fiziki yükləmələr
C) Müalicəvi gimnastika
D) Əmək terapiyası
E) Suda müalicəvi gimnastika

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

807) Kəskin travmalarda fiziki məşqlər nələrin qarşısını alır?

A) Tənəffüs pozulmalarının
B) Əzələ atrofiyalarının və hərəkət məhdudiyyəti inkşafının
C) Fiziki iş qabiliyyətinin artıq dərəcədə artmasını
D) Tromboembolik fəsadların
E) Orqanizmin qocalmasının

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

808) Borulu sümüklərin sınıqları zamanı MBT məsələləri nədən ibarətdir?

A) Tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmasından
B) Sümük döyənəyinin inkşafının stimulyasiyasından
C) Ürək- damar sisteminin gücləndirilməsindən
D) Koordinasiyanın yaxşılaşmasından
E) Sinir sisteminin gücləndirilməsindən

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

809) Çanaq sümüklərinin sınıqları zamanı MBT erkən tətbiqinə göstərişlər hansılardır?

www.snsk.az odənissiz istifadə üçün

A) Qasıq, oma- qalça birləşməsi sınıqları, sümüklərin yerdəyişməsi müşahidə olunan
B) Çanaq sümüklərinin fraqmentlərinin az yerdəyişməsi ilə müşahidə olunan sınıqlar
C) Çanaq halqasının pozulması ilə müşaiyyət olunan sınıqlar
D) Çanaq sümüklərinin çıxıntılı sınıqları
E) Çanaq sümüklərinin açıq sınıqları sınıqları

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

810) Onurğa osteoxondrozunda reabilitasiya tədbirlərinə hansılar daxil deyil?

A) Onurğa üçün yüngülləşmə vəziyyəti və dartılma
B) Müalicəvi gimnastika
C) Belin masajı
D) Fiziki yükləmələrlə məşqdər
E) Balneofizioterapiya

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

811) Vertebrobazilyar arteriya sindromu ilə müşaiyyət olan boyun osteoxondroz xəstələrdə tətbiq olunan xüsusi məşqlər hansılardır?

A) Avarlı trenajorda məşqlər
B) Çiyin qurşağı və əl əzələlərinin gərilməsinə yönəlmiş məşqlər
C) Ətraf oynaqlarının funksiyasının yaxşılaşmasına yönəlmiş məşqlər
D) Boyun və baş əzələlərinin statik gərginliyi
E) Onurğanın boyun şöbəsində maksimal amplitudalı məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

812) Çiyin-kürək periartriti ilə müşaiyyət olunan boyun osteoxondrozu xəstələrində tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?

A) Avarlı trenajorda məşqlər
B) Çiyin qurşağı əzələlərinin gərginləşməsinə yönəlmiş məşqlər
C) Çəkisi 3-5 kq olan qantellərlə məşqlər
D) Çiyin qurşağı əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər
E) Çiyin qurşağında fəal məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

813) Skolioza hansılar aid deyil?

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Frontal müstəvidə onurğanın əyilməsi
B) Sagital müstəvidə onurğanın əyilməsi
C) Onurğanın döş şöbəsində əyilməsi, torsiyanın olmaması şərti ilə
D) Onurğanın şaquli oxu ətrafında rotasiya
E) Boyun əyriliyi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина»,Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

814) Skolioz zamanı MBT – nin məqsəd və məsələlərinə hansılar aid deyil?

A) Onurğanı gərginləşdirici təsir
B) Əzələ korsetinin əmələ gəlməsi
C) Onurğa deformasiyasına korriqəedici təsir
D) Döş qəfəsinə korriqəedici təsir
E) Düzgün qamətin tərbiyyəsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская,Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

815) Onurğanın korriqəedici məşqlərinə hansılar aid deyil?

A) Tarazlıq məşqləri
B) Əyilməyə əks məşqlər
C) Balanslaşma məşqləri
D) Detorsiyon məşqlər
E) Onurğanın passiv korreksiyası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

816) Qamətin pozulması zamanı xüsusi müalicəvi gimnastika məşqlərinə hansılar aid deyil?

A) Tonuslaşdırcı məşqlər
B) Üzmə
C) Qarın əzələlərinin, kürək və bel əzələlərinin bərkidilməsinə yönəlmiş məşqlər
D) Tənəffüs məşqləri
E) Korriqəedici məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

817) Xolesistektomiyadan sonra xəstəyə durmaq və oturmaq nə vaxt icazə verilir?

A) 5-7- ci gün durmağa icazə verilir
B) 1 gün sonra oturmağa icazə verilir
C) 10-12- ci gün oturmağa icazə verilir
D) 6-8-ci gün oturmağa icazə verilir
E) 6-8- ci gün durmağa icazə verilir

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

818) Yırtıq əməliyyatından sonra 1-2-ci gündən icazə verilən MBT üslubları hansılardır?

A) Tənəffüs məşqləri və ətrafların kiçik və orta əzələ qruplarına aid məşqlər
B) Fəal hərəkətlər
C) Qarın əzələlərinin gərginliyinə aid məşqlər
D) Bədən və ayaqlar üçün məşqlər
E) İdman vasitələri ilə məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

819) Qarın boşluğu əməliyyatlarından sonra xəstələrə MBT təyininə əks göstərişlərə hansılar aiddir?

A) Əməliyyat zonasında hərəkətlər zamanı ağrılar
B) Bədənin subfebril hərarəti ilə müşaiyyət olunan durğunluq pnevmoniyası
C) Əməliyyatdan sonrakı fəsadlarla əlaqəli olan, xəstənin ağır vəziyyəti
D) Erkən əməliyyatdan sonrakı dövr
E) Tənəffüs məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

820) Qarın boşluğu əməliyyatlarından sonrakı reabilitasiyanın ilkin mərhələsinə hansı məşqlər daxil deyil?

A) Diafraqmal tənəffüs məşqləri
B) Statik və dinamik tənəffüs məşqləri
C) Boyun və çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər
D) Ətrafların distal və proksimal əzələ qrupları üçün məşqlər
E) Tarazlıq məşqləri

www.smsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

821) Ağ ciyərlər əməliyyatından sonrakı mərhələdə, müalicəvi gimnastikaya hansılar əks göstərişdir?

A) Yüksək hərarətlə müşaid olunan (38-390), bəlğəmin xaric olması ilə əlaqəli olmayan ağciyərin kəskin infarktı
B) 2-ci dərəcəli ürək-damar çatışmazlığı
C) Pnevmoniya təhlükəsi
D) Bağırsağın parezi
E) Bəlğəmdə qan izləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

822) Ürəkdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə MBT məşqləri nə zaman göstərişdir?

A) Qanaxma
B) Pnevmoniya təhlükəsi
C) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə hərəkətlər zamanı ağrılar
D) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı
E) Şok

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

823) Ağ ciyərlər əməliyyatından sonrakı erkən mərhələdə müalicəvi gimnastika üslublarına hansılar aid deyil?

A) Boşalma məşqləri
B) Gərginləşdirici məşqlər
C) Sadə ümumi inkişafedici məşqlər
D) Drenaj məşqləri
E) Tənəffüs məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

824) Ağ ciyərlər əməliyyatından sonrakı erkən mərhələdə müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aiddir?

A) Əməliyyat aparılmış tərəfdə çiyin oynağının hərəkət məhdudiyyətinin profilaktikası
B) Ağciyər və ürək- damar çatışmazlığının profilaktikası
C) Kürək, bel, qarın əzələlərinin bərkidilməsi.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Hipostatik pnevmoniyanın profilaktikası
E) Bağırsaq funksiyasının pozulmalarının profilaktikası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

825) İnsultdan sonrakı reabilitasiya mərhələləri hansılardır?

A) Poliklinik
B) Profilaktoriya
C) Gecikmiş (2 aydan artıq)
D) Erkən (2 aya qədər), hospital
E) Sanator-kurort

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

826) Onurğa beynin travması və ya insult zamanı əzələlərin spastikasını aradan götürmək məqsədi ilə reabilitasiya kompleksinə hansılar daxil edilir?

A) Vibrasion masaj
B) Sinkineziyalara üstün gələn məşqlər, passiv hərəkətləri istisna etməklə MBT-nin xüsusi məşqləri
C) İzometrik rejimdə məşqlərin yerinə yetirilməsi
D) Bədən əzələlərinin intensiv masajı
E) Klassik masaj

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

827) Mil sinirinin nevriti zamanı əllər üçün xüsusi fiziki məşqlərə hansılar aid deyil?

A) İnstruktor vasitəsilə aparılan məşqlər və ya əl əzələlərinə müqavimətlə məşqlər
B) İdeomotor hərəkətlər
C) Əl oynaqlarında passiv hərəkətlər
D) Çiyin oynaqlarında passiv hərəkətlər
E) Fəal- yuxarı ətiraf oynaqlarında hərəkətlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

828) Ətrafların periferik sinirlərinin nevritlərində nə tətbiq olunmur?

A) Statik məşqlər

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) Alətlərlə məşqlər
C) Əzələlərin boşalmasına yönəlmiş məşqlər
D) Tənəffüs məşqləri
E) Ətrafların «vəziyyəti» ilə müalicə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

829) Mil sinirinin nevriti zamanı daha effektiv məşqlər növü hansılardır?

A) Qaçış
B) Hoppanmalar
C) Suda məşqlər
D) Sürətli templə yerimə
E) Tənəffüs məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

830) Dirsək sinirinin nevriti zamanı hərəki pozulmalara hansılar aid deyil?

A) Əldə ağrılar
B) «Sallanan əl»
C) «Quşayağı» tipli əlin vəziyyəti
D) 3-5 əl barmaqlarının əzələ gücünün enməsi
E) Said əzələlərində sinir boyu ağrılar

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

831) Üz sinirinin nevriti zamanı hansı prosedurlar təbiq olunmur?

A) Üz əzələlərinin boşalması üçün məşqlər
B) Mimik əzələlərin «vəziyyətlə» müalicəsi, leykoplastr maskası
C) Passiv üz əzələləri məşqləri
D) Krioterapiya
E) Mimik əzələlər üçün fəal məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

832) Üz sinirinin nevriti zamanı hansı masaj növü aparılır?

A) Zədələnmiş tərəfin yüngül masajı
B) Yaxalıq nahiyyəsinin dərin masajı
C) Yaxalıq nahiyyəsinə, üzün sağlam tərəfinə, zədələnmiş tərəfdən yüngül masaj

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Zədələnmiş tərəfdən dərin masaj
E) Zədələnmiş tərəfin dartıcı masajı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

833) Nevrozlarda xüsusi məşqlər nəyə yönəlir?

A) Ürək damar funksiyasının yaxşılaşmasına
B) Bədənin açıcı əzələlərinin gücləndirilməsinə
C) Tənəffüsün yaxşılaşmasına
D) Əzələ tonusunun yüksəlməsinə
E) Beyin hemodinamikasının yaxşılaşmasına

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

834) Nevrozlarda, autogen məşqlərin müalicəvi gimnastika prosedurlarına qoşulma məqsədinə hansı aid deyil?

A) Sinir-əzələ tonusunun artması
B) Əzələ tonusunun özünü requlyasiya vərdişlərinin məşqi
C) Artmış sinir – əzələ tonusunun enməsi
D) Xəstənin diqqətinin fəallaşması
E) Fiziki yükləmənin intensivliyinin requlyasiyası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

835) Mərkəzi sinir sisteminin oyanıqlığı ilə müşaiyyət olunan nevrozlarda xəstələrə tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın xüsusiyyətlərinə hansılar aiddir?

A) Sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərən məşqlər
B) Sinir proseslərinin oyanıqlığını artıran məşqlər
C) Ritmik gimnastika elementlərinin daxil edilməsi
D) Bədii gimnastika məşqlərinin daxil edilməsi
E) Kompyuter oyunlarının tətbiqi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

836) Kəllə – beyin travması olan xəstələrin bərpa müalicəsində məsləhət görülməyən vasitələr hansılardır?

A) Ritmik gimnastika

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Müalicəvi gimnastika
C) Əmək terapiyası
D) Fizioterapevtik müalicə
E) Masaj

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

837) Kəllə–beyin travması olan xəstələrdə MBT-nin hansı məşqləri məqsədəuyğun deyil?

A) Fəal
B) Koordinasiyaya yönəlmiş
C) Tənəffüs məşqləri
D) Boşalmaya yönəlmiş
E) Tarazlığa yönəlmiş

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

838) Spastik ifliclərdə əzələ tonusunun endirilməsi məqsədi ilə hansı masaj üsulları tətbiq olunmur?

A) Nöqtəvi masaj
B) Dərin sığallama
C) Səthi sığallama və vibrasiya
D) Sürtmə
E) Ovxalama

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

839) Aşağı tonuslu əzələlərin gücləndiriməsi məqsədi ilə hansı masaj üsulları tətbiq olunmur?

A) Ovxalama
B) Vibrasiya
C) Səthi və dərin sığallama
D) Çimdikləmə
E) Sürtmə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

840) Mərkəzi sinir sistemi zədələnmələri olan xəstələrdə vestibulyar davamlığın artırılması məqsədi ilə tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Korriqəedici məşqlər
B) Hərəkətlərin koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər
C) Tarazlığa yönəlmiş məşqlər
D) Dayaq sahəsinin artırılması
E) Hədəfəatma məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

841) Vestibulyar məşqlər zamanı tətbiq olunmayan məşqlər hansılardır?

A) Tarazlığa yönələn
B) Fəal məşqlər elementləri
C) Koordinasiyaya yönələn
D) Yarımdairəvi kanalların və otolit cihazına məşqedici təsir göstərən
E) Passiv məşqlər elementləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004

842) Koordinasiya məşqləri hansılardır?

A) Avar çəkmə
B) Boşalmaya yönəlmiş məşqlər
C) Balanslaşmaya yönəlmiş məşqlər
D) Tonuslaşdırıcı məşqlər
E) Tənəffüs məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

843) Miasteniya zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar daxildir?

A) Hormonal sistemin tarazlaşdırılması
B) Ağciyər fəsadlarının profilaktikası
C) Ayaq əzələlərinin boşalmasına dair məşqlərin öyrənilməsi
D) Ürək-dəmar sistemi funksiyasının yaxşılaşdırılması
E) Mədəaltı vəzinin funksiyasının normalaşması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

844) Miasteniya xəstələrində tətbiq olunan müalicəvi gimnastikaya hansılar aid deyil?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bədənin vəziyyətinin dəyişilməsi ilə məşqlər
B) Bədən, göz, boyun əzələləri üçün məşqlər
C) Mimiki əzələlərin məşqləri
D) Diafraqmal tənəffüs
E) Tənəffüs, statik və dinamik məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

845) Hamilə qadınlara aparılan fiziki məşqlərin məqsədi hansılardır?

A) Qadın orqanizminə ümumi sağlamlaşdırıcı təsir göstərmək
B) Hərəkətlərin tarazlığının yaxşılaşması
C) Koordinasiyanın bərpası
D) Deviasiya, retrofleksiya və uşaqlığın sallanması zamanı koordinasiya
E) Dayaq-hərəkət aparatının funksiyasının yaxşılaşması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

846) Hamilə qadınlara fiziki məşqlərin aparılmasının göstərişləri hansılardır?

A) Uşaqlıq qanaxması
B) Kəskin hərarətli xəstəliklər
C) Uşaqsalma riski
D) Normal hamiləlik
E) Preeklampsiya

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

847) Ginekoloji xəstəliklərdə MBT-nin tətbiqinə göstərişlər hansılardır?

A) Xroniki adneksit
B) Ayaqlı kista
C) Uşaqlıq qanaxması
D) Uşaqlığın mioması
E) Qadın cinsi orqanlarının kəskin iltihabi prosesləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

848) Hamiləliyin son 3 aylığında tətbiq edilən xüsusi məşqlərə hansı aid deyil?

A) Bel əzələlərinin güclənməsi
B) Tənəffüs məşqləri
C) Aralıq əzələlərinin güclənməsi
D) Onurğa, oma-qalça birləşmələrinin hərəkətliliyinin artırılması
E) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

849) Hamiləliyin 1-ci fazasında hansı məşqlər tətbiq olunmur?

A) Tənəffüs məşqləri
B) Onurğanın hərəkətliliyinin artırılması
C) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi
D) Aralıq əzələlərinin gücləndirilməsi
E) Oma-qalça birləşmələrinin hərəkətliliyinin artırılması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

850) Üz- çənə nahiyyəsinin travmalarında MBT-nin məqsədinə hansılar aid deyil?

A) Mimiki əzələlərin, yumşaq damağ xəstəliklərinin, aşağı çənə kontrakturalarının müalicə və əmələ gəlməsinin qarşısını almaq
B) Bel əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
C) Ağız boşluğu və burun – udlaq toxumalarının dəyişiklərinin profilaktikası
D) Nitq, çeynəmə, udma aktlarını yerinə yetirən əzələlərinin koordinasiyalı hərəkətinin bərpası
E) Xarici tənəffüs funksiyasının pozulmalarının profilaktikası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

851) Üz-çənə nahiyyəsinin travmalarında və xəstəliklərində MBT əsas məsələləri hansılardır?

A) Çiyin qurşağı əzələlərinin bərkidilməsi
B) Zədələnmiş orqan və toxumaların funksiyasının bərpası
C) Qarın əzələlərinin gücləndirilməsi
D) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi
E) Bel əzələlərinin bərkidilməsi

www.smsh.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004

852) Yuxarı, aşağı dodaq nahiyyəsində əməliyyatlar zamanı hansı məşqlər tətbiq edilmir?

A) Damaq, diş ətinin masajı
B) Koordinasiya məşqləri
C) Çeynəmə hərəkəti imitasiyası
D) Ağızın dairəvi əzələləri üçün məşqlər
E) Aşağı çənə üçün məşqlər (ağızın açılması, yan tərəflərə hərəkəti)

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

853) Anadangəlmə damaq yarıqları zamanı müalicəvi gimnastikada əsas məqsəd nədən ibarətdir?

A) Bağırsaq funksiyasının yaxşılaşması
B) Koordinasiyanın yaxşılaşdırılması
C) Ürək – damar sistemi funksiyasının yaxşlaşması
D) Sinir sistemi funksiyasının yaxşılaşdırılması
E) Düzgün nitqin bərpası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

854) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastikanın tətbiqinə əks göstərişlər hansılardır?

A) Xarici tənəffüs funksiyasının yüngül pozulması
B) Splanxnoptoz
C) Çəpgözlük
D) Torlu qişanın soyulması
E) Skolioz

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

855) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastika və özünümasaj etmənin məqsədi nədən ibarətdir?
A) Qarın əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
B) Orqanizmin ümumi möhkəmləndirilməsi
C) Göz toxumalarının qan təchizatının yaxşılaşması
D) Bədənin açıcı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
E) Mimik əzələlərin möhkəmləndirilməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

856) Miopiya zamanı tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aid deyil?

A) Müxtəlif güclü gözün qıyılmasına səbəb olan məşqlər
B) Üzün özünəmasaj elementləri
C) Göz səviyyəsindən 25 sm məsafədə yerləşən hədəfdən ,uzaqda yerləşən fiksasiya nöqtəsinə və geriyə, gözün keçirilməsinə səbəb olan məşqlər
D) Ümumi möhkəmləndirici
E) Müxtəlif tezlikli göz qırpamalarına səbəb olan məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

857) Vestibulyar pozulmalar zamanı müalicəvi gimnastika təyininə əks göstərişlər hansılardır?

A) Başın vəziyyətinin dəyişilməsi zamanı başgicəllənmələr
B) Düzxətli hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı vegetativ pozhulmalar
C) Bədənin vəziyyətinin dəyişilməsi zamanı başgicəllənmələr
D) Romberq pozasında bədənin vəziyyətinin qeyri sabitliyi
E) Xəstənin ümumi ağır vəziyyəti

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

858) Uşaq orqanizminin möhkəmləndirilməsinin ümumi prinsiplərinə hansılar aid deyil?

A) Möhkəmləndirici prosedurların fasilələrlə aparılması
B) Möhkəmləndirici prosedurların orqanizmin müxtəlif, istilik əmələgətirmə səviyyəsində aparılması
C) Möhkəmləndirici prosedurların aşağı temperaturdan başlanması
D) Möhkəmləndirici prosedurların mütəmadi, fasiləsiz aparılması
E) Möhkəmləndirici amilin gücünün tədricən artırılması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

859) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyi zamanı tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın hansı məşqləri tətbiq edilmir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Əzələlərin boşalmasına yönəlmiş məşqlər
B) Balanslaşdırma məşqləri
C) Kiçik əzələ qrupları üçün məşqlər
D) Vestibulyar məşqetmə məşqləri
E) Koordinasiyaya yönəlmiş məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

860) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicəvi bədən tərbiyyəsinin kliniki -fizioloji əsaslandırılması nəyi nəzərdə tutur?

A) Damarların tonusunun artırılmasını
B) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsini
C) Oyanma və tormozlama proseslərinin tarazlığını
D) Həzm funksiyasının koordinasiyasını
E) Qanın laxtalanma sisteminin fəallığını

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

861) Uşaqlarda revmatizm xəstəliyi zamanı tətbiq edilən müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aid deyil?

A) Fəsadların profilaktikası
B) Tədricən artan fiziki yükləmələrə dair ürək- damar sisteminə tədricən məşqedici təsir
C) Diqqətə yönəlmiş məşqlər
D) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmaması
E) Ürək fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

862) Xoreya xəstəliyi zamanı müalicəvi gimnastikanın xüsusi məşqlərinə hansılar daxil deyil?

A) Hərəkətlərin koordinasiyasına və diqqətə yönəlmiş məşqlər
B) Mimik və skelet əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər
C) Düzgün yeriş təliminə yönəlmiş məşqlər
D) Döş qəfəsi və diafraqma əzələlərinin funksiyasının koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər
E) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmamasına yönəlmiş məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

863) Artıq dərəcədə qan dövranı dekompensasiyası ilə anadangəlmə ürək qüsurları olan xəstələrə əməliyyatdan öncə aparılan müalicəvi gimnastikanın məqsədləri hansılardır?

A) Qanın oksigenlə zənginləşməsinin azalması
B) Döş qəfəsi əzələlərinin bərkidilməsi
C) Miokardın yığılma funksiyasına məşqedici təsir
D) Orqanizmdə oksidləşmə- mübadilə proseslərinin güclənməsi
E) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə tətbiq olunan hərəkətlərlə müştərək xüsusi tənəffüs məşqlərinin təlimi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

864) Xroniki pnevmoniya zamanı tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar daxil deyil?

A) Tənəffüs sisteminin rezerv imkanlarının artırılması
B) Bitişmə proseslərinin və atelektazın profilaktikası
C) Orqanizmdə oksidləşmə- mübadilə proseslərinin zəiflədilməsi
D) Atelektazların əmələ gəlməsinin profilaktikası
E) Bronxların drenaj funksiyasının güsləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

865) Tənəffüs əzələ sisteminin güclənməsi necə əldə edilir?

A) Boyun əzələlərinin gücləndirilməsi ilə
B) Döş qəfəsinin və onurğanın hərəkətliyinin artırılması ilə
C) Ön qarın divarı əzələlərinin boşalması ilə
D) Sağrı əzələlərinin gücləndirilməsi ilə
E) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi ilə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

866) Piylənmə zamanı məşqlərə hansılar aid deyil?

A) Orta və tez temptdə yerimə
B) Kiçik əzələ qrupları üçün gimnastik məşqlər
C) Qarın əzələlərinin gücləndirilməsi
D) Trenajorlarda məşqlər
E) Qaçış

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

867) Uşaqlarda şəkərli diabet xəstəliyində MBT hansı məqsədlə tətbiq olunur?

A) Əzələ korsetinin yaranması
B) Diafraqmal funksiyasının məşq edilməsi
C) Tənəffüs funksiyasının məşq edilməsi
D) İnsulyar aparatlarının dozalarının artırılması
E) Qanda şəkərin endirilməsi məqsədi ilə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

868) Uşaqlarda həzm sistemi orqanları xəstəliklərində MBT- nin tətbiqinə göstərişlər hansılardır?

A) Öd axarı yollarının kəskin iltihabı
B) Hepatitlər
C) Xroninki qasritlər, mədə xorası, xroniki kolitlər
D) Kəskin xolesistit
E) Kəskin kolitlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

869) Uşaqlarda spastik qəbzlik zamanı hansı prosedurlar göstərişlidir?

A) Yuxarı ətraf əzələləri üçün məşqlər
B) Ətraf əzələlərinin boşalmasına dair məşqlər
C) Qarın presinin gücləndirilməsi
D) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər
E) Qarının ön divarı əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

870) Uşaqlarda sidik saxlamamazlığı zamanı müalicəvi gimnastikanın əsas məsələləri hansılardır?

A) Tənəffüs əzələlərinin gücləndirilməsi
B) Qarın qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi
C) Yuxarı ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi
D) Aşağı ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi
E) Uşaq orqanizminə ümumi möhkəmləndirici təsir, çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

www.sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

871) Uşaqlarda borulu sümüklərinin sınıqları zamanı MBT məsələlərinə hansılar aiddir?

A) Zədələnmiş ətraf əzələlərinin trofikasının yaxşılaşması, sümük döyənəyinin əmələ gəlməsi
B) Tənəffüsün yaxşılaşması
C) Bagırsaq funksiyasının yaxşılaşması
D) Ətrafların funksiyasının yaxşılaşması
E) Ürək – damar sisteminin gücləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

872) Uşaqlarda kəskin travma zamanı immobilizasiya dövründə hansı məşqlər aparılır?

A) Xəstə ətrafların intensiv masajı
B) Qarın presinin gücləndirilməsi
C) Travmalı zonanın əzələlərinin izometrik gərginiliyi, sağlam oynaqların dinamik məşqləri
D) Onurğa əzələlərinin gücləndirilməsi
E) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004

873) Qamətin pozulmaları zamanı MBT məsələlərinə hansılar daxildir?

A) Onurğanın bükücü əzələlərinin gücləndirilməsi
B) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi
C) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi
D) Qarın presi əzələlərinin gücləndirilməsi
E) Onurğanın açıcı əzələlərinin və qarın əzələlərinin gücləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

874) Gənclik kifozu zamanı əzələlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə müalicəvi gimnasttika məşqlərinə hansılar aiddir?

A) Pəncə əzələləri üçün
B) Onurğanın bükücü əzələləri üçün

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) Sağrı əzələləri üçün
D) Onurğanın açıcı əzələləri üçün
E) Çanaq boşluğu əzələləri üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004

875) Anadangəlmə əyriboyunluqda konservativ müalicə məsələlərinə hansılar aiddir?

A) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi
B) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi
C) Onurğanın açıcı əzələlərinin gücləndirilməsi
D) Zədələnmiş əzələnin trofikasının yaxşılaşması
E) Pəncəni saxlayan əzələlərin gücləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москваş 2004

876) Yastı pəncəlikdə xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?

A) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi
B) Bud, baldır, pəncəni saxlayan əzələlərin gücləndirilməsi
C) Sağrı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
D) Onurğa bükücü əzələlərinin gücləndirilməsi
E) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

877) Lokalizasiyasına görə hansı növ skoliozlar mövcuddur7

A) Yuxarı döş, döş, bel, kombinəolunmuş
B) Boyun – döş
C) Oma
D) Boyun
E) Bel-oma

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

878) Skolioz xəstəliyi olan uşaqlar üçün xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?

A) Çanaq boşluğu əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
B) Qarın presinin əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
C) Korrigəedici, bel, qarın əzələlərini möhkəmləndirən

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

D) Bel açıcı əzələlərinin gərilməsi
E) Onurğanın mobilliyini təmin edən

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

879) Skolioz xəstəliyi olan uşaqlara hansılar əks göstərişdir?

A) Bədii və idman gimnastikası
B) Üzmə
C) Ox atma
D) Hədəfə atma
E) Qaçış

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

880) Yanıq xəstəliyi zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar aid deyil?

A) Mübadilə proseslərinin yaxşılaşması
B) Zədələnmiş toxumalarda qan və limfa axarının yaxşılaşması
C) Pnevmoniyanın profilaktikası
D) Tənəffüs funksiyasının yaxşılışması
E) Əzələ atrofiyalarının qarşısının alınması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

881) Uşaqlarda miasteniya zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələləri hansılardır?

A) Ətraflar üçün məşqlər
B) Uzunmüddətli əzələlərin boşalması məşqləri
C) Tənəffüs, statik, dinamik məşqlər
D) Diqqətə dair məşqlər
E) Qarın əzələləri üçün məşqlər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

882) Uşaqlarda nevroz və psixopatiya xəstəlikləri zamanı, mərkəzi sinir sisteminin oyanıqlıq proseslərinin üstünlüyü təşkil etdikdə, uşaqlara tövsiyyə olunan fiziki fəallıq növləri nədən ibarətdir?

A) Ritmik gimnastika

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Üzgüçülük, çin plastik gimnastikası, atletik gimnastika, yoq gimnastikası
C) Bədii gimnastika
D) Qaçış
E) Kompyuter oyunları

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

883) Uşaqlarda vestibulyar pozulmalar zamanı xüsusi fiziki məşqlərə hansılar aiddir?

A) Hoppanmalar
B) Tarazlığa, koordinasiyaya dair məşqlər, passiv məşqlər
C) Fəal məşqlər
D) Mimik əzələlərin passiv məşqləri
E) Qaçış

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

884) Sağlam yarımçıq doğulmuşlara tətbiq olunan müalicəvi gimnastika üslubları hansılardır?

A) Sağrı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
B) "Vəziyyətlə" müalicə, nöqtəvi masaj, anadangəlmə reflekslərə əsaslanan məşqlər
C) Qarın əzələlərinini möhkəmləndirilməsi
D) Kosmetik masaj
E) Periostal masaj

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

885) Uşaqlarda miopiya xəstəliyində xüsusi məşqlər hansılardır?

A) Üzün mimik əzələlərinin boşalması
B) Gözün xarici əzələlərinin, siliar (daxili) əzələnin məşqləri
C) Çiyin qurşağı əzələlərinin gərginləşməsi
D) Üzün mimik əzələlərinin gücləndirilməsi
E) Ənsə əzələlərinin özünə masajı

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

886) Uşaqlarda uzaqgörmə zamanı xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Nəzərin yaxın məsafədəki aydın görmə nöqtəsindən, uzaq nöqtəyə və əksinə keçirilməsi, başın, çiyin qurşağının masajı
B) Döş qəfəsi əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
C) Başın, boyunun yan tərəflərə əyməsi məşqləri
D) Üzün mimik əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
E) Yuxarı ətrafların masajı

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

887) Xüsusi qruplarda məşqul olan şagirdlərin fiziki tərbiyyəsinin əsas məsələsi hansılardır?

A) Tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması
B) Əsas hərəki bacarıqların mənimsənilməsi
C) Düzgün fiziki inkşafa və qamətin korreksiyasına təkan vermək
D) Sağlamlığın möhkəmlənməsi üçün və orqanizmin orqanlarının və sistemlərinin fizioloji aktivliyinin yüksəldilməsi
E) Fiziki və zehni işgüzarlığın artırılması

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

888) Xüsusi qruplarda bədən tərbiyəsi ilə məşqul olan məktəblilərin düzgün qamətinin formalaşmasını təmin edən amillərə hansılar aid deyil?

A) Dayaq- hərəkət aparatının funsiyasının artırılması
B) Diqqətin yaxşılaşması
C) İşgüzarlığın artırılması
D) Fiziki yükləmələr zamanı enerji sərfinə qənaət
E) Daxili orqanların normal fəaliyyəti

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

889) Xüsusi qruplarda idman dərsinin yekun hissəsinin xüsusiyyətləri hansılardır?

A) 3-5 dəqiqə müddəti
B) Tənəffüs hərəkətinin əlavəsi
C) Bütün yaş qruplarına az hərəkətli oyunların əlavəsi
D) 10 dəqiqəyə qədər müddət
E) Bütün yaş qruplarına zəif temptə yerimənin əlavəsi

www.smsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

890) Xüsusi qruplardakı şagirdlərin fiziki tərbiyəsinin əlavə forma və vasitələrinə hansılar daxil deyil?

A) Orqanizmin möhkəmlənməsi
B) İdman dərsindən əvvəl gimnastika, tənəffüsdə hərəkətli oyunlar
C) Qaçış
D) Səhər gigiyenik gimnastikası
E) Yeriş və piyada turizmi

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

891) Məktəblilərin dərs zamanı həkim- pedaqoji nəzarətinə hansılar daxil deyil?

A) Məktəblilərin düzgün tibbi qruplara bölünməsi
B) Fiziki hərəkətlərinin şagirdlərin orqanizminə təsirin öyrənilməsi
C) Qida rejiminin öyrənilməsi
D) Dərslərin gigiyenik şəraitinin qiymətləndirilməsi
E) Məktəblilərin orqanizminə fiziki məşqlərin təsirinin öyrənilməsi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

892) Bədən tərbiyəsi məşqlərindən sonra az dərəcədə yorğunluğun vizual kriteriləri nə ilə təzahür edir?

A) Komandanın düzgün yerinə yetirilməsi
B) Dərinin bir qədər çox qızarması
C) Birqədər tənəffüsün tezləşməsi
D) Az tərləmə
E) Hiss olunan təngnəfəslik

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

893) İkinci sağlamlıq qrupuna hansı uşaqlar daxildir?

A) Əyripəncəlik olduqda
B) Ağır anamnezi olan
C) Səhətində mühüm dəyişiklikləri olan
D) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi olduqda
E) Qamətin pozulması olan

www.sngr.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

894) Düzgün qamətin formalaşmasına yonəlmiş məşqlərdə hansı əzələlərə təsir olunur?

A) Belin enli əzələlərinə
B) Bazu əzələlərinə
C) Baldır əzələlərinə
D) Sağrı əzələlərinə
E) Budun dördbaşlı əzələlərinə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

895) 3-7 yaşlarında uşaqlara öyrədilən hərəkət vərdişlərinə hansılar aid deyil?

A) Yerdə qaçış
B) Kiçik topların atılması
C) Hündürlüyə hoppanma (yerdə duran vəziyyətdən)
D) Gimnastik pillələrə çıxma
E) Hündürlüyə hoppanma (qaçan vəziyyətdən)

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

896) Əhalinin kütləvi idman növlərinə hansılar aid deyil?

A) Sağlamlıq qrupları
B) İstehsalat gimnastikası
C) Bədii gimnastika
D) Ritmik gimnastika
E) Gimnastika

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

www.sasik.az ödənişsiz istifadə üçün

897) Fiziki hazırlıq etaplarında idman seçimi məsələlərinə hansılar aiddir?

A) Ölçü göstəricilərinə görə seçim
B) İdman növünə uyğun daha da perspektivli uşaqların seçimi
C) Aerob və anaerob məhsuldarlığına dair yüksək göstərici ilə idmançıların seçimi
D) Yaş həddinə görə seçim
E) İdman nailiyyətlərinə görə seçim

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

898) Gənc idmançıların ilkin idman hazırlığı etaplarında seçiminə dair əsas kriterilərə hansılar aiddir?

A) Anaerob məhsuldarlıq
B) Aerob məhsuldarlıq
C) Səhhətin vəziyyəti
D) Fiziki inkişaf göstəriciləri
E) Bioloji yaş

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

899) Uşaqlarda ağ ciyərlərin həyat tutumunu artıran idman ixtisaslaşması hansıdır?

A) Yüngül atletika
B) Üzgüçülük
C) Ağır atletika
D) Bədii gimnastika
E) Stolüstü tennis

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

900) Gənc idmançılarda fiziki yükləmələr zamanı qanda xoşagəlməz dəyişikliklərə hansılar aiddir?

A) Qan laxtalanması göstəricisinin enməsi
B) Hemoqlobinin enməsi, retikulositlərin yüksəlməsi
C) Eritrositlərin çökmə surətinin yüksəlməsi
D) Eozinofillərin yüksəlməsi
E) Leykositlərin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

901) İdmançıların orqanizminin fiziki yükləməyə adekvat reaksiya göstəricilərinə hansılar aiddir?

A) Nəbzin və arterial təzyiqin yükləmədən 5 dəqiqə sonra bərpası
B) Ağ ciyərlərin həyatı həcminin azalması
C) Sistolik arterial təzyiqin enməsi

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Arterial təzyiqin artması
E) Nəbzi təzyiqin artması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

902) Marafon qaçışı ilə məşğul olan idmançıda sabit vəziyyətdə başlanğıc göstəriciləri normadadır. Yarış yükləməsindən sonra Hb-nin az miqdarda enməsi, qlükozanın 10% enməsi, laktatın 50% artması, sidik cövhərinin 40% artması müşahidə olunur. İdmançının məşqliyinin səviyyəsi necə qiymətləndirilir?

A) Kafi
B) Orta
C) Qeyri- kafi
D) Yüksək
E) Aşağı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская,Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

903) İdmançıların qidalanması üçün artıq dərəcədə enerjili hesab olunan qida komponenti hansıdır?

A) Üzvi maddələr
B) Karbohidratlar
C) Zülallar
D) Yağlar
E) Mineral maddələr

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская,Т.И.Долматова,«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

904) Fiziki yükləmələr üçün optimal hesab olunan idmançının qidasının zülal faizi hansıdır?

A) 80- 90%
B) 25- 30%
C) 10- 14%
D) 50- 60%
E) 65- 70%

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

905) Müxtəlif idman növləri ilə məşğul olan idmançıların enerji sərf etmə göstəricisinin gün ərzində dəyişilməsi (kkal) nə qədər təşkil edir?

A) 8000- 9000
B) 1400- 4500
C) 2000- 7000
D) 2800- 8000
E) 1800- 5000

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

906) Böyüklərdə zülal hesabına enerji göstəricisi 1 kq çəkidə nə qədər təşkil edir?

A) 38 k / kal
B) 50 k / kal
C) 42 k / kal
D) 30 k / kal
E) 27 k / kal

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

907) İdmançıların energetik imkanlarını artırmaq məqsədi ilə qaraciyərdə qlikogenoliz prosesini fiziki yükləmələr zamanı artırmaq üçün orqanizmə əlavə nə daxil ola bilər?

A) Fosfatlar
B) Yağlar
C) Zülallar
D) Kalsium
E) Karbohidratlar

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

908) Orqanizmdə neytral yağların parçalanmasının stimulyasiyasını təmin edən maddə hansıdır?

A) Xolesterin
B) β- lipoproteidlər
C) Fosfatlar
D) Xolin
E) Efirlə birləşmiş yağ turşusu

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

909) Hipoksiya şəraitində idmançının fiziki iş qabiliyyətini artıran maddələr hansılardır?

A) Vitamin B15 (kalium panqamat)
B) Keton cisimlər
C) Fosfatlar
D) Xolesterin
E) Zülallar

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

910) 2 aydan yuxarı uşaqlarda hansı məşqlər tətbiq oluna bilər?

A) Əzələlərin izometrik gərginlik məşqləri
B) Oynaqlar üçün dinamik məşqlər
C) Passiv, fəal, reflektor
D) İdeomotor
E) İntensiv

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

911) Erkən yaş dövründə uşaqlara tətbiq olunmayan fəal fiziki məşqlər hansılardır?

A) Beldən qarın üzərinə çönmələr
B) Ayaqla "qılıncın" itələnməsi
C) Pəncəyə təzyiq zamanı ayaqların reflektor yığılması
D) Əllərin oyuncaqların arxasınca qaldırılması
E) Pəncənin baldır istiqamətində bükülməsi zamanı başın qaldırılması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

912) Bir yaşa qədər uşaqlarda tətbiq olunan reflektor fiziki məşqlər hansılardır?

A) İdeomotor məşqlərin tətbiqi
B) Pəncənin altını qıcıqlandırdıqda ayaq barmaqlarının bükülüb açılması
C) Horizontal vəziyyətdə əllər dayaqda, ayaqların açılması
D) Yan tərəfə uzanan vəziyyətdə onurğanın açılması
E) Qoltuqlar altında saxlama zamanı şaquli vəziyyətdə ayaqların düz açılışı

www.smsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

913) Uşaqlarda erkən yaşlarında koordinasiyanın inkişafına yönəlmiş fiziki məşqlər hansılardır?

A) Qoltuqlar altında saxlama zamanı şaquli vəziyyətdə ayaqların düz açılışı
B) İməkləmə
C) Bədənin qabağa əyilməsi və dikəlməsi
D) Yan tərəfə uzanan vəziyyətdə bədənin açılması
E) Dayaqdan yapışaraq ayağa qalxmaq

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

914) Erkən yaşında uşaqlara suda üzmələr üçün əks göstərişlər hansılardır?

A) Dərinin irinli prosesləri
B) Əzələ – bağ aparatı xəstəlikləri
C) Travmadan sonrakı vəziyyətlər
D) Dayaq – hərəki aparatının xəstəlikləri
E) Həzm sistemi xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

915) Qalvanik cərəyanla təsir üslubu hansı müalicə amilinin tətbiqidir?

A) Amplitudası və tezliyinə görə nizamsız, xaotik dəyişən sinusoidal formalı (tezliyi 100-2000 Hs qədər) impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
B) Əsasını 50 və 100 Hs tezlikləri ilə təşkil olunan yarımsinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
C) Tezlikləri 1-160 Hs qədər düzbucaqlı formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
D) Aşağı gərgnlikli (30-80 V), az gücə malik olan (50 mA) qədər, daimi fasiləsiz, sabit cərəyanın müalicəvi tətbiqi
E) Əsası 5000 Hs tezliyində və 10-dan 150 Hs-ə qədər tezliklərlə modulə olunmuş sinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

916) Qalvanik cərəyanla müalicədə ilkin yaranan proses necə adlanır?

A) Membranlarda əks yüklənmiş ionların toplanması və elektrik hərəkəti güvvəsinin əmələ gəlməsi (polyarizasiya)

www.smsr.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Zülal molekulların parçalanması və yeni fiziki kimyəvi xüsussiyyətlərinə malik olan biomolekullarinin əmələ gəlməsi
C) Elektromaqnit sahəsində ionların və dipol molekulların rəqsi hərəkəti
D) Təsir sahəsində hissəciklərin boşalma və sıxlaşması nəticəsində mexaniki rəqslərin əmələ gəlməsi
E) Yaranmış elektrik sahəsi istiqamətində ionların nizamlı hərəkəti

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

917) Qalvanik cərəyanla müalicədə prosedurlar nə vasitə ilə aparılır?

A) İnduktorlar vasitəsi ilə
B) Kondensator lövhəciklər vasitəsi ilə
C) Səsləndirici vasitəsi ilə
D) Şüalandırıcı vasitəsi ilə
E) Elektrodlar vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

918) Qalvanik cərəyanla müalicədə dozalşma necə aparılır?

A) Güc axını sıxlığına görə
B) Apparatların çıxış gücünə görə
C) Cərəyanın tezliyinə görə
D) İntensivliyinə görə
E) Cərəyanin şiddətinə və sıxlığına görə

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

919) Qalvanik cərəyanla dərman forezi nə deməkdir?

A) Sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar və onların vasitəsi ilə yeridilən dərman maddələrinin müştərək təsiri
B) Daimi sabit cərəyanın və onun vasitəsi ilə yeridilən dərman maddələrinin müştərək təsiri
C) Düzbucaqlı formalı impuls cərəyanlar və onların vasitəsi ilə yeridilən dərman maddələrinin müştərək təsiri
D) Yarımsinusoidal formalı impulslu cərəyanlar və onların vasitəsi ilə yeridilən dərman maddələrinin müştərək təsiri
E) Ultrasəs və onun vasitəsi ilə yeridilən dərman maddələrinin müştərək təsiri

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

920) Dərman elektroforezi zamanı dərman maddələrinin deposu əsasən harada əmələ gəlir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sümük toxumasında
B) Epidermis, derma
C) Qanda
D) Əzələ daxili
E) Dəri altı piy təbəqəsində

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

921) Dərman elektroforezinin üstünlüklərinə hansı aiddir?

A) İonların dəri deposunun və patoloji ocaqda dərman maddələrinin maksimum konsentrasiyasının əmələ qəlməsi
B) Tez bir müddətdə dərman maddələrinin orqanizimdə xaric olunması
C) Dərhal dərman deposunun əmələ qəlməsi
D) Dərhal qanda dərman maddələrinin maksimum konsentrasiyasının əmələ qəlməsi
E) Dərman maddəsinin dərman forezi vasitəsi ilə tez daxil olunması və tez xaric olunması

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

922) Qalvanik cərəyanla müalicəyə və dərman elektroforezinə göstəriş hansıdır?

A) Təsir nahiyəsində dəri tamlığının pozulması
B) Qanın sistem xəstəlikləri
C) Xroniki qastrit
D) Kəskin irinli proses
E) Toksiki vəziyyətlər

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

923) Qalvanik cərəyanla müalicəyə və dərman elektroforezinə əks göstəriş hansıdır?

A) Pleksit
B) Arterial hipertenziya
C) Miqren
D) Müxtəlif lokalizasiyalı nevralgiya
E) Kəskin irinli proses

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

924) Qalvanik cərəyanla müalicə zamanı bir yaşa qədər uşaqlara tətbiq olunan cərəyan sıxlığı diapozonu hansıdır?

A) 0,02-0,03 mA/sm2
B) 0,08 mA/sm2
C) 0,1 mA/sm2
D) 0,08-0,1 mA/sm2
E) 0,05 mA/sm2

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

925) Hansı aparat qalvanik cərəyanla müalicə aparatına aiddir?

A) «Искра»
B) «ГР-1М»
C) «Рикта»
D) «Волна-2М»
E) «Милта»

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

926) Dərman elektroforezi üçün istifadə olunan universal həlledici hansidir?

A) Distillə olunmuş su
B) Fizioloji məhlul
C) Bufer məhlulu
D) Spirt
E) Dimeksid

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

927) Cərəyanın sıxlığı 0,03 mA/sm2 olduqda, elektrodun sahəsi 300 sm2 olduqda prosedurun aparılması üçün cərəyan şiddəti nə qədər təyin olunur?

A) 3 m
B) 8 m
C) 10 m
D) 9 m
E) 6 mA

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

928) Qalvanik cərəyanla müalicənin reflektor-siqmentar müalicə üslubuna hansı aiddir?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Döş qəfəsinin qalvanizasiyası (ağ ciyərlər nahiyəsi)
B) Bud-çanaq oynağının qalvanizasiyası
C) Yaxalıq nahiyəsinin qalvanizasiyası
D) Vermel üslubu ilə qalvanizasiya
E) Hidroqalvanik kameralar

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

929) Qalvanik cərəyanla müalicənin ümumi müalicə üslubuna hansı aiddir?

A) Vermel üslubu ilə qalvanizasiya
B) Şerbaka üsulu ilə "kəmər"
C) Şerbak üsulu ilə yaxalıq qalvanizasiyası
D) Şerbaka üsulu ilə ion refleksı
E) Şerbaka üsulu ilə "tuman"

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

930) Vermel üslubu ilə təsir aparılan günü - hansı müalicə növü aparıla bilər?

A) Maqnit terapiyası (yerli, lokal üslubla)
B) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma sxem üzrə
C) Elektroyuxu
D) Ümumi vannalar
E) Yaxalıq nahiyyəsinin qalvanizasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

931) Şerbak ion refleksi üslubunda, elektrodların qoyuluşu necə aparılmalıdır?

A) İki elektrod sol bazu nahiyyəsində, manjet şəkilində fiksə olunur
B) Bir elektrod bel-oma nahiyyəsində, ikinci elektrod, şahələnmiş, öndən bud nahiyyəsinin yuxarı 1/3 hissəsində fiksə olunur
C) Bir elektrod kürək arası nahiyyəsində, ikinci elektrod, şahələnmiş, baldır nahiyyəsində arxadan fiksə olunur
D) Bir elektrod bel nahiyyəsində, digər elektrod, şahələnmiş, öndən bud nahiyyəsinin yuxarı 1/3 hissəsində fiksə olunur
E) Birinci elektrod, yaxalıq nahiyyəsində, ikinci elektrod bel-oma nahiyyəsində fiksə olunur

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

932) Elektroyuxu müalicə üsullunda təsir edici amil hansıdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Yarım-sinusoidal formalı impuls cərəyanları
B) Daimi sabit cərəyan
C) Eksponensial formalı impuls cərəyanları
D) Düzbucaqlı formasında dəyişməyən impuls cərəyanı
E) Üçbucaq formalı impuls cərəyanları

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

933) Elektroyuxu müalicə apparatına hansı aiddir?

A) «Градиент-1»
B) «Ромашка»
C) «Волна 2М»
D) «МАГ-30»
E) «Электросон-5 (ЭС-10-5)»

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

934) Elektroyuxu müalicəsində prosedur aparılması üçün nə tətbiq olunur?

A) Şualandırıcı
B) Solenoid
C) İnduktor
D) Elektrod-maska
E) Vakuum-elektrodlar

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

935) Elektroyuxu müalicəsi zamanı əsasən hansı üslubdan istifadə olunur?

A) Boyun fəqərələri səviyyəsində elktrodların paravertebral qoyuluşu
B) Endonazal və boyun fəqələləri üzərində elektrodların qoyuluşu
C) Göz-mastoidal, alın-ənsə, alın-mastoidal
D) Üzün aşağı 1/3-də, boyun yuxarı 1/3-də, sağ və sol tərəflərdə elektrodların qoyuluşu
E) Sol bazu nahiyəsində elektrodların qoyuluşu

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

936) Elektroyuxu müalicəsində tətbiq olunan tezlik diapozonu hansıdır?

A) 2000-3000 Hs
B) 200 Hs

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 100-2000 Hs
D) 500 Hs
E) 1-160 Hs

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

937) Elektroyuxu təyini üçün xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Fantom ağrıları
B) Bronxial astma (fəal iltihab prosesi olmadıqda)
C) Gözün torlu qişasının soyulması
D) Madə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi (fəsadlaşmamış forması)
E) Arterial hipertenziya I-II mərhələ

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

938) Elektroyuxu təyini üçün xəstəliklərdən hansı göstərişdir ?

A) Bleforit, konyuktivit
B) Qanaxma
C) Hipertoniya xəstəliyi III mərhələ
D) Nevrozlar
E) Cərəyanın fərdi keçirilməməzliyi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

939) Diadinamik cərəyanla müalicəyə hansı aiddir?

A) Aşağı tezlikli (50-100 Hs), yarım sinusoidal formalı, istiqamətini dəyişməyən impulslu cərəyan
B) Daimi sabit cərəyan
C) Amplitudası və tezliyinə görə nizamsız, xaotik dəyişən sinusoidal formalı impulslu cərəyan
D) Düzbucaq formalı istiqamətini dəyişməyən impulslu cərəyan
E) Aşağı tezlikli, istiqamətini dəyişən sinusoidal formalı impulslu cərəyan

Ədəbiyyat: Пономоренко Г.Н. «Физиотерапия »Национальное руководство; - М., 2014.

940) Diadinamik cərəyanla müalicədə "giriş" cərəyan növü kimi hansı cərəyan istifadə olunur?

A) Birtaktlı fasiləsiz
B) Qısa dövr

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Birtaktlı dalğalı
D) İkitaktlı fasiləsiz
E) Sinkop ritmi

Ədəbiyyat: Пономоренко Г.Н. «Физиотерапия »Национальное руководство; - М., 2014.

941) Diadinamoterapiya təyini üçün xəstəliklərdən hansı göstərişdir?

A) Kəskin oynaq daxili zədələnmələri
B) İmmobilizasiya olunmamış sümük sınıqlar
C) Qanaxmaya təhlük
D) Nevroloji əlamətlərlə müşayət olunan onurğa ostioxondrozu (ağrı, hərəki və trofiki pozulmalar)
E) Kəskin tromboflebi

Ədəbiyyat: Пономоренко Г.Н. «Физиотерапия »Национальное руководство; - М., 2014.

942) Diadinamoterapiya təyini üçün xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Deformasiyalı osteoartro
B) İmmobilizasiya olunmuş sümük sınıqları
C) Kəskin tromboflebi
D) Nevralgiy
E) Xroniki qastri

Ədəbiyyat: Пономоренко Г.Н. «Физиотерапия »Национальное руководство; - М., 2014.

943) Diadinamik cərəyanla müalicəyə göstərilən apparatlarından hansı aid deyil?

A) «Тонус 2М»
B) «Ранет ДМВ-20»
C) «Модел-717»
D) «СНИМ-1»
E) «Тонус-1»

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

944) Kəskin ağrı sindromunda diadinamik cərəyanların tətbiqi zamanı hansı cərəyan növünü istifadəsi məqsədə uyğun deyil?

A) İkitaktlı fasiləsiz
B) İkitaktlı dalğalı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Uzun dövr
D) Qısa dövr
E) Sinkop ritm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

945) Amplipuls terapiyaya aid olan cərəyanlar hansıdır?

A) 1-dən - 160 Hs gədər düzbucaqlı formalı impuls cərəyanların müalicəvi tətbiqi
B) Yüksək tezlikli və gərginlikli, az gücə malik olan impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
C) Amplitudası və tezliyinə görə nizamsız, xaotik dəyişən sinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
D) Əsası 50 və 100 Hs tezlikləri ilə təşkil olunan yarımsinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
E) Əsası 5 kHs, 10-150 Hs-ə qədər aşağı tezliklərlə modulə olunmuş sinusoidal formalı, dəyişən impuls cərəyanların müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Пономоренко Г.Н. «Физиотерапия »Национальное руководство; - М., 2014.

946) Apparatlardan hansı sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlarının apparatına aiddir?

A) «Амплипульс 7»
B) «Рикта»
C) «Блик»
D) «İnterdin»
E) «Милта»

Ədəbiyyat: Ушаков А.А. «Практическая физиотерапия»; 3-е издание; - М., 2013.

947) Sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Dəri və dəri altı piy qatının kəskin irinli xəstəlikləri
B) Kəskin oynaq daxili zədələmələr
C) Qadın cinsi orqanlarının iltihabi və disfunksional xəstəlikləri
D) Qan axmaya təhlükə
E) Tromboflebit

Ədəbiyyat: Пономоренко Г.Н. «Физиотерапия »Национальное руководство; - М., 2014.

948) Sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Xroniki kolit
B) Kəskin irinli iltihabi proseslər
C) Osteoxondroz (ağrı, hərəki və trofiki polulmalarla müşayət olunan)
D) Pleksit
E) Deformasiyalı osteoartro

Ədəbiyyat: Пономоренко Г.Н. «Физиотерапия »Национальное руководство; - М., 2014.

949) Flüktuorizasiya müalicə üsuluna hansı cərəyanlar aiddir?

A) 100-dən – 2000 Hs - ə qədər, amplitudasına və tezliyinə görə nizamsız, xaotik dəyişən, alcaq gərginlikli (0-100V), az gücə malik olan (3 mA/sm2 -dək), dəyişən, sinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
B) Əsası 50 və 100 Hs tezlikləri ilə təşkil olunan yarımsinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
C) Orta tezlikli, sinusoidal formalı dəyişən impuls cərəyanların müalicəvi tətbiqi
D) 1-dən - 160 Hs gədər düzbucaqlı formalı impuls cərəyanların müalicəvi tətbiqi
E) Əsası 5000Hs, 10-150 Hs-ə qədər aşağı tezliklərlə modulə olunmuş sinusoidal formalı dəyişən impuls cərəyanların müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

950) Flüktuorizasiya müalicə üsulunda tətbıq olunan tezlik diapozonu hansıdır?

A) 5000 Hs
B) 100 Hs – 2000 Hs
C) 1-160 Hs
D) 2000 – 3000 Hs
E) 1-150 Hs

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

951) Flüktuorizasiya müalicə üsulunda tətbıq olunan cərəyan növü hansıdır?

A) Birtaktlı fasiləsiz
B) Göndəriş – fasilə iş növü
C) İkiqütblü simmetrik
D) Daimi modulyasiya iş növü
E) İkitaktlı fasiləsiz

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

952) Flüktuorizə edici cərəyanlarla müalicədə amplitudasına və tezliyinə görə mənfli qetblükdə üstünlük təşkil edən, aperiodik dəyişən impulslar hansı cərəyan növünə aiddir?

A) İkiqütblü simmetrik
B) Birqütblü flüktuorizə edici cərəyan
C) İkiqütblü qeyri simmetrik
D) İkitaktlı dalğalı
E) İkitaktlı fasiləsiz

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

953) Flüktuorizasiya müalicə üsulunda dərman forezi məqsədi ilə hansı cərəyan növü tətbiq olunmalıdır?

A) İkiqütblü qeyri simmetrik
B) Birtaktlı fasiləsiz
C) Birtaktlı dalğa
D) Birqütblü flüktuorizə edici cərəyan
E) İkiqütblü simmetrik

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

954) Flüktuorizasiya müalicə üsuluna hansı xəstəlik göstərişdir?

A) Qanaxmaya meyillilik
B) Metaloosteosintez
C) Kəskin irinli iltihab prosesi
D) Kəskin tromboflebit
E) Xroniki periodontit, pulpit

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

955) Flüktuorizasiya müalicə üsuluna xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Üçlü sinirin nevralqiyası
B) Onurğa osteoxondrozu (lümba işalqiya ilə müşayət olunan)
C) Gicgəh-alt cənə oynağının artrozo- artriti
D) Tromboflebit
E) Xroniki pulpit

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.smsk.az ödənissiz istifadə üçün

956) İnterferens terapiya müalicə üsuluna hansı cərəyanlar aiddir?

A) Orta tezlikli dəyişən sinusoidal formalı iki növ impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
B) Tezlikləri 1-160Hs qədər olan düzbucaq formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
C) Əsası 5000 Hs tezliyində və 10-dan 150 Hs-ə qədər tezliklərlə modulə olunmuş sinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
D) Üçbucaq formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
E) Yarım sinusoidal formalı əsası 50 və 100 Hs tezliklərlə təşkil olunan impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

957) İnterferens cərəyanların müalicəvi (iltihab əleyhinə, trofiki, ağrı kəsici) effektləri neyə əsaslanır, birindən başqa?

A) Qanın reologiyasının dəyişilməsi
B) Pereferik qan dövranın yaxşılaşması
C) Ödemin azalması
D) Mübadilə proseslərinin fəallaşması
E) Sinir əzələ sisteminin funksional vəziyyətinin yaxşılaşması

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

958) İnterferens terapiya müalicə apparatına hansı aiddir?

A) «Тонус-1»
B) «Интердин»
C) «Ранет»
D) «Луч-58»
E) «Импульс-3»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

959) İnterferens terapiyaya xəstəliklərdən hansı göstərişdir?

A) Tromboflebit
B) Dayaq-hərəki apparatının iltihabı xəstəlikləri (oynaqlar, bağ, əzələ)
C) Oynaq daxili zədələmələr(hemoartrozla müşayət olunan)
D) Kəskin iltihabi proses
E) Konsolidə olunmamış sınıqlar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

960) İnterferens terapiyaya xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Atonik gəbzlik
B) Qanaxmaya təhlükə və meyillilik
C) Osteoxondroz (nevroloji əlamətlərlə müşayyət olunan)
D) Nevralgiya
E) Xroniki qastrit

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

961) Darsonvalizasiyada hansı cərəyan istifadə olunur?

A) Amplitudası və tezliyinə görə nizamsız, xaotik dəyişən sinusoidal formalı (tezliyi 100-2000 Hs qədər) impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
B) Əsası 5000 Hs tezliyində və 10-dan 150 Hs-ə qədər tezliklərlə modulə olunmuş sinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
C) Yüksək tezlikli (13,56MHs) elektromaqnit sahəsinin , əsasən də maqnit tərkib hissəsinin müalicəvi tətbiqi
D) Yüksək tezlikli (110kHs), yüksək gərginlikli (20kV) və az şiddətli (0,02 mA) impulslu dəyişən cərəyanın müalıcəvi tətbiqi
E) Tezlikləri 1-160 Hs qədər düzbucaqlı formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

962) Darsonvalizasiya üslubunun müalicəvi əsası hansıdır?

A) Hormon stimulə edici
B) Vazomotor reaksiyanın əmələ gəlməsi: kapilyar və arteriolların genişlənməsi; vena və limfatik damarların tonusunun artması; regenerator proseslərin yaxşılaşması
C) Qeyri spesifik immunitetin artması
D) Qanın reoloji göstəricilərinin normallaşması
E) Qələviləşdirəci təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

963) Aparatlardan hansı darsonvalizasiyaya aid deyil?

A) «АМД Блик»

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) «Искра-1»
C) «Луч – 11»»
D) «Корона-М»
E) «Импульс-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

964) Xəstəliklərdən hansı darsonvalizasiya üsuluna göstəriş deyil?

A) Sinir sisteminin funksional pozulmaları
B) Ocaqvari saç tökülmələri
C) Ağ ciyər vərəm xəstəliyi, fəal forması
D) Parodonto
E) Trofiki xoralar və gec sağalan yaralar

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

965) Tonüstü (nadtonal) cərəyanlarla müalicəyə hansı cərəyanlar aiddir?

A) Ultrayüksək tezlikli fasiləsiz və ya impulslu elektrik sahəsinin (40,68 MHs) müalıcəvi tətbiqi
B) Əsasını 50 və 100 Hs tezlikləri ilə təşkil olunan yarımsinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
C) Əsası 5000 Hs tezliyində və 10-dan 150 Hs-ə qədər tezliklərlə modulə olunmuş sinusoidal formalı impuls cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi
D) Yüksək tezlikli (110kHs), yüksək gərginlikli (20kV) və az şiddətli (0,02 mA) impulslu dəyişən cərəyanın müalıcəvi tətbiqi
E) Yüksək gərginlikli (4-5 KV), maksimal çıxış gücü 10 V, tezliyi 22 kHs bərabər fasiləsiz dəyişən sinosoidal formalı cərəyanın müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

966) Müalicəvi effektlərdən hansı tonüstü cərəyan terapiyasına məxsusdur?

A) Birləşdirici toxumaya seçici təsirin nəticəsində iltihabəleyhinə və antiallergik reaksiyaların formalaşması
B) 7-8 sm dərinlikdə toxumalarda endogen istiliyin əmələ gəlməsi, arteriol və kapilyarların genişlənməsi
C) Qanın reologiyasının dəyişilməsi, hipokoaquloedici təsir
D) Elektrik boşalma və istiliyin əmələ gəlməsi, sinir reseptorlarına qıcıqlandırıcı təsir, reflektor yolla toxuma trofikasına və damarlara requlaedici təsir.
E) Toxumalara lifayırıcı təsir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

967) Aparatlardan hansı tonüstü cərəyanla müalicə aparatına aiddir?

A) «Ромашка»
B) «УЗТ – 1.01Ф»
C) «МАГ-30»
D) «Искра-1»
E) «Ультратон ТНЧ-10»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

968) Xəstəliklərdən hansı tonüstü cərəyan terapiyasına göstərişdir?

A) Təsir nahiyyəsində metallik konstruksiyaların olması
B) Trofiki xoralar, yataq yarası
C) Epilepsiya
D) Kəskin irinli proses
E) Şəkərli diabet (dekompensasiyali)

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

969) Xəstəliklərdən hansı tonüstü cərəyan terapiyasına əks göstərişdir?

A) Xroniki prostatit
B) Üçlü sinirin nevralgiyası
C) Miofassial ağrı sindromu
D) Xroniki tonzillit
E) Kəskin irinli proses

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

970) İnduktotermiya müalicə üsulunda təsiredici cərəyan hansıdır?

A) Daimi maqnit sahəsinin müalicəvı tətbiqi
B) Yüksək tezlikli (110kHs), yüksək gərginlikli (20kV) və az şiddətli (0,02 mA) impulslu dəyişən cərəyanın müalıcəvi tətbiqi
C) Yüksək tezlikli (13,56MHs) elektromaqnit sahəsinin , əsasən də maqnit tərkib hissəsinin müalicəvi tətbiqi
D) Alcaq tezlikli (50Hs), dəyişən maqnit sahəsinin müalicəvi tətbiqi
E) İmpulslu maqnit sahəsinin müalicəvı tətbiqi

www.sasi.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

971) İnduktotermiya müalicə üsulunda yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsinin toxumalara təsiri nəyə əsaslanır?

A) Dəyişən akustik təzyiqin təsiri, toxumalarda "mikrovibrasiya"
B) Toxumalarda elektromaqnit gücün əmələ gəlməsi, elektrik yüklənmiş hissəciklərin rəqsi hərəkəti, Fuko cərəyanlarının yaranması
C) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin toxumalara təsiri, sahə boyunca ionların istiqamətlənmiş hərəkəti
D) Biotoxumalarda induksiyalı elektrik cərəyanlarının formalaşması (Faradey elektromaqnit induksiya qanununa görə)
E) Toxumalarda təsir edici amilin fotosensibilizator akseptor molekullarla qarşılıqlı əlaqəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

972) İnduktotermiya müalicə üsullunda tətbiq olunan apparat növü hansıdır?

A) «Экран I»
B) «Луч-58»
C) «ИКВ-4»
D) «Волна 2М»
E) «Стэлла-2»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

973) İnduktotermiya müalicə üsullunun tətbiq zamanı prosedurların aparılması üçün nə istifadə olunur?

A) Kondensator lövhəcikləri
B) Solenoidlər
C) İnduktor -disk, induktor-kabel
D) Vakuum-elektrodlar
E) Şüalandırıcılar

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

974) İnduktotermiya müalicəsinin tətbiqinə göstərişlər hansıdır?

A) Kəskin iltihabi proses
B) Şəkərli diabet, dekompensasiyalı forması

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Qanaxmaya təhlükə və ya meyillilik
D) Ürəyin işemik xəstəliyi, tez-tez tutmalarla müşayət olunan stenokardiya
E) Dayaq-hərəki sisteminin xroniki xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

975) İnduktotermiya müalicəsinin tətbiqinə əks göstərişlər hansıdır?

A) Dayaq-hərəki sisteminin xroniki xəstəlikləri
B) Qadın cinsi orqanlarının xroniki xəstəlikləri
C) Periferik sinir sisteminin xroniki iltihabi xəstəlikləri
D) Bronxial astma
E) Kəskin iltihabi irinli proseslər

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

976) İnduktotermiya tətbiqi zamanı induktor kabelin burumları arasındaki məsafə nə ilə tənzimlənir?

A) Hidrofil araqatla
B) Xüsusi lövhələrlə
C) 2-3 qat salfetlə
D) Məsafə tətbiqi vacib deyil
E) Ayırıcı "daraqlar" vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

977) İnduktotermiya müalicə aparatlarının işlək tezliyi nə gədərdir?

A) 13,56 MHs
B) 40,68 MHs
C) 2375 MHs
D) 460 MHs
E) 27,12 MHs

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

978) Ultrayüksək tezlikli müalicə üsulunda təsir edən cərəyan növü hansıdır?

A) Amplitudasına və tezliyinə görə aperiodik dəyişən sinusoidal formalı impulslu cərəyanlarının müalicəvi tətbiqi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 13,56 MHs tezlikli elektromaqnit sahəsinin əsasən maqnit tərkib hissəsinin müalicəvi tətbiqi
C) 110 kHs tezlikli, yüksək gərginlikli (20KV) və az şiddətli (0,02 mA) impulslu dəyişən cərəyanın müalicəvi tətbiqi
D) Tezlikləri 40,68 MHs və ya 27,12 MHs olan fasiləsiz və ya impulslu elektrik sahəsinin müalicəvi tətbiqi
E) Dəyişən maqnit sahəsinin müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

979) UYT müalicəsində prosedurlar nə vasitə ilə aparılır?

A) Lövhəcikli elektrodlar
B) Vakuum elektrodlar
C) İnduktor-disk
D) Səsləndirici
E) Kondensator lövhəcikləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

980) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi ilə müalicədə tətbiq olunan apparatlara hansı aiddir?

A) «УВЧ-Минитерм 5-1»
B) «Ранет»
C) «Волна 2М»
D) «Искра-1»
E) «Полюс-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

981) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin tətbiqinin göstərişlərinə hansı aiddir?

A) Bəd xassəli şişlər
B) Kisələşmiş irinli proses
C) Burun ətrafı ciblərin xroniki iltihabi xəstəlikləri
D) Diabetik retinopatiya, ağır dərəcədə
E) Qanaxmaya təhlükə və ya meyillilik

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

982) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin tətbiqinin əks göstərişlərinə hansı aiddir?

A) Tromboflebit, yarım kəskin mərhələ
B) Nevralgiya
C) Xroniki qastrit
D) Bronxit, yarım kəskin mərhələ
E) Kəskin irinli proses

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

983) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin güclü iltihab əleyhinə təsir nəyə əsaslanır?

A) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin qan hüceyrələri tərəfindən seçici mənimsənilməsi
B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin dəri və dəri altı piy qatı sərhədində daha çox mənimsənilməsi
C) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin sümük toxuması tərəfindən seçici mənimsənilməsi
D) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin birləşdirici toxuma tərəfindən seçici udulması və mənimsənilməsi
E) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsinin 0,1-1 mm dəri tərəfindən seçici mənimsənilməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

984) Apparatlardan hansı xüsusi təhlükəsizlik texnikası ilə istifadə olunmalıdır?

A) «Ультратон ТНЧ-10»
B) «Ранет»
C) «Искра -1»
D) «УВЧ-Минитерм 5-1»
E) «УВЧ-300»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

985) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi ilə müalicəsinin tətbiqi zamanı kondensator lövhəcikləri və təsir nahiyyəsi arasındaki hava aralığının maksimum cəmi nəqədər olmalıdır?

A) 10 sm
B) 15 sm

www.sash.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 6 sm
D) 7 sm
E) 8 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

986) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi ilə müalicə zamanı enerjinin səthi toxumalarda bərabər paylaşması məqsədi ilə, kondensator lövhəcikləri və təsir nahiyyəsi arasında hansı məsafə tətbiq olunması məqsədə uyğundur?

A) 1-2 sm
B) 5-7 sm
C) 3-4 sm
D) 6 sm
E) 5 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

987) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi ilə müalicə zamanı enerjinin dərin toxumalarda bərabər paylaşması məqsədi ilə, kondensator lövhəcikləri və təsir nahiyyəsi arasında hansı məsafə tətbiq olunması məqsədə uyğundur ?

A) 7 sm
B) 5 sm
C) 1-2 sm
D) 3 sm
E) 4 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

988) Ifrat yüksək tezlikli müalicə üsulunda təsir edici elektromaqnit rəqsləri hansıdır?

A) Tezliyi 13,56 MHs elektromaqnit sahəsinin, əsasən maqnit tərkib hissəsinin müalicəvi tətbiqi
B) Tezlikləri 400-1000 MHs və ya 2000-3000 MHs-ə bərabər elktromaqnit sahələrinin müalicəvi tətbiqi
C) 30-300 HHs tezlikli millimetr diapazonlu elektromaqnit sahəsi ilə təsir
D) Tezlikləri 40,68 MHs və ya 27,12 MHs olan elektrik sahəsinin müalicəvi tətbiqi
E) Dəyişən maqnit sahəsinin müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

989) Ifrat yüksək tezlikli müalicəyə hansı müalicə üsulları daxildir?

A) Millimetr diapazonlu iraq ifrat yüksək tezlilkli elektromaqnit sahələrinin müalicəvi tətbiqi
B) Dessimetr diapazonlu dalğaların (460 MHs) və santimetr diapazonlu dalğaların (2375 MHs) müalicəvi tətbiqi
C) 13,56 MHs tezlikli elekromaqnit sahəsinin, əsasən maqnit tərkib hissəsinin müalicəvi tətbiqi
D) Yüksək tezlikli (110 kHs), yüksək gərginlikli (20KV) və az şiddətli (0,02 mA) impulslu dəyişən cərəyanın müalicəvi tətbiqi
E) İmpulslu maqnit sahələrinin müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

990) Dessimetr diapazonlu dalğaların toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?

A) 2 sm-ə qədər
B) Dəri üzərində 0,1-1 mm qədər
C) 9-11 sm
D) 3-4sm
E) 1-2 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

991) Dessimetr dalğalı müalicə zamanı prosedurların aparılması üçün nə istifadə olunur?

A) Vakuum elektrodlar
B) İnduktor-disk
C) Şüalandırıcı
D) Səsləndirici
E) Kondensatot lövhəcikləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

992) Dəri, dərialtı piy qatın qalınlığı hansı müalicə növündə əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir?

A) Santimetr diapazonlu dalğalarla müalicə
B) Ultrayüksək tezlikli müalicə
C) İnterferens terapiyası
D) Ultratonterapiyası

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Darsonvalizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

993) Dessimetr dalğalı müalicə zamanı təsir nahiyyəsi və şualandırıcı arasında tətbiq olunan hava aralığı nə gədər olmalıdır?

A) 6 sm
B) 5-7 sm
C) 10 sm-ə qədər
D) 3-4 sm
E) 1-2 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

994) Dessimetr dalğalı müalicəyə göstərişlər hansıdır?

A) Kəskin irinli proses
B) Xroniki qastrit
C) Damarların anevrizması
D) Üreyin işemik xəstəliyi, tez-tez stenokardiya tutmaları ilə müşayət olunan
E) Qanın sistem xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

995) Dessimetr dalğalı müalicəyə əks göstərişlər hansıdır?

A) Diabetik retinopatiya IV mərhələ
B) Revmatoid artriti, I-III mərhələ fəallığı ilə
C) Bronxial astma, yüngül və orta ağırlıq dərəcəsi
D) Osteoxondroz, kökcük sindromu ilə müşayət olunan
E) Deformasiyalı osteartroz

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

996) Apparatlardan hansı dessimetr dalğalı terapiyada tətbiq olunur?

A) «АЛМАГ-01»
B) «Волна 2М»
C) «УВЧ-66 »
D) «Магнитер»
E) «АФ-3-1»

www.smk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

997) Müalicəvi appartlardan hansı dessimetr dalğalı terapiyada tətbiq olunmur?

A) «Ранет ДМВ-20»
B) «Электроника – Терма»
C) «Волна 2М»
D) «Луч 58-1»
E) «Ромашка ДМВ-15»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

998) Santimetr diapazonlu dalğaların toxumalara keçmə dərinliyi nə gədərdir?

A) Dəri üzərində 0,1-1 mm qədər
B) 3-5 sm
C) 9-11 sm
D) 1-2 sm
E) 2 sm-ə qədər

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

999) Santimetr diapazonlu dalğalarla müalicə zamanı prosedurların aparılması üçün nə istifadə olunur?

A) Solenoidlər
B) Şüalandırıcı (boşluqlu, keramik doldurucu ilə)
C) Səsləndirici
D) Kondensator lövhəcikləri
E) Vakuum elektrodlar

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1000) Santimetr diapazonlu dalğalarla müalicədə prosedurlar zamanı təsir nahiyyəsi və şüalandırıcı arasında, distonsion müalicə üsulunda hava aralığı nə gədər olmalıdır?

A) 10 sm-ə qədər
B) 6 sm
C) 3-4 sm
D) 8 sm

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 5-7 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1001) Müalicəvi appartalardan hansı santimetr dalğalarla müalicədə tətbiq olunur?

A) «Искра-1»
B) «Луч 58-1»
C) «Ромашка ДМВ-15»
D) «Ранет ДМВ-20»
E) «Биоптрон»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1002) Müalicəvi appartalardan hansı santimetr dalğalarla müalicədə tətbiq olunmur?

A) «ИКВ-4»
B) «Луч 3»
C) «Луч 2»
D) «Луч 58-1»
E) «Луч 11»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1003) Santimetr dalğalı müalicəyə xəstəliklərdən hansı göstərişdir?

A) Kəskin irinli prosses
B) Qanın sistem xəstəlikləri
C) Toxumaların artıq dərəcədə ödemi ilə müşayət olunan iltihabi xəstəliklər
D) Epilepsiya
E) Badamcıqların xroniki iltihabi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1004) Santimetr dalğalı müalicəyə xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Miozi
B) Xroniki salpinqooforit
C) Mədə xorası, penetrasiya təhlükəsi ilə
D) Xroniki qastrit

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Deformasiyalı osteoartroz (xroniki)

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1005) “Durğunluq dalğası”-nın əmələ gəlmə təhlükəsi hansı müalicə növündə müşahidə oluna bilər?

A) Ultrayüksək tezlikli müalicə
B) İnterferens terapiya
C) İnduktotermiya
D) Santimetr dalğalarla müalicə
E) Darsonvalizasiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1006) “Keramik doldurucu”-lu şüalandırıcılar təsir nahiyyəsinə necə qoyulmalıdır?

A) Təsir nahiyyəsində 5-7 sm hava aralığı ilə qoyulur
B) Təsir nahiyyəsində 8 sm hava aralığı ilə qoyulur
C) Təsir nahiyyəsində təmasla qoyulur
D) Təsir nahiyyəsində 1-2 sm hava aralığı ilə qoyulur
E) Təsir nahiyyəsində 3-4 sm hava aralığı ilə qoyulur

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1007) İfrat yüksək tezlikli müalicə apparatlarından hansı xüsusi təhlükəsizlik texnikası ilə olunmalıdır?

A) «Ранет»
B) «Луч 3»
C) «Луч 58-1»
D) «Луч 4»
E) «Луч 2»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1008) Hansı sahələr maqnit müalicəsinə aiddir?

A) Daimi maqnit, alçaq tezlikli (50 Hs-ə qədər) dəyişən və impulslu maqnit sahələrinin müalicəvi tətbiqi
B) 2375 MHs tezliyində elektromaqnit sahələrinin müalicə tətbiqi

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 460 MHs tezliyində elektromaqnit sahələrinin müalicə tətbiqi
D) 40,68 MHs tezliyində ultrayüksək tezlikli elektromaqnit sahəsinin müalicə tətbiqi
E) 13,56 MHs tezliyində elektromaqnit sahələrinin, əsasəndə maqnit tərkib hissəsinin müalicə tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1009) Apparatlardan hansı maqnit sahələrlə müalicəyə aid deyil?

A) «АЛМАГ-01»
B) «МАГ-30»
C) «АМТ-02 Магнитер»
D) «Ромашка ДМВ-15»
E) «Полюс-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1010) Apparatlardan hansı maqnit sahələrlə müalicəyə aiddir?

A) «Волна 2М»
B) «Полимаг»
C) «Корона»
D) «Рикта»
E) «ВЧ-магнит»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1011) Daimi maqnit sahələrlə müalicəyə göstərilənlərdən hansı aid deyil?

A) Tibbi maqnit halqalar («МКМ-2»)
B) Maqnitoforlar, maqnitoelastlar
C) Tibbi maqnit disklər («МДМ-2»)
D) Tibbi maqnit lövhələr («МПМ-2»)
E) Maqniter

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1012) Maqnit induksiyasının ölçü vahidi nədir?

A) mA
B) mA/sm2
C) Millitesla (mTl)

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Vt
E) Vt/sm2

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1013) Maqnit sahələrlə müalicə necə aparılır?

A) 2 sm hava aralığı ilə
B) 5-7 sm hava aralığı ilə
C) Hidrofil araqatlarının istifadəsi ilə
D) Təmasla
E) 3-4 sm hava aralığı ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1014) Maqnit müalicəsində nə vasitə istifadə olunur?

A) Şüalandırıcılar
B) İnduktor-kabel
C) Vakuum elektrodlar
D) İnduktor-disk
E) İnduktorlar (silindrik, düzbucaq formalı)

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1015) Maqnit sahələrlə müalicə göstərişlərinə hansı aiddir?

A) Hamiləlik ilk 3 aylıqda
B) Qanaxmaya təhlükə və ya meyillilik
C) Hipertireoz, III mərhələ
D) İmplantasiya olunmuş elektrokardiostimulyator
E) Hipertoniya xəstəliyi I-II mərhələ

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1016) Maqnit sahələrlə müalicənin əks göstərişlərinə hansı aiddir?

A) Sümük sınıqları
B) Trofiki xoralar, gec sağalan yaralar
C) Kəskin hemartro
D) Deformasiyalı osteoartroz
E) Osteoxondroz

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1017) Daimi maqnit sahəsinin əsas müalicəvi effektlərinə hansı aid deyil?

A) Lif ayırıcı
B) Yerli trofiki
C) Koaqulokorriqə edici
D) İmmun modulə edici
E) Damar genişləndirici

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1018) İmpulslu maqnit sahəsinin müalicəvi effektlərinə hansı aid deyil?

A) Neyromiostimulə edici
B) Hiperkoaquloedici
C) Ağrı kəsici
D) Trofiki
E) Vazoaktiv

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1019) Dəyişən maqnit sahələrinin müalicəvi effektlərinə hansı aid deyil?

A) İltihab əleyhinə, yerli ağrı kəsici
B) Vazoaktiv, trofiki
C) Ödem əleyhinə
D) Hipokoaquloedici
E) Hiperkoaquloedici

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1020) İnfraqırmızı şüaların müalicəsinin təsiri nədən ibarətdir?

A) Təsir nahiyyəsində piqmentin əmələ gəlməsi
B) Təsir nahiyyəsində suluğun əmələ gəlməsi
C) Təsir nahiyyəsində dəri pozulmasının əmələ gəlməsi
D) Hiperemiyanın əmələ gəlməsi
E) Təsir nahiyyəsində termik yanığın əmələ gəlməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1021) İnfraqırmızı şüalarının dalğa uzunluğuna hansı aiddir?

A) 400 nm-320 nm
B) 320 nm-275 nm
C) 275 nm-180 nm
D) 750 nm-400 mmk
E) 750 nm- 400nm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1022) Fototerapiya nə deməkdir?

A) 460 MHs tezliyində dessimetr diapazonlu dalğaların müalicəvi tətbiqi
B) Optik diapazonlu elektromaqnit dalğalarının müalicəvi tətbiqi
C) Tezlikləri 400-1000 MHs və ya 2000-3000 MHs bərabər elktromaqnit sahələrinin müalicəvi tətbiqi
D) 2375 MHs tezliyində santimetr diapazonlu dalğaların müalicəvi tətbiqi
E) Millimetr diapazonlu elektromaqnit sahələrin müalicəvi tətbiqi (30-300 HHs tezliyində)

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1023) İnfraqırmızı şüalarla müalicəvi effektlərinə hansi aid deyil?

A) İltihab əleyhinə
B) Dəmar genişləndirici
C) Alqoqen mediatorların ifrazı
D) Katobolik
E) Reparativ-reginerator

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1024) Apparatlardan hansı infraqırmızı şüa mənbələrinə aid deyil?

A) İşıq-istilik vannaları
B) «Световит»
C) «Витастим 01»
D) «Соллюкс-ЛСС-6»
E) «Луч 3»

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1025) Stasionar tipli «Соллюкс-ЛСС-6» lampasi vasitəi ilə aparılan prosedurlar zamanı, şüa mənbəsi və təsir nahiyyəsi arasında ki məsafə nəgədər olmalıdır?

A) Təmaslı qoyulur
B) 50-100 sm
C) 10 sm
D) 5 sm-ə qədər
E) 20 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1026) Stol üstü infraqırmızı şüa mənbəsi «ЛСН-1М Соллюкс» lampası vasitəsi ilə üz nahiyyəsinə təsir zamanı məsafə nə gədər olmalıdır?

A) 1-2 sm
B) Təmasla
C) 30-50 sm
D) 3-4 sm
E) 5-7 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1027) Üz nahiyyəsinin infraqırmızı şüalarla müalicəsi zamanı hansı qaydalara riayət olunmalıdır?

A) Gözlərin qorunması (xüsusi eynəklər vasitəsi ilə və ya salfetlə)
B) Təsir etmək olmaz
C) Önəmli deyil
D) Məsafənin tətbiqi kifayyətdir
E) Dəri üzərinə məlhəmin yaxılması

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1028) İnfraqırmızı şüalarla müalicəyə xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Periferik sinir sistemi xəstəlikləri (ağrı sindromu ilə müşayət olunan)
B) Kəskin irinli iltihabi xəstəliklər
C) Dayaq-hərəki sisteminin travmatik mənşəli xəstəlikləri
D) Yarım kəskin və ya xroniki daxili orqanların geyri irinli iltihabi xəstəlikləri
E) Gec sağalan yaralar və trofiki xoralar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1029) İnfraqırmızı şüalarla müalicəyə xəstəliklərdən hansı göstərişdir?

A) Bəd xassəli şişlər
B) Miozit, nevralgiya
C) Beyin qan dövranının kəskin pozulmaları
D) Kəskin irinli iltihabi xəstəliklər
E) Hipertoniya xəstəliyi III mərhələ

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1030) İnfraqırmızı şüaların toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?

A) 1-3 mm
B) 5-7 sm
C) 10 sm-ə qədər
D) 0,1-1 mm
E) 2-3 sm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1031) Görünən şüaların orqanizmə keçmə dərinliyi nə qədərdir?

A) 1-3 mm
B) 2-3 sm
C) 4-5 sm
D) 5-7 sm
E) 0,1-1 mm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1032) Xromoterapiya nə deməkdir?

A) İnduktotermiya
B) Maqnit sahələrinin müalicəvi tətbiqi
C) İnterferens terapiya
D) Darsonvalizasiya
E) Müxtəlif diapazonlu işıq spektrində olan elektromaqnit rəqslərinin müalicəvi tətbiqi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1033) Xromoterapiya apparatlarına hansı aiddir?

A) «ИКВ-4»
B) «УВЧ-66»
C) «Спектр»
D) «МАГ-30»
E) «Искра-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1034) Kəskin iltihabi xəstəliklərdə və travmalarda hansı rəng spektri tətbiq olunmalıdır?

A) Narıncı
B) Qara
C) Mavi, yaşıl
D) Sarı
E) Qırmızı

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1035) Xroniki iltihab xəstəliklərdə və distrofik proseslərdə hansı rəng spektri tətbiq olunmalıdır?

A) Yaşıl
B) Qara
C) Sarı, narıncı
D) Mavi
E) Ağ

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1036) Yeni doğulmuş uşaqlarda hiperbilirubinemiya zamanı apparatlardan hansı tətbiq olunur?

A) «АСБ»
B) «КЛА-21»
C) «Магнитер»
D) «МАГ-30»
E) «Амплипульс»

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1037) Bioloji fəal nöqtələrə müxtəlif rəng spektri ilə təsir neçə adlanır?

A) Elektropunktura
B) Maqnit punkturası
C) Xromopunktura
D) Termopunktura
E) Akvapunktura

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1038) Xromoterapiya tətbiqinə nə əks göstərişdir?

A) İş qabliyyətini enməsi
B) Migren
C) Fotooftalmiya, fotoeritema
D) Yuxululuq
E) Nevralgiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1039) Ultrabənövşəyi şüaların orqanizmdə toxumalara kecmə dərinliyi nə qədərdir?

A) 0,1 – 1mm-ə qədər
B) 4-5sm-ə qədər
C) 2 – 3sm -ə qədər
D) 1-3mm -ə qədər
E) 5-7 sm-ə qədər

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1040) Ultrabənövşəyi şüaların uzundalğalı spektrinin dalğa uzunluğuna hansı aiddir?

A) 320nm - 275 nm
B) 400nm-320 nm
C) 275nm - 180nm
D) 750nm - 400 mmk
E) 750nm - 400nm

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1041) Ultrabənövşəyi şüaların ortadalğalı spektrinin dalğa uzunluğuna hansı aiddir?

A) 320nm – 275nm
B) 750nm – 400 nm
C) 275nm – 180 nm
D) 400nm – 320nm
E) 750nm – 400mmk

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1042) Ultrabənövşəyi şüaların qısadalğalı spektrinin dalğa uzunluğuna hansı aiddir?

A) 750nm - 400nm
B) 320nm - 275nm
C) 400nm - 320nm
D) 750nm - 400mmk
E) 275nm - 180nm

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1043) UBŞ cöhrəsinin yaranması nə ilə nəticələnmir?

A) Pozulmuş zülal, karbohidratlar, lipid mübadiləsinin bərpası
B) Dehidratasiya, ödemin azalması
C) Reflektor reaksiyalar nəticəsində orqanizmin bütün sistemlərinin fəallaşması
D) Alterasiyanın artması
E) Simpatik sinir sisteminin adaptasiya – trofiki funksiyasının fəallaşması

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1044) UBŞ-ın ortadalğalı tətbiqi zamanı (cöhrə, subcöhrə dozalarla) aid olmayan müalicəvi effektlər hansılardır?

A) Melaninsintezedıcı
B) İmmundepressiv və sensibilizəedici
C) İltihabəleyhinə
D) İmmunmoduləedici, desensibilizəedici

www.sinak.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Vitamiəmələgətirici

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1045) Orqanizmdə UBŞ – la müalicə zamanı hansı vitaminin əmələ gəlməsi Ca – P mübadiləsini tənzimləyən vacib komponentdir?

A) Vit K
B) Vit C
C) 25 – OH – Vitamin D3 prohormonu
D) Vit B6
E) Vit A

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1046) Bioloji doza nə ilə təyin olunur?

A) Neon lampa
B) Minin lampası
C) «Соллюкс» - lampası
D) Qorbaçov biodozimetri “ BD-2”
E) «ИМУ – 3» - aparatı

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1047) Ortadalğalı UBŞ – la müalicə hansı xəstəliklərdə göstəriş deyil?

A) Dəri iltihabı xəstəlikləri (yarımkəskin, kəskin)
B) D3 - hipovitaminozu
C) Dayaq – hərəki sistemi xəstəlikləri
D) Periferik sinir sistemi xəstəlikləri (ağrı sindromu ilə)
E) Hipertireoz

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1048) Ortadalğalı UBŞ – la müalicə hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Qızılyel xəstəliyi
B) Sistemli qırmızı qurd eşənəyi
C) UBŞ şüalara artıq dərəcədə həssaslıq
D) Malyariya
E) Hipertireoz

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1049) PUVA – terapiya nə deməkdir?

A) Fotosensibilizatorların inqalyasiya yolu ilə müalicəvi tətbiqi
B) Fotosensibilizatorların impuls cərəyanlarla müalicəvi tətbiqi
C) Fotosensibilizatorların qalvanik cərəyanla müalicəvi tətbiqi
D) Uzundalğalı UBŞ süalarının A zonasının və xüsusi fotosensibilizatorların tətbiqi ilə kompleks müalicə
E) Fotosensibilizatorların ultrasəslə müalicəvıi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1050) PUVA – terapiyada hansı aparat tətbiq olunur?

A) UV/PUVA - 180
B) «Модель 717»
C) «Ранет»
D) «Искра-1»
E) «Поток-1»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1051) Ortadalğalı UBŞ – la müalicə zamanı tətbiq olunan seçici şüa mənbələrinə hansı aid deyil?

A) «Искра-1»
B) «ИКВ-4»
C) «Луч 3»
D) «ОУШ-500-01»
E) «Ультратон ТНЧ-10»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1052) Qısadalğalı UBŞ müalicəsi zamanı, dəri və selikli qişa üzərinə təsir məqsədi ilə hansı aparatlar istifadə olunur?

A) «Биоптрон»
B) «БОП -4»
C) «ЛСН – 1М»
D) «Витастим – 01»

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) «Световит»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1053) Ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılmış qanın autotransfuziyası hansı aparat vasitəsi ilə yerinə yetirilir?

A) «ОБШ»
B) «АУФОК- МД -73 М-Изольда»
C) «ОН -7»
D) «ОКУФ -5М»
E) «ОБН»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1054) Ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılmış qanın autotransfuziyası hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Müxtəlif etiologiyalı hipokoaqulasion sindrom
B) Trofiki xoralar
C) Hepato – və nefropatiyalar
D) Beyin qan dövranının kəskin pozulması
E) Trombositopeniya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1055) Ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılmış qanın autotransfuziyası hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?

A) Trombositopeniya
B) Xroniki qastrit
C) Xroniki bronxit
D) Hipertoniya xəstəliyi, I-II mərhələ
E) Trofiki xoralar

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1056) Qısadalğalı UBŞ –la müalicəyə hansı xəstəlik əks göstərişdir?

A) Bakterisid məqsədlə tonzilektomiyadan sonra şüalandırılma
B) Kəskin distrofik proseslər
C) Yatag yaraları

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Kəskin və yarımkəskin dəri iltihabı xəstəlikləri
E) Kəskin respirator xəstəliklər zamanı burun-udlaq sanasiyası məqsədi ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1057) Ultrasəslə müalicədə hansı parameterli və xüsusiyyətli sahələr istifadə olunur?

A) Tezliyi 16 kHs – dən yüksək olan mexaniki rəqslərin müalicəvi tətbiqi
B) Yüksək tezlikli (110kHs), yüksək gərginlikli (20kV) və az şiddətli (0,02 mA) impulslu dəyişən cərəyanın müalıcəvi tətbiqi
C) Yüksək tezlikli (13,56MHs) elektromaqnit sahəsinin , əsasən də maqnit tərkib hissəsinin müalicəvi tətbiqi
D) Tezlikləri 40,68 MHs və ya 27,12 MHs olan fasiləsiz və ya impulslu elektrik sahəsinin müalicəvi tətbiqi
E) Yüksək gərginlikli (4-5 KV), maksimal çıxış gücü 10 V, tezliyi 22 kHs bərabər fasiləsiz dəyişən sinosoidal formalı cərəyanın müalicəvi tətbiqi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1058) Ultrasəs müalicəsi zamanı dərin toxumalara təsir göstərmək məqsədi ilə, aparatların işlək tezliyi nə qədər olmalıdır?

A) 40,68 MHs
B) 110kHs
C) 460 MHs
D) 880 kHs – 1000kHs
E) 13,56 MHs

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1059) Ultrasəs müalicəsi zamanı səthi toxumalara təsir göstərmək məqsədi ilə, aparatların işlək tezliyi nə qədər olmalıdır?

A) 2000Hs -3000Hs
B) 2375MHs
C) 2500kHs – 3000kHs
D) 2450MHs
E) 5000Hs

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1060) Ultrasəs müalicə aparatına hansı aiddir?

A) «ЛОР - 3»
B) «Полимаг - 01»
C) «Искра -1»
D) «Ранет»
E) «Рикта»

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1061) Ultrasəsin ölçü vahidi hansıdır?

A) mTl
B) Biodoza
C) mA
D) mA / sm2
E) Vt / sm2

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1062) Ultrasəs müalicəsinin aparılması üçün nə vasitə istifadə olunur?

A) Kondensator lövhəcikləri
B) İnduktorlar
C) Vakuum - elektrodlar
D) Solenoidlər
E) Səsləndirici

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1063) Ultrasəs müalicəsində nə vasitə ilə aparıla bilər?

A) Təmasla (təmas mühitinin istifadəsi ilə), su vasitəsi ilə, selikli qişa vasitəsi ilə
B) Perforasiyalı elektrodların istifadəsi ilə
C) Hidrofil araqatlar istifadəsi ilə
D) İnduktor vasitəsi ilə
E) Kondensator lövhəcikləri vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1064) Ultrasəs müalicəsinə xəstəliklərdən hansı göstərişdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qanın sıstem xəstəlikləri
B) Dayaq – hərəki sisteminin degenerativ – distrofik xəstəlikləri
C) Tromboflebit
D) Qanaxma təhlükəsi
E) Hamiləlik

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1065) Ultrasəs müalicəsinə xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Kəskin irinli iltihab xəstəlikləri
B) Postinyeksion ifiltratlar
C) Xroniki bronxit
D) Onurğa osteoxondrozu (nevroloji əlamətlərlə müşayət olunan)
E) Oynaqların posttravmatik kontrakturası

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1066) Yüksək dispersli aerozollara hansı ölçüdə aerozollar aiddir?

A) 5-25mmk
B) 25-100mmk
C) 250-400mmk
D) 100-250 mmk
E) 0,5 - 5mmk

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1067) Orta dıspersli aerozollara hansı ölçüdə aerozollara aiddir?

A) 5-25mmk
B) 100-250mmk
C) 0,5 – 5mmk
D) 25-100mmk
E) 250-400mmk

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1068) Aşağı dispersli aerozollara hansı ölçüdə aerozollar aiddir?

A) 5-25mmk
B) 100-250mmk

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 250-400mmk
D) 0,5-25mmk
E) 25-100mmk

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1069) Pnevmoniya və bronxiolitlərin müalicəsində , disperslik dərəcəsindən asılı olaraq, hansı aerozolların təyini göstərişdir?

A) Kicik damcılı
B) Aşağı dispersli
C) Orta dispersli
D) Yüksək dispersli
E) İridamcılı

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1070) Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərinin müalicəsində , disperslik dərəcəsindən asılı olaraq, hansı aerozolların təyini göstərişdir?

A) İri damcılı
B) Yüksək dispersli
C) Orta dısperslı
D) Aşağı dispersli
E) Kicik damcılı

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1071) Aerozolların inqalyasiya yolu ilə tətbiqi zamanı optimal t-ru nə qədər olmalıdır?

A) 34°C -35°C
B) 25°C - 28 °C
C) 42°C -46°C
D) 40°C - 42°C
E) 37°C - 38°C

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1072) İsti – nəm inqalyasiyalar hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Qanayxırma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Arterial hipertenziya IIB – III mərhələ
C) Kəskin plevrit
D) Ürək – ağ ciyər çatışmazlığı, III dərəcəli
E) Tənəffüs yollarının iltihabı xəstəlikləri (yarımkəskin, xroniki)

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1073) Buxar inqalyasiyaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Xroniki qeyri – obstruktiv bronxit
B) Plevrit
C) Kəskin pnevmoniya
D) Ürəyin işemik xəstəliyi
E) Arterial hipertenziya IIB – III mərhələ

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1074) Speleoterapiya müalicə üsulunda təsir edən amil hansıdır?

A) Bronxolitiklərin aerozolu
B) Müalicəvi bitki dəmləmələri aerozollu (fitonsidlər, efir yağları)
C) Orta dispersli quru duz aerozollu
D) Yüksək dispersli quru duz aerozolu
E) Aşağı dispersli quru duz aerozollu

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1075) Qaloterapiya hansı müalicə üsuludur?

A) Mikroiqlimi yaradılmış qalokamera vasitəsi ilə müalicə üslubudur
B) Yüksək tezlikli (110kHs), yüksək gərginlikli (20kV) impulslu dəyişən cərəyanla müalıcə
C) Barokamera-müalicəsi
D) Yüksək gərginlikli daimi elektri sahəsi ilə müalicə
E) Yüksək gərginlikli (4-5 KV), tezliyi 22 kHs bərabər fasiləsiz dəyişən sinosoidal cərəyanla müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1076) Qaloterapiya müalicə üsuluna hansı xəstəliklər göstərişdir?

A) Qanayxırma

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) Kəskin respirator virus infeksiyaları (yüksək intoksikasiya ilə müşayət olan)
C) Xroniki qeyri – obstruktiv bronxit
D) Ağciyər vərəmi (fəal)
E) Enfizema

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1077) Pelloid terapiyası nə deməkdir?

A) Dəniz suyu ilə müalicə
B) Mənfi aeroionlarla müalicə
C) Duz mağaralarının mikroiqlimi ilə müalicə
D) Müalicəvi palçıq müalicəsi
E) İsti qumla müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1078) Müalicəvi palçıqa xarakterik olmayan xüsusiyyət hansıdır?

A) Soyuq yaratma xüsusiyyəti
B) Yüksək istilik tutumu qabiliyyəti
C) Aşağı istilik keçiriliciyi qabiliyyəti
D) Plastikliyi
E) Yüksək adsorbsiya qabiliyyəti

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1079) Müalicəvi palçığın kimyəvi tərkibinə nə daxil deyil?

A) Qətranlar
B) Üzvi maddələr
C) Bioloji fəal maddələr (hormonabənzər)
D) Mikroelementlər
E) Antibakterial maddələr

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1080) Palçıq müalicəsinə xəstəliklərdən hansı göstərişdir?

A) Xroniki salpinqooforit
B) Qan axmaya təhlükə və meyillilik
C) Xroniki xəstəliklərinin kəskinləşməsi mərhələsi

www.snak.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Kəskin iltihabi xəstəliklər
E) İnfeksion mənşəli xəstəliklər

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1081) Palçıq müalicəsinə xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Yumurtalıqların hipofunksiyası
B) Neyrodermit, məhdud forması
C) Mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi (remissiya mərhələsində)
D) Xroniki tonzillit
E) Hipertoniya xəstəliyi III mərhələ

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1082) Mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliklərinin remissiya mərhələsində palçıq applikasiyası hansı temperaturda göstərişdir?

A) 46°C
B) 38°C-40°C
C) 42°C
D) 44°C
E) 48°C

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1083) Xroniki iltihabı xəstəliklərdə palçıq applikasiyası hansı temperaturda göstərişdir?

A) 44°C -46°C
B) 38°C -40°C
C) 46°C -48°C
D) 42°C -44°C
E) 32°C -34°C

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1084) Müalicəvi palçıqla fiziki amillərin müştərək üsuluna hansı aiddir?

A) Maqnitoelektroforez
B) Pelloidinduktoelektroforez
C) Qalvanoinduktotermiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Fluktuoforez
E) Ultrafonoforez

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1085) Su müalicəsində hansı xoşagəlməz reaksiya müşayət oluna bilər?

A) Allergik reaksiyaların yaranması
B) İmmun sisteminin stimulyasiyası
C) Toxumaların oksigenlə zənqinləşməsi, trofikanın yaxşılaşması
D) Metabolik reaksiyaların fəallaşması
E) Faqositozun stimulyasiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1086) Aşağı təzyiqli (0,3-1 at. təzyiqi) duşlara hansı aiddir?

A) Şarko duşu
B) Tozvari, yağışvari duşlar
C) Şotland duşu
D) Sirkulyar duş
E) Qalxan duş

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1087) Orta təzyiqli (1,5-2 at. təzyiqi) duşlara hansı aiddir?

A) Yağışvari duş
B) Şarko duşu
C) Sirkulyar duş
D) Tozvari duş
E) Şotland duşu

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1088) Yüksək təzyiqli (3-4 at. təzyiqi) duşlara hansı aiddir?

A) Şarko duşu
B) Yağışvari duş
C) Qalxan duş
D) Sirkulyar duş
E) Tozvari duş

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1089) Duşlardan hansı şırnaqlı duş növünə aiddir?

A) Yerpikvari duş
B) Tozvari duş
C) İynəvari duş
D) Yağışvari duş
E) Şotland duşu

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1090) Sualtı duş-massaj hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Kəskin iltihab prosesləri və xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi
B) Stenokardiya III-IV funksional sinfi
C) Hipertoniya xəstəliyi II-III mərhələ
D) Qanaxmalar
E) Dayaq-hərəki sisteminin posttravmatik fəsadları

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1091) Şırnaqlı duşlar (Şarko, Şotland) hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Piylənmə, artıq çəki
B) Hipertoniya xəstəliyi II-III mərhələ
C) Xroniki ürək çatışmazlığı
D) Astenik sindrom
E) Dəridə irinli iltihabı prosseslər

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1092) "Qauffe" vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Hipertoniya xəstəliyi III mərhələ
B) Qanaxmaya meyillilik
C) Neyrosirkulyator distoniya
D) Kəskin irinli iltihabı proseslər
E) Hamiləlik

www.smsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1093) Kontrast vannalar hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

A) Neyrosirkulyator distoniya (hipotonik tipli)
B) Vərəm xəstəliyi (fəal mərhələ)
C) Kəskin irinli iltihabı proseslər
D) Kəskin travma
E) Qanaxmaya təhlükə və ya meyillilik

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1094) Vibrasion vannalar hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?

A) Oynaqların degenerativ – distrofik xəstəlikləri
B) Tromboflebit
C) Dayaq-hərəki sisteminin posttravmatik fəsadları
D) Qadın cinsi orqanlarının xroniki xəstəlikləri
E) Mədə - bağırsaq traktının xroniki xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1095) Natrium xlorid vannalarına xəstəliklərdən hansı göstərişdir?

A) Hipertireoz, III mərhələ
B) Ürək – damar sistemi xəstəlikləri, dekompensasiyalı forması
C) Dərinin duza qarşı artıq həssaslığı
D) Deformasiyalı osteoartroz
E) Xroniki böyrək çatışmazlığı

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1096) Yod – brom vannalarının əsas təsirinə hansı aid deyil?

A) Qan laxtalanmasının azalması
B) Qan laxtalanmasının artması
C) İltihab əleyhinə təsir
D) Mikrosirkulyasiyasının yaxşılaşması
E) Bədən temperaturunun enməsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.smsk.az ödənissiz istifadə üçün

1097) Mirvari vannaları hansı növ vannalara aiddir?

A) Mineral su vannaları
B) Kontrast vannalar
C) Qaz vannaları
D) Vibrasion vannalar
E) Aromatik vannalar

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1098) Hidrogen sulfidli vannalara xəstəliklərdən hansı əks göstərişdir?

A) Qara ciyər xəstəlikləri
B) Hipertoniya xəstəliyi I –II marhələ
C) Ürəyin işemik xəstəliyi
D) Osteoxondroz
E) Deformasiyalı osteoartroz

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1099) İnsult keçirmiş xəstələrdə, (ilkin mərhələdə) paretik əzələlərə təsir məqsədi ilə, hansı müalicə proseduru tədbiq oluna bilər?

A) Sauna
B) Elektrostimulyasiya (qoruyucu üslubla)
C) Hidrogen – sulfidli vannalar
D) Parafin applikasiyaları oynaqlar nahiyyəsinə (kontrakturalada)
E) İod elektroforezi, göz - ənsə üslubu ilə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1100) Üz sinirinin nevropatiyasında, mimik əzələlərin parezi zamanı (xəstəliyin 3-4-cü günündə), hansı müalicə növü müalicə proseduru daxil edilə bilər?

A) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi ilə təsir, üz siniri və məməyəbənzər çıxıntı proyeksiyasına, atermik dozada
B) Hidrokartizon ultrafonoforezi
C) Parafin applikasiyaları
D) Sinir - əzələ elektrostimulyasiyası
E) İnduktotermiya

www.snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1101) Hipertoniya və urək-damar sistemi xəstəliklərində hansı göstərilmiş müalicə tətbiq olunaraq mərkəzi sinir sisteminə təsir göstərir?

A) Radon vannaları
B) İnduktotermiya
C) Heparin elektroforezi, Vermel üslubu ilə
D) Elekroyuxu
E) İstilik müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1102) I-II mərhələ hipertoniya xəstəliyi zamanı böyrək hemodinamikası yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə hansı müalicə növü tətbiqi göstərişdir?

A) Transorbital təsir
B) Qaşınma əleyhinə təsir
C) Desimetr dalğalı terapiya böyrəklər nahiyyəsinə, (bel fəqələri TX-LIII)
D) Sedativ təsir
E) Hərarəti endirən təsir

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1103) Kardialgiya ilə müşayət olunan neyrosirkulyator distoniya zamanı hansı müalicə növü göstərişdir?

A) Manual terapiya
B) 0,5%-1% nikotin turşusu ilə elektroforez (Vermel üslubu ilə)
C) Ümumi kontrast vannaları
D) Elektrostimulyasiya
E) Mexanoterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1104) Bronxial astma xəstəliyi zamanı bronxospastik reaksiyaları aradan götürmək məqsədi ilə hansı müalicə növü göstərişdir?

A) Krioterapiya
B) Diafraqmal əzələlərinin elektrostimulyasiyası
C) Buxar vannası
D) Elektroyuxu

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Hidrokortizon ultrafonoforezi (3 sahə üzərinə)

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1105) Xroniki atrofik rinitlərdə, selikli qişanin nəmləndirilməsi, təmizlənməsi və sekresiyanın stimulyasiyası məqsədi ilə hansı müalicə növü göstərişdir?

A) Ultrasəs terapiyası, endonazal üslubla
B) İsti – nəm natrium xlorid, natrium hidrokarbonat inqalyasiyaları
C) İnduktotermiya
D) Naftalan sürtmələri
E) UBŞ şüalarla müalicə

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1106) Xroniki sinusitin kəskinləşməsi zamanı, ekssudativ mərhələsində, İltihabəleuhinə, ödeməleyhinə, bakterisd təsir məqsədi ilə, hansi müalicə növü göstərişdir (axar olmaq şərti ilə)?

A) Vannalar
B) Duşlar
C) Ultrasəs müalicəsi, burun ətrafi boşluqlar proyeksiyasına
D) Krioterapiya
E) Santimetr diapazonlu dalğalarla müalicə, burun ətrafi boşluqlar proyeksiyasına, zəif istilikli dozada

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1107) Xroniki tonzillitin müalicəsində hansı müalicə üsulu göstərişdir?

A) Naftalan, parafin applikasiyası
B) Vibroterapiya
C) 5% askorbin turşusu ilə elektroforez, Vermel üsulu ilə
D) Lazer terapiyası
E) Krioterapiya

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1108) Xroniki tonzillitin müalicəsi zamanı hansı müalicə üsulu göstərişdir?

A) Badamcıqlar nahiyyəsinin qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalarla müalicəsi (tubus vasitəsi ilə)

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Vibroterapiya
C) Duşlar
D) Yaxalıq nahiyyəsinin krioterapiyası
E) Duş-massaj

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1109) Deformasiyalı osteoartroz xəstəliyində hansı müalicə üsulunun kompleks müalicədə tətbiqi göstərişdir?

A) Nəm bürüləmələr
B) Şaquli dartılmaları
C) Oynaqlar nahiyyəsinin sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlarla müalicəsi
D) Speleoterapiya
E) Duş Şarko

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1110) Aşağı ətrafların sınıqlarında (konsolidə olunmamış) hansı müalicə növü göstərişdir?

A) Bel – oma nahiyyəsinin (DXI – LI - III – SI-II) və bud nahiyyələrinin ön səthi nin ultrabənövşəyi şüalarla müalicəsi, sahələrlə
B) Sınıq proyeksiyasının diadinamik cərəyanlarla müalicəsi
C) Sınıq proyeksiyasının sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlarla müalicəsi
D) Sınıq proyeksiyasının infraqırmızı şüalarla müalicəsi
E) Sınıq proyeksiyasının induktotermiyası

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1111) Aşağı ətrafların sınıqlarında, (konsolidə olunmamış), hiperkoaqulyasiyanı və ödemi aradan götürmək məqsədi ilə hansı müalicə üsulu göstərişdir?

A) Sınıq proyeksiyasının diadinamik cərəyanlarla müalicəsi
B) Sınıq proyeksiyasının induktotermiyası
C) Daimi və dəyişən maqnit sahələr ilə müalicə, sümük sınığı proyeksiyasına
D) Sınıq proyeksiyasına parafin applikasiyası
E) Sınıq proyeksiyasının sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlarla müalicəsi

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1112) Mədə xorası xəstəliyinin remissiya dövründə, ağrının, dispeptik əlamətlərin, iltihabın aradan götürmək və mikrohemodinamikanı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, hansı müalicə növü göstərişdir?

A) Desimetr dalğalı terapiya , istilikli doza (mədə proyeksiyasında)
B) Santimetr dalğalı terapiya (istilikli doza)
C) İnduktotermiya hiperistilikli doza
D) Sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlarla müalicə, epiqastral və arxadan seqmentar qoyuluşda
E) Parafin applikasiyaları (mədə proyeksiyasında)

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1113) Qastroduodenal xora xəstəliyinin remissiya dövründə, palçıq applikasiyaları hansı temperatur rejimində göstərişlidir?

A) 46°C
B) 42°C
C) 40°C
D) 38°C – 40°C
E) 48°C

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1114) Artıq dərəcədə spastik əlamətlərlə müşayət olan xroniki kolit xəstəliyinin remissiya dövründə, hansı fiziki amilin tətbiqi daha göstərişlidir?

A) Krioterapiya
B) Qalxan duş (soyuq)
C) Elektrostimulyasiya
D) Bağırsaqlar proyeksiyasının induktotermiyası, aşağı – orta istilikli dozada
E) İsti mineral su daxilə qəbulu

Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. «Физиотерапия и курортология»; Руководство в 3-х томах; - М., 2015.

1115) İdman travmalarının xarici səbəbi hansılardır?

A) İdmançının fiziki hazırlığının lazımı dərəcədə olmaması
B) İdmançının orqanizminin funksional vəziyyətinin dəyişilməsi
C) Hərəkət strukturunun biomexaniki pozulması
D) Təlim- məşqedici məşqlərin və yarışların qeyri- düzgün təşkili və üslubları
E) Yorğunluq

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1116) İdman travmatizminin profilaktikası məqsədi ilə hansı tədbirləri görmək məsləhət deyil?

A) İdmançılarla sanitar- maarifləndirmə işlərinin aparılması
B) İdmançıların fiziki və texniki hazırlığının təkmilləşdirilməsi
C) Mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini stimulə edən dərman preparatlarını qəbul etmək
D) İdmançıların fiziki hazırlığının və səhətinin vəziyyətinə həikim və həkim-pedaqoji nəzarətinin vaxtında aparılması
E) Fiziki məşqlərin və məşq yerlərinin gigiyenasına riayət etmək

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1117) Skelet əzələlərinin hissəvi qırılması zamanı ilkin yardım tədbirlərinə nə daxildir?

A) Ətrafın gips langeti vasitəsi ilə və ya kip bint sarığı ilə immobilizasiyası
B) Fəal fiziki məşqlər
C) Ətrafların əzələlərinin funksiyasının gücləndirilməsi
D) Ritmik gimnastika
E) İzometrik gimnastika və mülayim hərarətli vannaların tətbiqi

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1118) Burun sümüklərinin sınığı simptomları hansılardır?

A) Sümük birləşmələri hərəkətliliyi müşahidə olunmur
B) Burun nahiyyəsində deformasiya və ağrıları çətinləşmiş burun tənəffüsü
C) Konyuktivanın irinli prosesi
D) Burun tənəffüsü dəyişilməz qalır
E) Heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1119) Diz oynağının daxili meniskinin zədələnməsinin ən xarakterik simptomatikasına hansı aid deyil?

A) Oynağın iç tərəfi nahiyyəsində kəskin ağrılar
B) Diz oynağının blokadası

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Baldırın “açılışı” simptomu
D) Oynaqda hərəkət məhdudiyyəti
E) Oynağın xaricə rotasiyası zamanı ağrıların zəifləməsi

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1120) Diz oynağının xarici meniskinin zədələnməsinin ən xarakterik simptomatikasına hansı aid deyil?

A) Diz oynağında blokadanın olmaması
B) Baldırın xarici rotasiyası zamanı ağrılar
C) Diz oynağının blokadası
D) Diz oynağının arxa nahiyyəsində kəskin ağrılar
E) Ətraf yarımbüküş vəziyyəti

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1121) İdmançıların travma ilə reabilitasiyası zamanı nə tətbiq olunur?

A) Fiziki yükləmələrlə müalicəvi gimnastika məşqləri
B) Hərəkətsiz yataq rejimi
C) Lidaza, ximotripsin elektroforezi
D) Gips sarğısı
E) Qaçış

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1122) Budun arxa əzələlərinin natamam açılışı zamanı xarakterik simptomlara hansılar aiddir?

A) Budun arxa nahiyyəsində, diz büküşündə arxadan hematoma
B) Diz oynağının ödemi
C) Diz oynağının deformasiyası
D) Diz oynağında hərəkətsizlik
E) Budun arxa nahiyyəsində, ətrafların əzələlərinin gərginliyi zamanı kəskin ağrılar

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1123) Çiyinin ikibaşlı əzələ vətərinin zədələnməsi (qırılması) xarakterik simptomlarına hansılar aid deyil?

A) Vətər qırılan nahiyyədə çökəkliyin əmələ gəlməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Kəskin ağrı və çat səsi vətər qırılan nahiyyədə
C) Əl əzələlərinin gücünün kəskin enməsi
D) Travmadan sonra hematomanın əmələ gəlməsi
E) Zədə nahiyyəsində şişkinliyin əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1124) Axil vətərinin qırılmasının simptomları hansılardır?

A) Zədə nahiyyəsində ağrılar, baldır əzələlərinin zəifliyi
B) Yerimə zamanı hərəkətlər ağrısız, sərbəst
C) Barmaqlar üstə duruş dəyişilməz qalır
D) Travma nahiyyəsində heç bir ağrı müşahidə olunmur
E) Zədə nahiyyəsində əzələ gücünün saxlanılması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1125) Axil vətərinin zədələnməsi zamanı, əməliyyatdan sonra məşqedici yükləmələrin aparılması hansı dövrdə icazə verilir?

A) 6 – 8 ay
B) 1 – 2 ay
C) 10 – 12 ay
D) 3 – 4 ay
E) 5 ay

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

1126) Posttravmatik bel – oma radikuliti müşahidə olunan idmançıların fiziki reabilitasiyası erkən mərhələdə hansı məşqləri daxil edir?

A) Dinamik məşqlər və yuxarı ətraf, bədənin korpusunun və aşağı ətrafların distal şöbələrinin əzələlərin boşalması məşqləri
B) Uzanan vəziyyətdə bel və bud – çanaq oynaqları üçün məşqlər
C) Oturaq vəziyyətdə periferik qan dövranının yaxşılaşdırılması
D) Aşağı ətraf əzələlərinin müqavimət məşqləri
E) Baldır əzələlərinin yükləmə məşqləri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1127) İdmançıların artıq dərəcədə xroniki fiziki gərginliyinin klinik formaları hansılardır?

www.sasi.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Mərkəzi sinir sisteminin vəziyyətinin dəyişilməsi
B) Mərkəzi sinir sisteminin, ürək – damar sisteminin gərginliyi
C) Qaraciyər ağrı sindromunun olmaması
D) Ürək – damar sisteminin vəziyyətinin sabitliyi
E) Sinir - əzələ aparatının qeyri – gərgin vəziyyəti

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1128) Miokardın distrofik proseslərini xarakterizə edən farmakoloji sınaqlar hansılardır?

A) Adrenergik reseptorların blokadası ilə
B) Kalsium ionları blokadası ilə
C) Nitroqliserin tətbiqi ilə
D) Fiziki yükləmələrlə
E) Süni hipokaliemiya ilə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1129) Miokardın distrofik pozulması və hiperkalsiemiya ilə idmançılara nə təyin oluna bilər?

A) İzoptin, kalium xlorid
B) Natrium brom
C) İnderal
D) Maqnezium
E) Kalium orotat

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1130) "Qaraciyər - ağrı" sindromu idmançılarda hansı əlamətlərlə təzahür edir?

A) Qaraciyərin ölçülərini azalması ilə
B) Biokimyəvi müayinənin nəticələrinin dəyişilməsi ilə
C) "Ac" ağrılarla, artıq dərəcədə iştaha ilə
D) Qaraciyərin ölçüsünün artması ilə, mədə şirəsinin turşuluğunun artması ilə
E) İntensiv yükləmələr zamanı sağ qabırğaaltı nahiyyədə ağrılarla, iş qabiliyyətinin enməsi ilə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

1131) İntensiv əzələ işi zamanı idmançının yorğunluğunun obyektiv əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Periferik və mərkəzi hemodinamikanın dəyişməməsi
B) Görülən işin davam edilməsi
C) Hərəkət koordinasiyasının dəyişilməsi, hərəkət cəldliyinin və gücünün enməsi
D) Koordinasıyanın dəyişilməməsi
E) Hərəkət gücünün saxlanılması

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1132) Əzələ fəaliyyəti zamanı idmançıların orqanizminin yorulma mexanizminin pozulması əlamətləri hansılardır?

A) Əzələ sistemində yerli dəyişikliklərin mövcudluğu
B) Əzələ fəaliyyətinin mərkəzi requlyasiyası
C) Ürək – damar sisteminin artıq dərəcədə gərginliyi
D) Tənəffüs sisteminin funksiyasının pozulması
E) Mərkəzi sinir və humoral mexanizmlərində

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1133) Intensiv əzələ fəaliyyəti zamanı yorğunluğun inkişaf fazaları hansılardır?

A) Tənəffüs çatışmazlığı
B) Kompensasiya, super kompensasiya
C) Ürək çatışmazlığı
D) Dekompensasiya
E) Qanda dəyişikliklər

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1134) Tsiklik idman növlərində idmançının iş qabiliyyətini limitləşdirən orqanizmin sistemləri hansıdır?

A) Əzələ sistemi
B) Ürək-damar sistemi
C) Maddələr mübadiləsi
D) Tənəffüs sistemi
E) Mərkəzi sinir sistemi

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1135) Sürət-güc idman növlərində idmançının iş qabiliyyətini limitləşdirən orqanizmin sistemləri hansıdır?

A) Ürək-damar sistemi
B) Əzələ sistemi
C) Maddələr mübadiləsi sistemi
D) Sinir-əzələ sistemi
E) Mərkəzi sinir sistemi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1136) Intensiv əzələ fəaliyyəti zamanı iş qabiliyyətinin bərpası prosesi nə vaxt baş verir?

A) İkinci gün ərzində
B) Bir ay keçdikdən sonra
C) Bir həftə keçdikdən sonra
D) 3 gün keçdikdən sonra
E) İş zamanı və dərhal işdən sonra

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1137) İdmançının iş qabiliyyətinin bərpası sistemi hansıdır?

A) Pedaqoji, tibbi-bioloji, psixoloji
B) Bədii
C) Sosial
D) İntelektual
E) İctimai

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

1138) Masajın aparılması üçün xüsusi ayrılmış otaqda bir yerə düşən sahə nə qədərdir?

A) 8 m2

B) 16 m2
C) 10 m2
D) 15 m2
E) 18 m2

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1139) Masaj kabinasının eni və uzunluğu nə qədər olmalıdır?

A) 3,5-4,0 m
B) 3,4 -2,0 m
C) 2,5-2,0 m
D) 2,0-1,5 m
E) 3,0-2,0 m

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1140) Masaj kabinasında sorucu–təmiz hava ilə təmin edən ventilyasiya qurğusu vasitəsi ilə havanın dəyişilməsi neçə dəfə olmalıdır (1 saat ərzində)?

A) 2
B) 3
C) 1
D) 5
E) 6

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1141) Sürtücü vasitələr hansı masaj zamanı tətbiq olunmur?

A) Üz nahiyyəsinin masajı
B) Ətrafların masajı
C) Əl, ayaqların masajı
D) Seqmentar – reflektor masaj
E) Belin masajı

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1142) Masaj zamanı talkın istifadəsi hansı hallarda göstəriş deyil?

A) Piyləmə səbəbindən
B) Astenik vəziyyətdə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Ahıl yaşlı xəstələrə
D) Çox tərləmə zamanı
E) Bədənin çəkisindən asılı olaraq

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1143) Masajistə olan əsas tələblər hansılardır?

A) Əllərə ciddi qulluq
B) Masajı oturaq vəziyyətdə aparılması
C) Masajı ayaq üstə duran vəziyyətdə aparılması
D) Əlcəklərin istifadəsi
E) Xüsusi geyim

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1144) Masaja əks göstərişlərə hansı aid deyil?

A) Qanaxmaya meyillik
B) Skolioz
C) Dəri tamlığının geniş sahəli pozulmaları
D) Dərinin irinli prosesləri
E) Damarların trombozu

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1145) Klassik massaj üslublarına hansılar aid deyil?

A) Ovxalama
B) Vibrasiya
C) Sığallama
D) Qabırğaarası əzələlərin masajı
E) Sürtmə

Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1146) Sığallama üslubuna hansı aid deyil?

A) Daraqvari
B) Xaçşəkilli
C) Silkələmə
D) Spiralşəkilli

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Səthi

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1147) Sürtmə üslublarına hansılar aid deyil?

A) Səthi
B) Çimdikləmə
C) Silkələmə
D) Ştrixləmə
E) Yonma

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1148) Vibrasiya üslublarına hansılar aid deyil?

A) Səthi vibrasiya
B) Dartılma
C) Döyülmə
D) Yonma
E) Çubuqla döymə

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1149) Başın gigiyenik masajına hansılar aid deyil?

A) Başın tük nahiyyəsinin sığallanması
B) Yumşaq toxumaların ardıcıl sıxılmalırı və yerdəyişməsi
C) Başın dərisinin döyülməsi
D) Alın ənsə istiqamətində başın sığallanması
E) Əl barmaqları ilə başın daraqvari sürtmələri

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1150) Boyunun gigiyenik masajına hansılar aid deyil??

A) Məməyəbənzər çıxıntı, ənsə nahiyyələrinin sürtmələri
B) Paravertebral nahiyyələrin vibrasiyası
C) Məməyəbənzər – döş -körpücük əzələnin ovxalanması
D) Müstəvili sığallama
E) Boyunun arxa səthinin köndələn ovxalanması

www.smsh.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1151) Əllərin gigiyenik masajının əsas üslublarına hansılar aid deyil?

A) Əldən çiyin oynağı istiqamətində sığallaması
B) Çiyin, çiyinüstü və saitin sərələnmə üslubu ilə masajı
C) Dirsək oynağının tutma ilə sığallanması
D) Əllərin çimdikləmə ilə ovxalanması
E) Çiyinin ikibaşlı əzələsinin fasiləsiz vibrasiyası

Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün