Sanitar feldşer

1) Hansı profilaktik tədbirlər epidemik prosesin ikinci zəncirinə qarşı yönəldilir?

A) Xəstələrin vaxtında aşkar edilməsi
B) Peyvəndlərlə profilaktika
C) Xəstə ilə təmasda olan şəxslərə kimyəvi profilaktikanın aparılması
D) Xəstələrin izolyasiyası
E) Keyfiyyətli qida məhsullarından istifadə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 91

2) Difteriyaya qarşı revaksinasiya hansı yaşlarda aparılır?

A) 18 aylıqda, 6 yaşda
B) 8 yaşda, 15 yaşda
C) 2 aylıqda , 3 aylıqda, 4 aylıqda
D) 10 yaşda, 20 yaşda
E) 3 yaşda, 5 yaşda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 145

3) Məxmərək hansı yolla ötürülə bilər?

A) Bətndaxili
B) Qida vastəsilə
C) Transmissiv yolla
D) Torpaqla
E) Su ilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 152

4) Hansı şəxslərə qara yara əleyhinə təcili profilaktika aparmaq olar?

A) Qara yara xəstəliyi olan heyvanların öldürülməsində, cəmdəyinin bölünməsində iştirak edənlərə
B) Kəskin virus infeksiyası keçirənlərə
C) Xəstə insanla təmasda olanlara
D) 55 yaşa qədər bruselyoz keçirənlərə
E) Uşaqlara və yeniyetmələrə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 255

5) Vərəm xəstəliyinin yayılmasında hansı amillər iştirak edə bilər?

A) Həşəratlar

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

B) İnyeksiya alətləri
C) Su
D) Qan
E) Bəlğəm, toz hissəcikləri

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 316

6) Epidemik proses haqqında nə vaxt danışmaq olar?

A) Ətdə salmonellanın tapılması zamanı
B) İnsanların kütləvi surətdə qriplə xəstələnməsi zamanı
C) Heyvanların brüselyoz xəstəliyinə yoluxması zamanı
D) Suda vəba törədicilərnin tapılması zamanı
E) Ocaqda həşəratların olması zamanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 29

7) Epidemik ocaq dedikdə nə başa düşülür?

A) Xəstə yaşayan mənzil
B) Süd kombinatında işləyən xəstə
C) Xəstə olan palata
D) Uşaq müəssisəsinə gedən xəstə uşağın sağlamlıq qrupu
E) Törədicinin yayılması mümkün olan bütün ərazi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 56

8) Epidemioloji xidmət ocaqda nəyi həyata keçirir?

A) Epidemioloji müayinəni
B) Xəstələrin təcili profilaktikasını
C) Heyvanların kəsilmədən əvvəl yoxlanılmasını
D) İnfeksiya mənbəyinin aşkar edilməsini
E) Son dezinfeksiyanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 56

9) Təcili bildiriş vərəqəsi hansı müəssisəyə göndərilir?

A) Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinə (GEM)
B) Səhiyyə Nazirliyinə
C) Mərkəzi laboratoriyaya
D) Poliklinikaya
E) Xəstəxanaya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 60

snsk.az-dən pulsuz istifadə üçün

10) Təmasda olanların bakterioloji müayinəsinin həyata keçirilməsində məqsədi nədir?

A) Təmasda olanlarda xəstəliyin ilk əlamətlərinin aşkar edilməsi
B) Ocağın sərhədlərinin təyini
C) Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi
D) Xəstəliyin yayılma yollarının təyini
E) İnfeksiya mənbəyinin aşkar edilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 61

11) Baytar - sanitar xidməti nəyi həyata keçirir?

A) Yekun (son) dezinfeksiya
B) Hospitalizasiya
C) Heyvanların kəsilməzdən əvvəl yoxlanılması
D) Cari dezinfeksiya
E) Ərzağın gəmiricilərdən qorunması

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 59

12) Əhali arasında vaksinə immun təbəqəni yaratmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Yalnız immunoqlobulin və zərdablardan
B) Diri, inaktivləşdirilmiş, kimyəvi vaksinlərdən, anatoksindən və immunoqlobulinlərdən
C) Yalnız diri vaksindən
D) Yalnız inaktivləşdirilmiş və kimyəvi vaksinlərdən
E) Yalnız kimyəvi vaksindən və anatoksindən

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 109

13) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı cansız vaksinlərə aiddir?

A) Məxmərəyə qarşı vaksin
B) Hepatit “B” -yə qarşı vaksin
C) Polimielit əleyhinə vaksin
D) Vərəm əleyhinə vaksin
E) Qızılcaya qarşı vaksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 110

14) Cansız vaksinlərin əksəriyyəti orqanizmə necə yeridilir?

A) Dəri daxili
B) Əzələdaxili
C) Dəri altı
D) İntranazal
E) Peroral

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 182

Satışa ödənişsiz istifadə üçün

15) Cansız vaksinlərin daşınması və saxlanması zamanı nəyi etmək qəti qadağandır?

A) Bir müəssisədən digərinə daşımaq
B) Yüksək rütubətdə saxlamaq
C) +2° C - +8 °C temperaturda daşımaq və saxlamaq
D) Yüksək rütubətdə daşımaq
E) Dondurmaq

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma" Modul – Soyuq zəncir. 2007, səh 7

16) Aşağıda sadalananlardan hansı diri (canlı) vaksinlərə aiddir?

A) Göyöskürək, difteriya, tetanusa qarşı vaksin
B) Tetanusa qarşı vaksin
C) Qızılca, parotit və məxmərəyə qarşı vaksin
D) Hepatit "B" əleyhinə vaksin
E) Qarın yatalağı əleyhinə vaksin

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma" Modul 2 – Vaksinlər. 2007, səh 5

17) Həll edilmiş vərəm, qızılca, qızılca - məxmərək (QM), qızılca - parotit - məxmərək (QPM) vaksinlərinin istifadə müddəti nə qədərdir?

A) 48 saat
B) 2 - 3 saata qədər
C) 6 saata qədər
D) 1 gün
E) Vaxt məhdudiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma" Modul 2 – Vaksinlər. 2007, səh 25

18) Nə üçün hepatit B virusu ilə yoluxma uşaqlar üçün təhlükəlidir?

A) Qaraciyər sirrozu və xərçənginə səbəb olur
B) Zehni inkişafı ləngidir
C) Dayaq - hərəkət sistemini zədələyir
D) Ürək qüsurlarının inkişafına səbəb olur
E) Pnevmoniya törədir

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma" Modul 1 – İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 26

19) Hansı kliniki əlamətlər uşağın anadangəlmə məxmərək sindromu (AMS) ilə doğulduğuna sübutdur?

A) Ürək qüsurları
B) Korluq
C) Hamısı
D) Karlıq
E) Beyin patologiyası

Mərkəz ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Təcrübədə İmmunlaşdırma” Modul 1 – İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 24

20) Hansı yoluxucu xəstəliklər peyvəndlərlə idarə olunur?

A) Qrip, vəba, tulyaremiya
B) Qarın yatalağı, vərəm, poliomielit
C) Difteriya, vəba, qara yara
D) Qızılca, məxmərək, poliomielit
E) Poliomielit, taun, qarın yatalağı

Ədəbiyyat: “Təcrübədə İmmunlaşdırma” Modul 1 – İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 5

21) Tibb bacısı OPV, AGDT, HB vaksinləri ilə peyvənd aparmaq üçün səhər termoçantaya vaksinləri yerləşdirərək üzaq qəsəbəyə yola düşür. Həmin gün hava çox isti olur. Gündüz saat 1400 – da tibb bacısı qəsəbəyə çatdıqda hiss edir ki, termoçantada soyuducu elementlər tamamilə ərimişdir. Bu vəziyyəti hansı səbəblər törədə bilər?

A) Termoçantanın xarici və daxili səthində çatlar əmələ gəlmişdir
B) Bütün sadalanan səbəblər birlikdə təsir etmişdir
C) Termoçantaya soyuducu elementlər tam miqdarda doldurulmamışdır
D) Rezin bərkidici hermetikliyi tam təmin etmir
E) Qapaq tam bağlanmır

Ədəbiyyat: “Təcrübədə İmmunlaşdırma” Modul – Soyuq zəncir. 2007, səh 27

22) Bakteriofaqların işlənmə qaydası necədir?

A) Per os
B) İntanazal
C) Dəri üstünə
D) Əzələ daxili
E) İmalə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 116

23) İmmun zərdabların vurulma qaydası necədir?

A) Dəri altına
B) Dəri içinə
C) Dəri üstünə
D) Per os
E) Əzələ daxili

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 115

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

24) İmmunoqlobulinin yeridilməsindən sonra əmələ gələn immunitetin müddəti nə qədərdir?

A) 8 - 10 həftə
B) 4 aya qədər
C) 1 - 2 ilə qədər
D) 6-8 aya qədər
E) Bir neçə gündən 4 - 6 həftəyə qədər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 115

25) Bakteriofaqın təsir müddəti nə qədərdir?

A) 1 saat
B) 2 ay
C) 14 gün
D) 3 - 5 gün
E) 1 ay

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 116

26) Hansı bioloji preparatlar yeridildikdən sonra daha tez immunoloji reaksiyanı formalaşdırılar?

A) İmmunoqlobulin və zərdab
B) Diri vaksin
C) Anatoksin
D) Kimyəvi vaksin
E) Bakteriofaq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 115

27) Hansı sənəd əsasında peyvənd haqqında məlumat əldə edilir?

A) Dispanser müşahidə vərəqəsi
B) Statistik talon
C) Profilaktik peyvəndlər vərəqəsi
D) Təcili bildiriş vərəqəsi
E) Epidemioloji müayinə kartası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 120

28) İnfeksiyanın keçiricilərlə yoluxması nə vaxt baş verir?

A) Törədicinin nəcisdən keçməsi zamanı
B) Törədicinin qida məhsullarından keçməsi zamanı
C) Törədicinin qeyri - spesifik yolla keçməsi zamanı
D) Keçiricinin orqanizmində törədicinin çoxalması və toplanması zamanı
E) Törədicinin mexaniki keçirilməsi zamanı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 87

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

29) Səpkili yatalaqlı xəstənin qanını sormuş bit hansı müddətdən sonra yoluxdurucu olur?

A) Həmin andan
B) 4 - 5 gündən sonra
C) 1 - 2 gündən sonra
D) 10 gündən sonra
E) 1 həftədən sonra

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 206

30) Səpkili yatalaq törədicisini hansı həşərat yayır?

A) Milçək
B) Qasıq biti
C) Paltar biti
D) Birə
E) Ağcaqanad

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 206

31) Malyariya xəstəliyinin törədicisini hansı növ həşəratlar yayır?

A) Ağcaqanadların bütün növü
B) Aedes ağcaqanadları
C) Kuleks ağcaqanadları
D) Anofeles ağcaqanadları
E) Hünülər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 210

32) Taun xəstəliyinin spesifik keçiricisi nədir?

A) Milçək
B) Ağcaqanad
C) Gənə
D) Bit
E) Birə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 237

33) Bədənin müayinəsi zamanı gənə tapıldıqda nə etməli?

A) Pinset vasitəsilə gənənin qopardılması
B) Gənənin dartıb qopardılması
C) Su ilə yumaq
D) Gənənin bədəninə bitki yağı və ya məlhəm sürtmək
E) Yod sürtmək

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 520

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

34) Borrelyoz xəstəliyinin keçiriciləri nədir?

A) Ağcaqanadlar
B) Gənələr
C) Tarakanlar
D) Taxtabitilər
E) Milçəklər

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 539

35) Hansı yoluxucu xəstəliklərin yayılmasında milçəklərin rolu var?

A) Qarın yatalağı
B) Vərəm
C) Quduzluq
D) Qrip
E) B viruslu hepatiti

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 166

36) Hansı xəstəliklər ağcaqandlarla yayılır?

A) Borrelyozlar
B) Səpkili yatalaq
C) Taun
D) Tulyaremiya
E) Malyariya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 90

37) Hansı xəstəlikdə gənə infeksiya mənbəyi ola bilər?

A) Səpkili yatalaq
B) Leyşmanioz
C) Yaz - yay ensefaliti
D) Malyariya
E) Taun

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 516

38) Gənənin hansı inkişaf mərhələsi epidemioloj cəhətdən insan üçün daha təhlükəlidir ?

A) Hamısı
B) Nimfa
C) Sürfə
D) İmaqo
E) Yumurta

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 88

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

39) Su hövzəsinin tərkibində aşağıdakılardan hansının olması zamanı su hövzəsi anofelogen su hövzəsi adlanır?

A) Suda ağcaqanad yumurtalarının olması
B) Suda milçək yumurtalarının olması
C) Suda gənə yumurtalarının olması
D) Suda birə yumurtalarının olması
E) Suda bit yumurtalarının olması

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 222

40) Birələr hansı xəstəliyi yayırlar?

A) Leyşmanioz
B) Hemorragik qızdırmalar
C) Səpkili yatalaq
D) Malyariya
E) Taun

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 89

41) Sestodlar sinfinə hansı helmint aiddir?

A) Fassiola
B) Askarida
C) Bizquyruq
D) Opistorx
E) Öküz teniyası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

42) Hansı helmint nematodlar sinfinə aiddir?

A) Yastı qurdlar
B) Buğumlardan ibarət olan lent şəkilli helmintlər
C) İbtidailər
D) Sorucular
E) Girdə qurdlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

43) Bizquyruq harada parazitlik edir?

A) Dalaqda
B) Ağ ciyərdə
C) Nazik bağırsağın aşağı hissəsində və yoğun bağırsaqda
D) Öd yollarında
E) Qara ciyərdə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 279

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

44) Askaridoza şübhə olduqda nə müayinə edilir?

A) Qusuntu kütləsi
B) Nəcis
C) Sidik
D) Bəlğəm
E) Burun seliyi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

45) Teniozun profilaktikasında hansı tədbir aparılır?

A) Toyuq ətinin lazımi termiki emaldan keçməsi
B) Meyvə və tərəvəzin yuyulması
C) İtlə təmasdan sonra əllərin yuyulması
D) Balığın lazımi termiki emaldan keçməsi
E) Ətin lazımi termiki emaldan keçməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 286

46) Askaridozda invaziya mənbəyi kimdir?

A) İt
B) İri buynuzlu heyvanlar
C) Balıq
D) Donuz
E) İnsan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

47) Opistorxozla insan necə yoluxa bilər?

A) Bişməmiş ətdən istifadə etdikdə
B) Yaxşı bişməmiş balıqdan istifadə etdikdə
C) Yuyulmamış tərəvəzdən istifadə etdikdə
D) Yaxşı bişməmiş quş ətindən istifadə etdukdə
E) Heyvanlarla təmasda olduqda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 290

48) Tenioz xəstəliyində ara sahib kim sayılır?

A) Balıq
B) Donuz
C) Molyusk
D) Pişik
E) İt

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 284

sms-siz ödənişsiz istifadə üçün

49) Askarid qurdu harada parazitlik edir?

A) Öd yollqrında
B) Yoğun bağırsaqda
C) Nazik bağırsaqda
D) 12 barmaq bağırsaqda
E) Dalaqda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

50) Hansı parazitin yetişmiş buğumları aktiv hərəkətə malikdir?

A) Donuz teniyası
B) Cırtdan teniya
C) Öküz teniyası
D) Exinokok
E) Askarid

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 283

51) Askarid yumurtaları harada yetişir?

A) Torpaqda
B) Heyvan orqanizmində
C) Suda
D) İnsan orqanizmində
E) Quşların orqanizmində

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

52) Helmintozları nə törədir?

A) Parazit qurdlar
B) İbtidailər
C) Gənələr
D) Bakteriyalar
E) Göbələklər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

53) Geohelmintlər qrupuna hansı qurdlar aiddir?

A) Tenioz, teniarinxoz
B) Tenioz, difillobotrioz
C) Exinokokkoz, enterobioz
D) Opistorxoz, difillobotrioz
E) Askaridoz, trixosefalyoz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

sn5k.az ödənişsiz istifadə üçün

54) Biohelmintlər qrupuna hansı qurdlar aiddir?

A) Askaridoz, trixosefalyoz
B) Enterobioz, trixosefalyoz
C) Enterobioz, himenolepidoz
D) Angilostomidoz, strongiloidoz
E) Tenioz, difillobotrioz, opistorxoz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 270

55) Hansı helmitozların törədiciləri ət və ət məhsulları vasitəsilə yayılır?

A) Difillobotrioz, opistorxoz
B) Opistorxoz, exinokokkoz
C) Trixinelyoz, teniarinxoz, tenioz
D) Enterobioz, angilostomidoz
E) Exinokokkoz, enterobioz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 283

56) Hansı xəstəliklərin törədiciləri balıq və balıq məhsulları ilə yayılır?

A) Tenioz, teniarinxoz
B) Difillobotrioz, opistorxoz
C) Enterobioz, himenolepidoz
D) Exinokokkoz, alveokokkoz
E) Teniarinxoz, enterobioz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 289, 290

57) Lent şəkilli qurdlar sinfinə hansı qurd aiddir?

A) Bizquyruq
B) Askarid
C) Tükbaş
D) Enli lent şəkilli qurd
E) Opistorx

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

58) Girdə qurdlar sinfinə hansı qurd aiddir?

A) Donuz teniyası
B) Askarid
C) Öküz teniyası
D) Enli lent şəkilli qurd
E) Exinokok

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

59) Sorucular sinfinə hansı qurdlar aiddir?

A) Donuz teniyası, askarid
B) Enli lent şəkilli qurd, exinokok
C) Opistorx, fassiola
D) Bizquyruq, askarid
E) Öküz teniyası, donuz teniyası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

60) Hansı helmintozda insan ara sahib sayılır?

A) Tenioz
B) Enterobioz
C) Askaridoz
D) Difillobotrioz
E) Exinokokkoz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 287

61) Askaridozun törədicisinin yayılmasında hansı amillər iştirak edir?

A) Balıq və balıq məhsulları
B) Açıq su hövzələrinin suyu
C) Ət və ət məhsulları
D) Çirkli əllər, meyvə, tərəvəz
E) Quş əti məhsulları

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

62) Enterobiozun diaqnostikasında ən effektli üsul hansıdır?

A) Perianal büküşlərdən qaşıntı götürmək
B) Bəlğəmin müayinəsi
C) Rengenoqrafiya
D) Nəcisin müayinəsi
E) Sidiyin müayinəsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 280

63) Bağırsaq infeksiyaları ilə mübarizənin əsas istiqamətləri hansıdır?

A) İnfeksiya mənbəyinin aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi
B) Meylli kontingentlərin immunlaşdırılması
C) Təmasda olanların kimyəvi profilaktikası
D) Törədicilərin yayılma yollarının kəsilməsi
E) Dispanser müşahidəsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 261

sinaq ödənişsiz istifadə üçün

64) Qarın yatalağı və parotit A zamanı infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Gəmiricilər
B) Xəstə şəxs
C) Quşlar
D) Xəstə heyvan
E) Su, torpaq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 164

65) Qarın yatalağı ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Yekun dezinfeksiya
B) Yalnız cari dezinfeksiya
C) Yalnız nəm üsulla təmizləmə
D) Evlərin havasının dəyişdirilməsi
E) Profilaktiki dezinfeksiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 166

66) Qarın yatalaqlı xəstələrə qarşı hansı tədbirlər görülür?

A) 25 gün tibbi müşahidə altında saxlanılır
B) Evdə müalicə edilir
C) Adətən evdə təcrid edilir
D) Mütləq hospitallaşdırılır
E) Epidemik göstəricilərə görə hospitallaşdırılır

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 166

67) Qarın yatalağı xəstəliyində inkubasiya müddəti nə qədərdir?

A) 5 - 39 gün
B) 15 - 30 gün
C) 12 saatdan 14 günə qədər
D) 2 - 3 gün
E) 1 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 164

68) Paratif B - də infeksiya mənbəyi kimdir?

A) İnsan, heyvan, ev quşları
B) Yalnız insan
C) Həşəratlar
D) Yalnız heyvanlar
E) Yalnız quşlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 164

sns.az ödənişsiz istifadə üçün

69) Qarın yatalağı xəstəliyinin spesifik profilaktikasında nədən istifadə edirlər?

A) Qammaqlobulin
B) Zərdab
C) İnterferon
D) Vaksin, bakteriofaq
E) Antibiotik

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 169

70) Dizenteriya xəstəliyində infeksiya mənbəyi nədir?

A) Xəstə və bakteriya gəzdirənlər
B) Xəstə heyvanlar
C) Tərkibində törədicilər olan qida məhsulları
D) Tərkibində törədicilər olan su
E) Quşlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 172

71) Dizenteriya xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Viruslar
B) Streptokoklar
C) Rikketsiyalar
D) Vibrion
E) Bakteriya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 711

72) Dizenteriya xəstəliyinin yoluxma mexanizmi nədir?

A) Hava - damcı
B) Parenteral
C) Transmissiv
D) Fekal - oral
E) Təmas

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 173

73) Dizenteriya xəstəliyinə daha çox hansı yaş qrupuna aid insanlar yoluxur?

A) 3 yaşına qədər uşaqlar
B) Qocalar
C) 25 - 30 yaşlı şəxslər
D) Yeniyetmələr
E) Məktəblilər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 174

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

74) Eşerixiozlarla ən çox kimlər xəstələnir?

A) Yaşlı adamlar
B) 3 yaşından 7 yaşına qədər olan uşaqlar
C) Məktəblilər
D) 3 yaşına qədər uşaqlar
E) Orta yaşlılar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 176

75) Əhali arasında viruslu hepatit A ilə yoluxma riski ən yüksək olan qrup hansıdır?

A) Sənaye müəssisələrinin işçiləri
B) Narkomanlar
C) Məktəbəqədər və məktəb müəssisələrinin uşaq kollektivləri
D) Hemodializ mərkəzi, cərrahiyyə və infeksion şöbələrin tibb işçiləri
E) Təkrar qan köçürülmüş şəxslər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 198

76) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində A viruslu hepatiti qeyd olunduqda planlı peyvəndləri nə vaxt aparmaq olar?

A) 9 aydan sonra
B) 1 aydan sonra
C) 6 aydan sonra
D) 3 aydan sonra
E) 2 aydan sonra

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 199

77) A virus hepatiti ilə xəstələnmiş şəxs ətrafdakılar üçün nə vaxt yoluxucu ola bilər?

A) İnkubasiya dövründə
B) Bütün infeksiya dövründə
C) Rekonvalessent dövründə
D) Sağalma dövründə
E) İnkubasiya dövrünün son 7 - 10 günü, prodromal dövr, sarılığın ilk 3 günündə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 198

78) Viruslu hepatitin hansı növü fekal - oral yolla yayılır?

A) Viruslu hepatit C
B) Viruslu hepatit D
C) Viruslu hepatit A, E
D) Viruslu hepatit G
E) Viruslu hepatit B
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 198, 200

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

79) Viruslu hepatit ilə xəstələnmiş şəxs donor ola bilərmi?

A) Müalicədən sonra donor ola bilər
B) Donor ola bilməz
C) 6 aydan sonra donor ola bilər
D) Donor ola bilər
E) Dispanser müşahidəsindən çıxdıqdan sonra donor ola bilər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 202

80) A viruslu hepatitdə yoluxma mexanizmi necədir?

A) Təmas
B) Transmissiv
C) Fekal - oral
D) Vertikal
E) Parenteral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 198

81) Su vasitəsilə hansı viruslu hepatitə yoluxmaq olar?

A) E virusu
B) G virusu
C) C virusu
D) B virusu
E) D virusu

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 198, 200

82) Viruslu hepatit B ilə yoluxma üçün daha əhəmiyyətli müayinə materialları hansıdır?

A) Öd, ana südü
B) Tər, göz yaşları
C) Sidik
D) Nəcis
E) Qan, sperma

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 201

83) Poliomielitin törədicisi nədir?

A) Rikketsiyalar
B) İbtidailər
C) Viruslar
D) Helmintlər
E) Bakteriyalar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 192

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

84) Poliomielit ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Nəm üsul ilə təmizləmə
B) Havanın dəyişdirilməsi
C) Deratizasiya
D) Yalnız cari dezinfeksiya
E) Yekun dezinfeksiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 196

85) Poliomielitin spesifik profilaktikasında aşağıdakılardan hansından istifadə edilir?

A) Cansız vaksin
B) Kimyəvi vaksin
C) Diri vaksin
D) İmmunoqlobulin
E) Anatoksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 196

86) Poliomielit əleyhinə vaksinin vurulma qaydası necədir?

A) Dəri üstü
B) Əzələ daxili
C) İntranazal
D) Peros
E) Dəri altı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 196

87) Poliomielit əleyhinə immunizasiya hansı yaşlarda aparılır?

A) Uşağın həyatının ilk 24 saatında
B) 7 yaşda
C) 12 aylığında, 6 yaşda
D) 2, 3, 4 aylığıında
E) Uşağın həyatının 4 - 7 günü, 2 ,3, 4 aylığında, 18 aylıqda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 196

88) Poliomielit xəstəliyində yoluxma mexanizmi necədir?

A) Transmissiv
B) Hava - damcı
C) Fekal - oral
D) Təmas
E) Parenteral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 195

sms.az ödənişsiz istifadə üçün

89) Salmonellaların yayılmasında əsas amillər?

A) Ət və ət yarımfabrikatları
B) Qənnadı məmulatlar
C) Süd
D) Su
E) Tərəvəz, meyvə

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 465

90) Salmonelyozun yoluxma mexanizmi necədir?

A) Vertikal
B) Fekal - oral
C) Təmas
D) Parenteral
E) Transmissiv

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 465

91) Brusellaların daha patogen növü hansıdır?

A) Melitenzis
B) Bovis
C) Suis
D) Kanis
E) Neotomal

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 228

92) Brusellalar necə yoluxur?

A) Transmissiv yolla
B) Alimentar yolla
C) Hava - damcı yolu ilə
D) Parenteral yolla
E) Təmas yolu ilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 230

93) Ornitoz xəstəliyində infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) İt, pişik
B) Gəmiricilər
C) İnsanlar
D) Quşlar
E) Kənd təsərrüfatı heyvanları

Ədəbiyyat: В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.И.Брико, Б.К.Данилкин. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2000, səh 252.

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

94) Ornitozla daha çox kimlər xəstələnir?

A) Satıcılar
B) Süd kombinatında işləyənlər
C) Deratizatorlar
D) Aqranomlar
E) Quşçuluq fermasında işləyənlər

Ədəbiyyat: В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.И.Брико, Б.К.Данилкин. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2000, səh 253.

95) Toksoplazmoz zamanı infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Kənd təsərrüfatı heyvanları
B) Gəmiricilər
C) Balıqlar
D) İnsanlar
E) Pişiklər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 318

96) Toksoplazmozun yoluxma mexanizmi necədir?

A) Hava - damcı
B) Parenteral
C) Transmissiv
D) Təmas
E) Fekal - oral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 318

97) Botulizmin yayılmasında əsasən hansı amillər iştirak edir?

A) Süd, xama
B) Ev şəraitində konservləşdirilmiş məhsullar
C) Tərəvəz, meyvə
D) Su
E) Qənnadı məhsulları

Ədəbiyyat: В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.И.Брико, Б.К.Данилкин. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2000, səh 164

98) Leptospirozun yayılma yolları hansıdır?

A) Qan köçürmə zamanı
B) Vertikal
C) Hava - damcı
D) Su
E) Transmissiv
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 260

smskaz ödənişsiz istifadə üçün

99) Yoluxmuş orqanizmdən leptospirlər hansı yolla ifraz olunur?

A) Tənəffüs
B) Sidik
C) Öd, tər
D) Qan
E) Bəlğəm

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 260

100) Leptospiroza qarşı əhalinin immunizasiyasında hansı vaksin istifadə olunur?

A) Anatoksin
B) Diri vaksin
C) Tetravaksin
D) Kimyəvi vaksin
E) Cansız (ölü) vaksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 263

101) Vəba xəstəliyində epidemioloji cəhətdən kimlər daha təhlükəlidir?

A) Qeyri - patogen vibrion gəzdiriciləri
B) Tipik formalı vəba xəstələri
C) Atipik formaları vəba xəstələri
D) Xroniki formalı vəba xəstələri
E) Tranzitor vibrion gəzdiriciləri

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 182

102) Vəba ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Yalnız nəm üsulla təmizləmə
B) Dezinfeksiya xidmətinin gücü ilə yekun (son) dezinfeksiya
C) Ailə növlərinin gücü ilə sonuncu dezinfeksiya
D) Otağın havasının dəyişdirilməsi
E) Deratizasiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 186

103) Vəbalı xəstələrlə təmasda olanlar üzərində tibbi müşahidənin müddəti nə qədərdir?

A) 14 gün
B) 5 gün
C) 30 gün
D) 3 gün
E) 21 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 186

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

104) Vəba xəstəliyi hansı yolla yayılır?

A) Transmissiv
B) Hava - damcı
C) Cinsi
D) Su
E) Hava - toz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 183

105) Ölkə ərazisinin sanitar mühafizəsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Kompleks inzibati tədbirlər
B) Xaricdən xüsusi təhlükəli infeksiyaların gətirilməsi və ölkə ərazisində yayılmasının qarşısının alınması
C) Kompleks profilaktik tədbirlər
D) Sanitar - maarifi işi
E) Kompleks baytar tədbirləri

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 329

106) Xüsusi təhlükəli infeksiyalar qeydə alındıqda ocağın lokalizasiya və ləğvinə aid işləri kim təşkil edir?

A) Müalicə xidməti
B) Kommunal xidməti
C) İcra orqanları
D) Fövqəladə əksepidemik xidmət
E) Respublika GEM - i

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 329

107) Bruselyozun spesifik profilaktikasında törədicinin hansı növündən istifadə edilir?

A) Suis
B) Melitenzis
C) Kanis
D) Bovis
E) Neotomal

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 227

108) Mexaniki (qeyri - spesifik) yolla xəstəlik törədicilərini yayan həşərat hansıdır?

A) Milçək
B) Gənə
C) Ağcaqanad
D) Bit
E) Hünü
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 87

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

109) İersinioz və psevdo - vərəm xəstəliklərinin əsas yayılma yolları nədir?

A) Məişət - təmas
B) Qida
C) Su
D) Hava - toz
E) Həşəratlar

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 544, 550

110) Kampilobakterioz xəstəliyində aşağıda sadalananlardan hansı törədicilər üçün infeksiya mənbəyi ola bilməz?

A) Gəmiricilər
B) Ev heyvanları (pişik, it)
C) Ev və vəhşi quşlar
D) Kənd təsərrüfatı heyvanları
E) Toyuq yumurtası

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 500

111) Bağırsaq infeksiyaların törədicilərinin mexaniki keçiriciləri nə ola bilər?

A) Gənə
B) Ağcaqanad
C) Sinantrop milçəklər
D) Sese milçəyi
E) Birələr

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 87

112) Tənəffüs yollarının infeksiyalarına məxsus epidemioloji əlamətlər nədən ibarətdir?

A) Xəstəliyin epidemik tipi: bir neçə il ərzində xəstəliyin dövrü olaraq qalxması və enməsi, ilin soyuq vaxtında xəstəliyin mövsümü olaraq qalxması
B) Mövsümlər üzrə xəstəliyin bərabər paylanması
C) Əsasən yaşlı adamların xəstələnməsi
D) Əsasən uşaqların xəstələnməsi
E) Xəstəliyin sporadik tipi: bir neçə il ərzində eyni qaydada xəstələnmə, ilin isti vaxtlarında xəstəliyin mövsümü artması

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 221

113) Tənəffüs yolu infeksiyalarının yoluxma mexanizmi hansıdır?

A) Təmas
B) Fekal - oral
C) Parenteral
D) Aerogen

Sınaq üçün ödənişsiz istifadə

E) Transmissiv

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 122

114) Difteriyada infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Heyvanlar
B) Qeyri - patogen törədici gəzdirənlər
C) Rekonvalessent, bakteriyagəzdiricilər
D) Difteriyalı xəstənin burun möhtəviyyatı
E) Həşəratlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 141

115) Poliklinika işçilərini difteriyadan mühafizə məqsədilə həyata keçirilən ən vacib tədbir hansıdır?

A) Qidalanmanın gücləndirilməsi
B) Dezinfeksiyanın aparılması
C) Respiratordan istifadə edilməsi
D) Kabinetlərin vaxtaşırı olaraq bakteriosid lampalarla şüalanması
E) İşçilərin ADT - anatoksini ilə immunizasiyası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 145

116) Difteriya ocağında təmasda olanların müşahidə müddəti nə qədərdir?

A) 17 gün
B) 30 gün
C) 7 gün
D) 5 gün
E) 20 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 145

117) Difteriyaya şübhə olduqda xəstədən bakterioloji müayinə üçün hansı material götürülür?

A) Tər, ana südü
B) Burun - udlaqdan, əsnəkdən selik
C) Qan, sidik
D) Nəcis
E) Öd, nəcis

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 144

118) Skarlatina xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Rikketsiyalar

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) İbtidailər
C) Göbələklər
D) Virus
E) Bakteriya

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 293

119) Skarlatinanın yoluxma mexanizmi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Hava - damcı, hava - toz
B) Transmissiv
C) Parenteral
D) Təmas
E) Fekal - oral

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 297

120) Skarlatinaya qarşı kollektivdə hansı tədbirlər görülür?

A) Deratizasiya
B) 7 gün müddətinə karantin
C) İmmunizasiya
D) Fluroqrafiya
E) Dezinfeksiya

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 304

121) Göyöskürək törədicisinin yayılma yolları hansıdır?

A) Su vasitəsilə
B) Hava - toz
C) Hava - damcı
D) Qida vasitəsilə
E) Yoluxmuş əşyalar vasitəsilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 148

122) Göyöskürəkdə infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Xəstə quşlar
B) Xəstə heyvanlar
C) Xəstə insan və bakteriya gəzdirənlər
D) Hava
E) Torpaq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 147

sms ilə ödənişsiz istifadə üçün

123) Göyöskürək ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Profilaktiki dezinfeksiya
B) Dezinfeksiya
C) Cari dezinfeksiya
D) Yekun (son) dezinfeksiya
E) Nəm üsulla təmizləmə, havanın dəyişdirilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 148

124) AGDT vaksini orqanizmə necə yeridilir?

A) Dəri üstü
B) Dəri altı
C) Əzələ daxili
D) Dəri içi
E) Vena daxili

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma". Modul 2 – Vaksinlər. 2007, səh 7

125) Meninqokok infeksiyası ilə yoluxma təhlükəsi necə müəyyən edilir?

A) Ətraf mühitin temperaturu ilə
B) İnfeksiya mənbəyindən məsafə ilə, infeksiya mənbəyi ilə uzun müddətli təmas ilə
C) Xəstənin cinsi ilə
D) Xəstəliyin ağırlığı ilə
E) Xəstənin yaşı ilə

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 308

126) Meninqokok infeksiya ocağında təmasda olanların təcili spesifik profilaktikası nə ilə aparılır?

A) Bakteriofaq
B) Antibiotik
C) İmmunoqlobulin, vaksin
D) İnterferon
E) Anatoksin

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 312

127) Meninqokok infeksiyasında aşağıdakılardan hansı infeksiya mənbəyidir?

A) Gəmiricilər
B) Xəstə insanlar
C) Həşəratlar
D) Xəstə heyvanlar
E) Xəstə quşlar

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 306

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

128) Vərəm xəstəliyində infeksiya mənbəyiaşağıdakılardan hansıdır?

A) Həşəratlar
B) Xəstə heyvan, gəmiricilər
C) Bəlğəm
D) Hava
E) Xəstə insan, heyvan

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 315

129) Vərəmin yayılmasında hansı amillər iştirak edir?

A) Həşəratlar
B) Öd
C) Qan
D) Selik hissəcikləri, toz
E) İnyeksiya alətləri

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 316

130) Vərəm xəstəliyinə kimlər daha çox yoluxur?

A) Yaşlı şəxslər
B) Xidmət sahəsində işləyənlər
C) Sağlam həyat tərzi keçirənlər
D) Uşaqlar
E) Zərərli adəti olanlar, ağ ciyərin xroniki xəstəliyi olan xəstələr

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 321

131) Mantu sınağı nə məqsədlə qoyulur ?

A) Diaqnostik məqsədlə böyüklərə
B) Diaqnostik məqsədlə 15 yaşdan yuxarı uşaqlara
C) Epidemioloji əhəmiyyəti olan obyektlərə işə qəbul olunanlara
D) Diaqnostik məqsədlə qocalara
E) Diaqnostik məqsədlə 12 yaşına qədər olan uşaqlara

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 322

132) Vərəm əleyhinə vaksini nə vaxt yeridilir?

A) 1 ayında
B) Uşağın həyatının 1 - 3 günü
C) 1 ayında
D) Uşağın həyatının 4 - 7 günü
E) Uşağın həyatının ilk 24 saatında

Ədəbiyyat: “Təcrübədə İmmunlaşdırma”. Modul 2 – Vaksinlər. 2007, səh 22

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

133) Vərəm xəstəliyinin törədicisi aşağıdakılardan hansıdır?
A) İbtidai
B) Virus
C) Vibrion
D) Mikobakteriya
E) Spiroxeta

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 314

134) Vərəm infeksiyasının yoluxma mexanizmi necədir?

A) Təmas
B) Hava - damcı, hava - toz
C) Transmissiv
D) Parenteral
E) Torpaq

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006,səh 316

135) Vərəm ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Dezinseksiya
B) Dezinfeksiya
C) Nəm üsulla təmizləmə
D) Deratizasiya
E) Evdə izolyasiya

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 313

136) Qızılca xəstəliyində infeksiya mənbəyi kimdir?

A) Xəstə xəstəliyin şiddətlənmə dövründə
B) Tranzitor gəzdirici
C) Rekonvalessent
D) Virusgəzdirici
E) İnkubasiya və prodromal dövrdə olan xəstə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 127

137) Qızılca ilə xəstələnmiş şəxs ətrafdakılar üçün nə vaxt təhlükəlidir?

A) Bütün inkubasiya dövrü ərzində
B) Ancaq prodronal dövründə
C) Klinik əlamətlərin yaranmasından 1gün əvvəl, prodromal dövründə, səpkilər başlayandan 4 günə qədər
D) Rekonvalessensiya dövründə
E) Rekonvalessensiyadan sonra

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 127

sınaq üçün istifadə üçün

138) Qızılca zamanı əsas profilaktik tədbir nədir?

A) Keyfiyyətli əksepidemik xidmət
B) Rasional qidalanma
C) Sanitar - maarifi işi
D) Keyfiyyətli içməli sudan istifadə edilməsi
E) Vaksinoprofilaktika

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 132

139) Qızılcanın yayılma yolu hansıdır?

A) Hava - toz
B) Transmissiv
C) Hava - damcı
D) Məişət - təmas
E) Fekal - oral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 128

140) Qızılca zamanı uşaq müəssisələrində karantinin müddəti nə qədərdir?

A) 45 gün
B) 21 gün
C) 27 gün
D) 14 gün
E) 7 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 131

141) Diri parotit vaksini planlı qaydada uşağa nə vaxt vurulur?

A) 10 yaşda
B) 18 ayında
C) Uşağın həyatının ilk 24 saatında
D) 12 aylıqda
E) 2, 3, 4 ayında

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 112

142) Epidemik parotitdə infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Pişik, it
B) Hava
C) Xəstə quşlar
D) Xəstə insan
E) Xəstə heyvan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 156

sn3k.az ödənişsiz istifadə üçün

143) Su çiçəyi ilə ən çox kimlər xəstələnir?

A) 5 - 9 yaşlı uşaqlar
B) 12 - 14 yaşlı uşaqlar
C) Yeniyetmələr
D) 30-40 yaşlı şəxslər
E) Qocalar

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 363

144) Su çiçəyinin hansı yolla yayılır?

A) Məişət - təmas
B) Su
C) Hava - damcı
D) Hava - toz
E) Torpaq

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 360

145) Məxmərəyin yoluxma yolu hansıdır?

A) Suyla
B) Ciftlə
C) Transmissiv
D) Qida ilə
E) Torpaqla

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 152

146) Məxmərəyin törədicisi nədir?

A) İbtidailər
B) Rikketsiya
C) Bakteriya
D) Virus
E) Vibrion

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 152

147) Qrip xəstəliyində inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 1 neçə saatdan 1 - 2 günə qədər
B) 10 - 15 gün
C) 1 ay
D) 20 gün
E) 1 ilə qədər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 135

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

148) Qrip ocağında təcili profilaktika məqsədilə nə tətbiq olunur?

A) Remantadin, interferon
B) Limonlu çay
C) Vitamin
D) Bakteriofaq
E) Vaksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 137

149) Yayılmış epidemiya dövründə qripin profilaktika vasitələri hansıdır?

A) Bakteriofaq
B) Anatoksin
C) Vaksin
D) Vitamin, immunoqlobulin, interferon
E) Antibiotik

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 138

150) Qripdə infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Həşəratlar
B) Xəstə heyvan
C) Xəstə insan
D) Gəmiricilər
E) Virus gəzdirici

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 134

151) Uşaqlara qrip əleyhinə diri vaksin necə yeridilir?

A) Əzələ daxili
B) Dəri üstü
C) Dəri içi
D) İntranazal
E) Dəri altı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 137

152) Legionelyoz xəstəliyi zamanı hansı profilaktik tədbirlər aparılır?

A) Şəxsi gigiyena
B) Deratizasiya
C) Havanın mərkəzi kondisioner sisteminin yosunlardan və digər floradan təmizlənməsi
D) Milçəklərlə mübarizə
E) İmmunoprofilaktika

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 562

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

153) Məxmərəyin profilaktikasında nədən istifadə edilir?

A) Dimedrol
B) Antibiotik
C) İnterferon
D) Qammaqlobulin, vaksin
E) Bakteriofaq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 154

154) Məxmərəyin profilaktikası məqsədilə hamilə qadınlara aşağıdakılardan hansı yeridilir?

A) AGDT
B) Qammaqlobulin
C) QPM
D) Euvaks
E) OPV

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 154

155) Su çiçəyinin törədiciləri başqa hansı xəstəliyi törədir?

A) Anemiyanı
B) Kəmərləyici dəmrovu
C) Trixosefalyozu
D) Raxiti
E) Skarlatinanı

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 359

156) 10 nəfərin difteriyaya görə müayinəsi zamanı material götürmək üçün neçə ədəd tampon sifariş etmək lazımdır?

A) 10 ədəd
B) 25 ədəd
C) 20 ədəd
D) 30 ədəd
E) 15 ədəd

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 144

157) Oktyabr ayının 20-sində də üzündə səpkilər əmələ gələn uşağa qızılca diaqnozu qoyulub ?İnfeksiya mənbəyi kimi o nə vaxtdan təhlükəli sayılır?

A) Səpki əmələ gələn gündən, yəni 20 oktyabrdan
B) Oktyabrın 10 - dan, yəni inkubasiya dövrünün sonuncu günündən
C) Prodromal və inkubasiya dövrünün sonuncu günü də yoluxucu olduğuna görə oktyabr ayının 15 - dən
D) Səpki keçdikdən sonra

sfsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Prodromal dövrdən, yəni 18 oktyabrdan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 127

158) Qan infeksiyalarının yayılmasında aşağıdakılardan hansı iştirak edir?

A) Torpaq
B) Su
C) Baş örtüyü
D) İnyeksion alətlər
E) Paltar və yataq ağları

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 437

159) Qan infeksiyalarının yoluxma mexanizmi hansıdır?

A) Təmas - məişət
B) Məişət əşyaları
C) Fekal - oral
D) Aerogen
E) Transmissiv, parenteral

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 437

160) Səpkili yatalaqlı xəstə infeksiya mənbəyi kimi nə vaxtdan təhlükəlidir?

A) İnkubasiya dövrü ərzində
B) İnkubasiya dövrünün ortasında
C) Bütün qızdırma dövrü ərzində
D) Temperaturun normalaşdırılmasından 3 gün sonra
E) Rekonvalessent dövr ərzində

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 206

161) Səpkili yatalaq xəstəliyinin törədicisi xəstə insanlardan sağlam şəxsə hansı yolla ötürülür?

A) Bitlərlə
B) Səpkili yatalağa tutulmuş xəstənin sidiyi ilə
C) Səpkili yatalaqlı xəstənin bəlğəmi və seliyi ilə
D) Səpkili yatalağa tutulmuş xəstənin nəcisi ilə
E) Sirkə sürfələri ilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 206

162) Səpkili yatalaqda infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Xəstə insan
B) Gənə

onlyaz.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Səpkili yatalaq xəstəliyindən sağalmışlar
D) Birə
E) Bit

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 206

163) Brill necə xəstəlikdir?

A) Səpkili yatalağın residividir
B) Somatik xəstəlikdir
C) Səpkili yatalağın atipik keçən formasıdır
D) Psixi xəstəlikdir
E) Səpkili yatalağın xroniki keçən formasıdır

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 209

164) Pedikulyozun profilaktikasında aşağıdakılardan hansı həlledici rol oynayır?

A) Gəmiricilərin məhv edilməsi
B) Qida məhsullarının termiki emalı
C) Şəxsi gigiyena qaydalarına riayət edilməsi
D) Keyfiyyətli sudan istifadə
E) Tərəvəzlərin yuyulması

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 208

165) Pedikulyoz ocağının (bitlilik) müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı i müəyyən edlir?

A) Keçmişdə itlə təmasda olması
B) Şəxsi gigiyenanın gözlənilməsi, fərdi paltarın, darağın, dəsmalın olması
C) Parenteral müdaxilənin olması
D) Keçmişdə pişiklə təmasda olması
E) Stasionarda müalicə alması

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 208

166) Malyariya necə xəstəlikdir?

A) Göbələk
B) Virusoloji
C) Bakterial
D) Helmintoloji
E) Parazitar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 209

snsk.az Ödənişsiz istifadə üçün

167) Malyariya xəstəliyi hansı infeksiyalara aiddir?

A) Qan infeksiyasına
B) Tənəffüs infeksiyasına
C) Bağırsaq infeksiyasına
D) Xarici örtük infeksiyasına
E) Sapronoz infeksiyasına

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 210

168) Malyariyanın yoluxma mexanizmi hansıdır?

A) Aerogen
B) Təmas
C) Transmissiv
D) Torpaq
E) Fekal - oral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 211

169) Malyariya xəstəliyi zamanı profilaktik tədbirlər kompleksinə nə daxildir?

A) Keçiricilər ilə mübarizə
B) Deratizasiya
C) Dezinfeksiya
D) Xəstə heyvanların vaxtında aşkar edilməsi və sanasiyası
E) Vaksinoprofilaktika

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 221

170) Malyariyaya görə təhlükəli olan ərazilərə gedən insanların mühafizəsi üçün nə tədbiq edilir?

A) Bakteriofaq
B) Vaksin
C) Fərdi kimyəvi profilaktika
D) Anatoksin
E) İmmunoqlobulin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 218

171) Malyariya ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Vaksinasiya
B) Nəm üsulla təmizləmə
C) Təmasda olanların təcrid edilməsi
D) Təcili kimyəvi profilaktika
E) Otağın havasının dəyişdirilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 221

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

172) Gəmidə taun xəstəsi aşkar edildikdə hansı tədbirlər aparılır?

A) Deratizasiya və 5 günlük karantin
B) Təcili profilaktika
C) 5 günlük karantin və bakterioloji müayinə
D) Bakterioloji müayinə və 6 günlük karantin
E) 6 günlük karantin, təcili profilaktika və deratizasiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 241

173) Taunlu xəstə ilə təmasda olanlar üzərində nəzarətin müddəti nə qədərdir?

A) 14 gün
B) 35 gün
C) 6 gün
D) 21 gün
E) 10 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 241

174) Taun ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Yalnız dezinseksiya
B) Nəm üsulla təmizləmə, otağın havasının dəyişdirilməsi
C) Yalnız dezinfeksiya
D) Dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya
E) Yalnız deratizasiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 241

175) Taun xəstəliyi necə yayılır?

A) Cinsi yolla
B) Qida ilə
C) Su ilə
D) Transmissiv
E) Məişət əşyaları ilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 237

176) Taun üzrə kompleks tədbirlərə nə daxildir?

A) Xəstəliyin xaricdən gətirilməsinə qarşı xəbərdarlıq
B) Milçəklərlə mübarizə
C) Bitlərlə mübarizə
D) Ağcaqanadlarla mübarizə
E) Gənələrlə mübarizə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 241

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

177) İnsanın tulyaremiya xəstəliyinə yoluxması nə vaxt mümkündür?

A) Yataq əşyaları ilə
B) Cinsi yolla
C) Tulyaremiyalı xəstənin mənzilində olan məişət əşyaları ilə
D) Ciftlə
E) Qan soran həşəratlar və gənələrlə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 243

178) Taun ocağından qayıdan turistə qarşı aparılan tədbirlər nədən ibarətdir?

A) Hava limanında tibb məntəqəsində təcrid etmək
B) 6 günə ev şəraitində təcrid etmək
C) Heç bir tədbir aparılmır
D) 6 günə boksda hospitallaşdırılması
E) 6 günə nəzarət altında olmalı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 243

179) Diri tulyaremiya vaksini hansı şəxslərə yeridilir?

A) 18 yaşına qədər şəxslərə
B) Tulyaremiyalı xəstə ilə təmasda olan şəxslərə
C) Bütün əhaliyə
D) 18 yaşdan yuxarı şəxslərə
E) Tulyaremiya cəhətdən ekzotik ərazilərdə işləyən geoloqlara, ovçulara, meşə tədarükçülərinə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 246

180) Tulyaremiya xəstəliyində infeksiya mənbəyiaşağıdakılardan hansıdır?

A) Quşlar
B) Qan soran həşəratlar
C) Qida məhsulları
D) Xəstə insanlar
E) Dovşanlar, siçanlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 243

181) B hepatitinin yoluxma mexanizmi necədir?

A) Parenteral
B) Transmissiv
C) Aerogen
D) Fekal - oral
E) Məişət - təmas

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 201

sınaq üçün istifadə üçün

182) B viruslu hepatitində infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Quşlar
B) Qan
C) Xəstə heyvanlar
D) Sperma
E) Kəskin və xroniki formalı xəstələr və xroniki HBs Ag gəzdiriciləri

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 201

183) Hansı halda B virus hepatitinə yoluxmaq olar?

A) Qan köçürmə zamanı
B) Su vasitəsilə
C) Ağcaqanad dişlədikdə
D) Qida məhsulları ilə
E) Hovuzda çimən zaman

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 201

184) B hepatitinin immunizasiyasında nədən istifadə edilir?

A) İnterferon
B) Diri (canlı) vaksin
C) Cansız vaksin
D) Anatoksin
E) Rekombinə edilmiş kimyəvi vaksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 203

185) Parenteral mexanizmli hepatit ocağının müayinəsi zamanı nəyə fikir verilir?

A) İnyeksiya edilib-edilməməsinə, stomatoloji müdaxilənin, fərdi ülgücün, darağın, diş fırçasıının olmasına
B) İstifadə edilən suyun keyfiyyətinə
C) Yuyunmanın tezliyinə, hamam, bərbərxana, camaşırxanadan istifadəyə
D) Ocaqda həşəratların olmasına
E) Axırıncı 3 gün ərzində qida menyusu və xəstənin qidalanmasının xarakterinə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 203

186) B hepatiti əleyhinə kompleks profilaktik tədbirlərinə nə aiddir?

A) İctimai qidalanma müəssisələri üzərində sanitar nəzarəti
B) Müalicə - profilaktik müəssisələrində sterilizasiya rejiminin gözlənməsi
C) İçməli suyun qaynadılması
D) Keyfiyyətli qida məhsullarından istifadə edilməsi
E) Əhalinin istifadə etdiyi su təchizatı üzərində nəzarət

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 203

Sinaq ödənişsiz istifadə üçün

187) Hepatit D - yə kimlər həssasdır?

A) A virus hepatitli xəstələr
B) HBs Ag gəzdiricisi olmayan sağlam şəxslər
C) Adları çəkilənlərin hamısı
D) E virus hepatitli xəstələr
E) B virus hepatitli xəstələr, HBs Ag gəzdiriciləri

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 204

188) C virus hepatitində infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Quşlar
B) Gəmiricilər
C) Həşəratlar
D) Heyvanlar
E) Kəskin və xroniki formalı xəstələr

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 204

189) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırma hansı yolla yayılır?

A) Hava - toz və qida yolu ilə
B) Cinsi yolla
C) Əl vermə zamanı
D) Oyuncaqlarla
E) Su yolu ilə

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 523

190) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmada infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Quşlar
B) Quş yumurtaları
C) Həşəratlar
D) Xəstə insanlar
E) Gəmiricilər

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 522

191) Borreliyoz xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Spiroxeta (barelia)
B) Viruslar
C) Helmintlər
D) Göbələklər
E) Vibrionlar

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 538

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

192) Borreliyoz xəstəliyində yoluxma mexanizm necədir?

A) Fekal - oral
B) Transmissiv
C) Vertikal
D) Təmac
E) Aerogen

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 539

193) Boreliyozun yayılmasında hansı həşarat iştirak edir?

A) Tarakanlar
B) Dovşan
C) Gənə
D) Milçək
E) Ağcaqanad

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 539

194) Boreliyoz ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Otağın havasının dəyişdirilməsi
B) Dezinfeksiya
C) Otağın nəm üsulla təmizlənməsi
D) Sterilizasiya
E) Fluroqrafiya

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 541

195) Hepatit B ocağında hansı dezinfeksiyadan istifadə edilir?

A) Cari dezinfeksiya
B) Heç biri
C) Deratizasiya
D) Dezinseksiya
E) Yekun (son) dezinfeksiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 204

196) Aşağıdakılardan hansı C virus hepatitinə yoluxma yollarından biridir?

A) Xəstənin qab - qacağından istifadə
B) Tatuaj, pirsinq
C) Həşərat dişləməsi (ağcaqanaq, gənə)
D) Hovuzda çimmə, duş qəbulu
E) Xəstə ilə əllə görüşmə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 205

sms.az ödənişsiz istifadə üçün

197) Xarici örtük infeksiyalarında yoluxma amilləri nədir?

A) Hava, toz
B) Qapı dəstəkləri, açarlar
C) Daraq, dəsmal, yataq ağları, ayaqqabı
D) Qaşıq, qab - qacaq
E) Qida məhsulları

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 375

198) Qoturluq ocağının müayinəsi zamanı nə müəyyən edilir?

A) Keçmişdə parenteral müdaxilənin olmasını
B) Xəstənin qidalanma tərzini
C) Qan köçürmənin olub - olmaması
D) Suyun keyfiyyətli olması
E) Yuyunmanın tezliyi, fərdi yataq ağının olması, fərdi paltarından istifadə etmə

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 436

199) Hansı gənə qoturluq xəstəliyini yayır?

A) Qamazov gənəsi
B) Arkazi gənəsi
C) Qırmızıbədən gənə
D) Qoturluq gənəsi
E) İksoid gənəsi

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 434

200) Qoturluq xəstəliyi ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Dezinseksiya
B) Dezinfeksiya
C) Sterilizasiya
D) Deratizasiya
E) Havanın dəyişdirilməsi

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 436

201) Quduzluq xəstəliyi zamanı inkubasiya dövrünün müddəti nədən asılıdır?

A) Heyvanın növündən
B) Törədicinin növündən
C) Dişləmənin lokalizasiyasından
D) Havanın rütubətindən, temperaturundan
E) Cinsindən

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 266

sn5k.az ödənişsiz istifadə üçün

202) Quduzluq xəstəliyində infeksiya mənbəyi aşağıdakılardadn hansıdır?

A) Su və qida məhsulları
B) Yalnız xəstə insan və gəzdirici
C) Ev və vəhşi quşlar
D) Canavar, tülkü, çaqqal, it, pişik
E) Qan soran həşəratlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 264

203) Quduzluq xəstəliyinin yayılmasında iştirak edən amillər hansıdır?

A) Tər
B) Tüpürcək
C) Süd
D) Qan
E) Burun seliyi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 265

204) Heyvan dişlədikdən sonar yaranın təmizləmə qaydası necədir?

A) Yaranı axar su ilə yumaq
B) Yaranın parçalanmış kənarlarını kəsmək və tikmək
C) Su ilə yumaq vacib deyil, 70 % - li spirtlə təmizlmək
D) Yaranı spirtlə təmizləyib, tikiş qoymaq
E) Sabunla axar su altında yumaq, yodla silmək və 3 gün ərzində kənarlarını kəsmək və tikmək olmaz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 268

205) Antirabik vaksin nə məqsədlə istifadə edilir?

A) Quduzluğu müalicə edir
B) Xəstəliyin sağalmasını ləngidir
C) Xəstrəliyin sağalmasını sürətləndirir
D) Xəstəliyin yaranmasının qarşısını alır
E) Xəstəliyin gedişini yüngülləşdirir

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 268

206) Quduzluq əleyhinə profilaktik immunizasiya kursu kimlərə aparılır?

A) Baytarlıq laboratoriyasının işçilərinə, it tutanlara, ovçulara
B) Yalnız uşaqlara
C) Evində heyvan saxlayanlara
D) Yaşlı əhaliyə
E) Bütün əhaliyə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 267

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

207) Dişləyən heyvan üzərində nəzarətin müddəti nə qədərdir?

A) 10 gün
B) 45 gün
C) 25 gün
D) 15 gün
E) 30 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 268

208) Antirabik vaksinlə müalicə - profilaktik immunizasiya əleyhinə əks göstəriş nədir?

A) Qızdırma
B) Əks göstəriş yoxdur
C) Xroniki hepatit
D) İmmunçatışmazlığı
E) Hamiləlik

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 268

209) 7 yaşında uşaq oynayan zaman it baldırından dişləyib. Uşaq 2 ay əvvəl ADT - M anatoksinini planlı qaydada alıb. Uşağa qarşı hansı tədbir aparmaq lazımdır?

A) Antirabik vaksini vurmaq
B) Peyvənd aparılmır, heyvan üzərində nəzarət
C) AT - anatoksin yeritmək
D) Antirabik peyvəndin kombinə edilmiş kursunu (vaksin və immunolobulin) aparmaq
E) İmmunoglobulin vurmaq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 268

210) 38 yaşlı kişini baldırından it dişləyib.Məlum olub ki, həmin şəxs tetanus əleyhinə peyvənd almayıb. Bu halda məntəqə həkiminin işi nədən ibarətdir?

A) Qarayara əleyhinə vaksin yeritmək
B) Qoturluq əleyhinə müalicə təyin etmək
C) İmmunoqlobulin J yeritmək
D) Antirabik vaksin yeritmək
E) AT - anatoksini və ya zərdabını yeritmək,it üzərində nəzarət

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 268

211) Antirabik vaksin yeritdikdə hansı reaksiya yarana bilməz ?

A) Vaksinyeridilən yerdə hiperemiya
B) Vaksinin yerində ağrılı infiltrat
C) Baş ağrısı, baş gicəllənmə
D) Yüngül formalı hidrofobiya
E) Regional limfadenit

Sınaq imtahanıdır. Ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 268

212) Dabaq xəstəliyində infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansı sayılır?

A) Gəmiricilər
B) Xəstə heyvanlar
C) Balıqlar
D) Xəstə insanlar
E) Quşlar

Ədəbiyyat: В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.И.Брико, Б.К.Данилкин. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2000, səh 351

213) Göbələklərin (mikrosporiya,trixofitiya) törətdiyi xəstəliklərin yoluxma yolları hansıdır?

A) Aerogen
B) Fekal - oral
C) Təmasla
D) Ana bətnində
E) Transmissiv

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 374

214) Qara yara əleyhinə hansı vaksin istifadə edilir?

A) Kimyəvi
B) Diri
C) Cansız (ölü)
D) Rekombinat
E) Anatoksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 255

215) Qara yara xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Virus
B) İbtidai
C) Bakteriya
D) Helmint
E) Göbələk

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 248

216) Qara yara xəstəliyində infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansı sayılır?

A) Quşlar
B) Gəmiricilər
C) İri və xırda buynuzlu heyvanlar

nsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Xəstə insanlar
E) Həşəratlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 248

217) Qara yara hansı xəstəliklərə aiddir?

A) Bağırsaq infeksiyalarına
B) Xarici örtük infeksiyalarına
C) Tənəffüs yolları infeksiyalarına
D) Qan infeksiyalarına
E) Helmintozlara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 247

218) Qara yara xəstəliyinin yoluxma mexanizmi necədir?

A) Ana bətni
B) Parenteral
C) Təmas
D) Hava – damcı
E) Fekal oral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 249

219) Qara yara xəstəliyinə xas epidemioloji səciyyəvi xüsusiyyət hansıdır ?

A) Daha çox qadınların xəstələnməsi
B) Çox vaxt uşaqlar xəstələnir
C) İnfeksiyanın torpaq ocaqlarının olması, əhalinin işlək qrupları arasında(kişilərdə),isti mövsümdə yayılması
D) İnfeksiyanın çirklənmiş su vasitəsilə yayılması
E) Xəstəlyin ilin soyuq aylarında yayılması

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 251

220) Qarayara xəstələrinin hospitalizasiyası nə vaxt aparılır?

A) Kliniki göstəriş əsasında
B) Xəstəlik ilin soyuq aylarında yayıldıqda
C) Xəstəlik ilin isti aylarında yayıldıqda
D) Epidemioloji göstərişə əasən
E) Klinik ağır formada

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 254

221) Qarayara xəstəliyinə qarşı təcili profilaktika kimlərə aparılır?

A) 55 yaşa qədər olan şəxslərə

sms.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qarayara xəstəliyinə yoluxmuş heyvanın kəsilməsində və cəmdəyinin bölünməsində iştirak edən şəxslərə
C) Xəstə insanla təmasda olan şəxsə
D) Yay düşərgəsinə gedən uşaqlara
E) Öz üzərində gənə qoparmış şəxsə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 255

222) Tetanus xəstəliyinin yoluxma mexanizmi necədir?

A) Parenteral
B) Hava - damcı
C) Transmissiv
D) Fekal - oral
E) Təmas

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma". Modul 1 – İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 11

223) Tetanus xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Helmintlər
B) İbtidailər
C) Riketsiyalar
D) Viruslar
E) Bakteriyalar

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma". Modul 1 – İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 10

224) Tetanus əleyhinə təcili profilaktika nə vaxt aparılır?

A) Tetanus əleyhinə peyvənd alanlara
B) Tibb müəssisələrində abort və doğuş zamanı
C) Birinci dərəcəli yanıqlarda
D) Birinci dərəcəli donmalarda
E) Heyvan dişlədikdə

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma". Modul 1 – İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 10

225) İnşaatçılar briqadasına tetanus əleyhinə planlı peyvəndin vurulmasında hansı preparatlar məsləhət görülür?

A) ADT – M, AT – anatoksini
B) Antirabik vaksin
C) AGDT – anatoksini
D) OPV – vaksini
E) QPM – vaksini

Ədəbiyyat: "Təcrübədə İmmunlaşdırma". Modul 1 - İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 10

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

226) İ İ V – nun yoluxmasının səbəbləri nədir?

A) Birdəfəlik şprislərdən və digər tibbi alətlərdən istifadə
B) Homo və heteroseksual əlaqələr
C) Prezervativdən istifadə etməklə cinsi əlaqələr
D) Tibb alətlərinin sterilizasiya qabağı təmizlənməsi və sterilizasiyası
E) Dezinfeksiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 224

227) İ İ V infeksiyasında risk qruplarına kimlər daxildir?

A) Epidemioloji göstərişlərə görə immunoqlobulin almış şəxslər
B) Yeniyetmələr və gənclər
C) C virus hepatiti əleyhinə müalicə almış şəxslər
D) Epidemioloji əhəmiyyətli peşə işçiləri
E) Narkomanlar,homoseksuallar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 225

228) Tibb işçilərinin İ İ V infeksiyası ilə yoluxma ehtimalı nə vaxt yarana bilər ?

A) İİV - li xəstəni palpasiya etdikdə
B) İİV - li xəstə ilə söhbət etdikdə
C) Fizioterapevtik prosedur zamanı
D) İş yerində qida qəbulu zamanı
E) Təsadüfi inyeksiya zamanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 225

229) Təcili tibbi yardım göstərilməsi zamanı İ İ V infeksiyasına yoluxma ehtimalı necədir ?

A) Zərər çəkənin danışması zamanı
B) Xəstə ilə danışan zaman
C) Arterial qanaxmanı dayandıran zaman
D) Rezin əlcəkdən istifadə etdikdə
E) Xəstə ilə salamlaşanda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 224

230) İ İ V infeksiyasının törədicisi nədir ?

A) Virus
B) Bakteriya
C) Rikketsiyalar
D) Göbələklər
E) İbtidailər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 223

sinaq ödənişsiz istifadə üçün

231) İ İ V infeksiyasının yayılma yolları necədir ?

A) Məişət – təmas
B) Qida məhsulları vasıtəsilə
C) Su, torpaq vasitəsilə
D) Fekal – oral
E) Parenteral, cinsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 224

232) İ İ V infeksiyasıda infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır ?

A) Gəmiricilər
B) Kənd təsrrüfatı heyvanları
C) Su
D) Balıqlar
E) Xəstə insanlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 224

233) İlin hansı aylarında İ İ V infeksiyası ilə yoluxmaya daha çox təsadüf edilir ?

A) Payız - qış
B) Yaz –yay
C) Yay - payız
D) Fəsillik xarakterik deyil
E) Qış - yaz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 225

234) İ İ V infeksiyasında inkubasiya dövrü nə qədərdir ?

A) Bir neçə saatdan 2 - 3 günə
B) 120 gün
C) 14 gün
D) Bir neçə aydan 10 ilə qədər
E) 5 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 226

235) İ İ V infeksiyasına hansı yolla yoluxmaq olmaz ?

A) Qan soran həşəratların dişləməsi zamanı
B) Stomatoloji prosedur zamanı
C) Cinsi yolla
D) Üzv və toxumaların köçürülməsi zamanı
E) Qan köçürmə zamanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 224

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

236) İ İ V infeksiyası ilə yoluxma nə vaxt baş verir ?

A) Yoluxmuş anadan dölə, süd vermə zamanı
B) Hovusda çimən zaman
C) Xəstə ilə əllə görüşdükdə
D) Xəstənin qab – qacağından,darağından istifadə etdikdə
E) Ağcaqanad dişlədikdə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 224

237) Vəbaya görə əlverişsiz ölkədən gələn turist hal - hazırda sağlamdır. Ona qarşı hansı tədbir aparılmalıdır?

A) 5 günə boksda hospitallaşdırılır
B) Bakerioloji müayinə edilir
C) Əks epidemik tədbirlər aparılır
D) Əksepidemik tədbirlər aparılmır
E) Yaşayış yerində 5 gün müddətinə nəzarətdə saxlanılır

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 187

238) 4 aylıq uşaq doğum evində vərəm əleyhinə vaksin almayıb. Bu vəziyyətdə ona qarşı hansı tədbir aparılır?

A) Dərhal peyvənd etmək lazımdır
B) Vərəm əleyhinə peyvəndi AGDT və poliomielit vaksinasiyasından sonra aparmaq lazımdır
C) 7 yaşından sonra qədər petvənd etmək lazımdır
D) Mantu sınağı mənfi olduqda kliniki müayinədən sonra peyvənd aparmaq lazımdır
E) Kliniki müayinədən sonra peyvənd etmək lazımdır

Ədəbiyyat: “Təcrübədə İmmunlaşdırma”, Modul 1. İdarəolunan xəstəliklər. 2007, səh 12

239) Epidemik prosesin bioloji amilinə nə aid deyil?

A) İmmunitetin vəziyyəti
B) İnsanların yaşı
C) İqlim
D) İnsanların fiziki vəziyyəti
E) İnsanların cinsi mənsubiyyəti

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 52

240) Epidemik prosesin təbii amilinə hansı aid deyil?

A) Geofiziki faktorlar
B) İqlim
C) Məktəbəqədər uşaq müəssisələri
D) Təbii fəlakətlər
E) Flora və fauna

Sınaq üçün ödənişsiz istifadə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 48

241) Epidemik prosesin ictimai amilinə nə aid deyil?

A) Yaşayış fondunun vəziyyəti
B) İctimai qidalanma müəssisələrinin sanitar vəziyyəti
C) Su təchizatının vəziyyəti və yaşayış yerlərinin təmizliyi
D) Əhalinin miqrasiyası
E) Ərazinin hidrogeoloji xarakteristikası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 51

242) Aşağıdakılardan hansının insanlar arasında zoonoz xəstəliklərinin yayılmasına təsiri yoxdur?

A) Heyvandarlıq kompleksləri və quşçuluq fabrikləri
B) Ov, balıq ovu
C) Hovuzlarda çimmək
D) Məişət zibilindən şəhərlərin təmizlənməsi
E) Açıq su hövzələrində çimmək

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 72

243) Hansı infeksion xəstəlik vertikal yolla yayılmır?

A) İ İ V infeksiyası
B) B viruslu hepatiti
C) Toksoplazmoz
D) Dizenteriya
E) Məxmərək

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 173

244) Vertikal yoluxma mexanizmi ilə törədicinin yayılması necə baş verir?

A) Anadan dölə
B) Məişət tozları vasitəsilə
C) Yoluxmuş tərəvəzdən
D) Yoluxmuş sudan
E) Yoluxmuş torpaqdan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 38

245) Hansı xəstəlik sapronoz infeksiyalara aiddir?

A) Legionelyoz
B) Eşerixoz
C) A viruslu hepatit
D) Enterobioz

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Difteriya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 36

246) Xəstə insan infeksion xəstəliyin hansı dövrlərində ətraf mühit üçün təhlükəli deyil?

A) Xəstəliyin kəskin dövründə
B) İnkubasiya dövrünün son günündə
C) Klinik əlamətlərin ilk meydana çıxdığı dövrdə
D) Qızdırma dövründə
E) Bütün inkubasiya dövrü ərzində

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 33

247) Salmonelyozun yayılma yolları və amillərinin zərərsizləşdirilməsi üzrə kompleks tədbirlərə nə aid deyil?

A) Xəstəxanadaxili salmonelyozun xəbərdarlığı üçün stasionarlarda sanitar – gigiyenik qaydaların və əksepidemik rejimin gözlənməsi
B) Qida məhsullarının hazırlanması, saxlanması və istifadəsi üzərində sanitar-baytar nəzarəti
C) Əhalinin immunoprofilaktikası
D) Heyvanların saxlanması və kəsilməsi üzərində –sanitar- baytar nəzarəti
E) Anbarlarda dezinfeksiya işləri

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 471

248) İ İ V infeksiyasının simptomsuz forması ilə yoluxmuş uşağa hansı vaksini yeritmək olmaz?

A) Parotit vaksini
B) ADT vaksini
C) AGDT vaksini
D) Vərəm əleyhinə vaksini
E) Qızılca vaksini

Ədəbiyyat: “Təcrübədə İmmunlaşdırma”. Modul 2. Vaksinlər, səh 22

249) Hansı yolla insan KU - qızdırmasına yoluxa bilməz?

A) Heyvan mənşəli qida məhsulları ilə
B) Heyvanlara qulluq etdikdə
C) Hava - damcı yolu ilə
D) Milçəklərlə
E) Gənələrin dişləməsilə

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 534

sms.az ödənişsiz istifadə üçün

250) Polimielit əleyhinə vaksin uşaqlara nə vaxt yeridilir?

A) Uşağın həyatının 4 – 7 – ci günü
B) Uşağın həyatının ilk 24 saatında
C) 12 ayında
D) 5, 6, 7 ayında
E) 18 ayında

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 196

251) Poliomielit əleyhinə vaksinasiyada hansı vaksin istifadə edilir?

A) BCG
B) ADT
C) OPV
D) AGDT
E) QPM

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 196

252) İ İ V infeksiyasının yayılmasında iştirak edən amil hansıdır?

A) Nəcis
B) Sidik
C) Oyuncaq
D) Hava
E) Qan, sperma

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 224

253) Su çiçəyi xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Virus
B) İbtidai
C) Bakteriya
D) Vibrion
E) Spiroxeta

Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006, səh 359

254) Məxmərək xəstəliyində infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Xəstə quşlar
B) Xəstə heyvan
C) Xəstə insan
D) Gəmiricilər
E) Vəhşi heyvanlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 152

sns.az ödənişsiz istifadə üçün

255) Məxmərək ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Cari dezinfeksiya
B) Ocaqlı dezinfeksiya
C) Profilaktiki dezinfeksiya
D) Yekun dezinfeksiya
E) Otağın havası dəyişdirilir, nəm təmizləmə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 154

256) B hepatitinə qarşı vaksin nə vaxt vurulur?

A) 18 aylıqda
B) 12 aylıqda
C) Uşağın həyatının ilk 12 saatında
D) Uşağın həyatının 4 - 7 - ci günü
E) 2, 3, 4 aylıqda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 203

257) C virus hepatitində yoluxma mexanizmi necədir?

A) Fekal - oral
B) Aerogen
C) Məişət - kontakt
D) Parenteral, cinsi
E) Qan soran həşəratlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 205

258) Dezinfeksiya hansı məqsədlə aparılır?

A) Buğumayaqlıların məhv edilməsi
B) Gəmiricilərin məhv edilməsi
C) Heyvanların məhv edilməsi
D) Ev və vəhşi quşların məhv edilməsi
E) Xarici mühitdə patogen mikrobların məhv edilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 99

259) Dezinseksiya hansı məqsədlə aparılr?

A) Gəmiricilərin tələf edilməsi
B) Heyvanların məhv edilməsi
C) Yiyəsiz itlərin və pişiklərin tutulması
D) Həşəratların tələf edilməsi
E) Xarici mühitdə patogen mikrobların məhv edilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 105

sms ilə ödənişsiz istifadə üçün

260) Tibb müəssisələrində əllərin dezinfeksiyası üçün neçə % - li xloramin məhlulundan istifadə edilir?

A) 20 % - li
B) 15 % - li
C) 40 % - li
D) 10 % - li
E) 0, 5 % - li

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 104

261) Deratizasiya hansı məqsədlə aparılır?

A) Gəmiriciləri məhv etmək
B) Heyvanların məhv edilməsi
C) Quşların tələf edilməsi
D) Buğumayaqlıların məhv edilməsi
E) Patogen mikrobların məhv edilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 108

262) Dezinfeksiyanın fiziki üsuluna nə aiddir?

A) Çırpma
B) Havanın dəyişdirilməsi
C) Qaynama
D) Filtrasiya
E) Tozsorandan istifadə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 101

263) Dezinfeksiya kameraları hansı müəssisələrdə olmur?

A) İnfeksion xəstəxanada
B) Poliklinikada
C) Şəhər, rayon dezinfeksiya xidmətində
D) Doğum evində
E) İstənilən çoxprofilli xəstəxanada

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 107

264) Hansı xəstəlik ocağında əşyaların dezinfeksiyası kamerada aparılmır?

A) Pedikulyoz
B) Qarın yatalağı
C) Səpkili yatalaq
D) Sh. Zone törədicilərinin əmələ gətirdiyi dizenteriya
E) Difteriya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 107

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

265) Sterilizasiyaya nəzarət üsulu hansıdır ?

A) Ancaq bioloji üsulla
B) Ancaq fiziki üsulla
C) Bioloji, fiziki, kimyəvi, mikrobioloji
D) Ancaq mikrobioloji üsulla
E) Ancaq kimyəvi üsulla

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 104

266) Hansı xəstəlik ocaqlarında dezinseksiya aparılır?

A) Leptospiroz
B) Bruselyoz
C) Qara yara
D) İersinioz
E) Səpkili yatalaq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 208

267) Gəmiricilərlə mübarizədə mexaniki üsulun tədbiqi harada məsləhət görülmür?

A) Müalicə müəssisələrində
B) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində
C) İnfeksion xəstəliklərin təbii ocaqlarında
D) Qida sənayesi müəssisələrində
E) Kənd təsərrüfatı bazalarında

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 108

268) Zəhərli tələ yemlərinin qidalı əsasına nə aid edilmir?

A) Çörək, sıyıq
B) Süd və süd məhsulları
C) Tərəvəz (kök)
D) Təzə balıq və ət qalıqları
E) Buğda, un

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 108

269) Dezinfeksiyada hansı preparatlar istifadə edilir ?

A) İmmunoqlobulin
B) Kimyəvi maddələr
C) Vaksin
D) İnterferon
E) Zərdab

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 101

sınaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

270) Dezinfeksiyanın hansı növləri var?

A) Bioloji
B) Bakterioloji
C) Mexaniki,fiziki
D) Ocaqlı, profilaktik
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 99

271) Vizual yoxlama nədir?

A) Yandırmaq
B) Silmək
C) Çırpmaq
D) Gözlə yoxlamaq
E) Qaynatmaq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 100

272) Sterilizasiya hansı orqanizmlərə qarşı aparılır?

A) Patogen və qeyri-patogen mikroblara qarşı
B) Viruslara qarşı
C) Göbələklərə qarşı
D) Saprofitlərə qarşı
E) Rikketsiyalara qarşı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 104

273) Dezinfeksiya kameralarının neçə növü var?

A) 2
B) 10
C) 6
D) 4
E) 3

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 107

274) Hansı maddələr ratisidə aiddir?

A) Xlorofos, neft
B) Neft, skipidar
C) Xloramin, xlorlu əhənq
D) Piretrum,xlorofos
E) Zookumarın,fosfid sink

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 108

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

275) Mexaniki üsulda nədən istifadə olunur?

A) Tələlərdən
B) Krisitdən
C) Lizoldan
D) Xlorheksedindən
E) Xlorpikrindən

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 108

276) Dezinseksiyanın hansı növləri var?

A) Fiziki
B) Bioloji
C) Mexaniki
D) Profilaktik və qırıcı tədbirlər
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 105

277) Dəri və xəzdən olan geyim əşyalarının zərərləşdirilməsi hansı kamerada aparılır?

A) İsti hava ilə işləyən
B) Buxar
C) Buxar - formalın
D) Elektriklə işləyən
E) Qazla işləyən

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 107

278) İnsektisidlərə nə aiddir?

A) Zookumarin
B) Xlorpikrin
C) Xloramin
D) Formalin
E) Piretrum, ftisid

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 106

279) Sterilizasiyada hansı üsuldan istifadə olunmur?

A) Radiasiya üsulu
B) Mexaniki üsuldan
C) Qazla
D) Buxar
E) Hava ilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 104

sms.az ödənişsiz istifadə üçün

280) Epidemik prosesin birinci zənciri hansıdır?

A) Yayılma yolları
B) Yoluxma mexanizmi
C) Həssas orqanizm
D) İnfeksiya mənbəyi
E) Yayılma amilləri

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 29.

281) Epidemik prosesin ikinci zənciri hansıdır?

A) Həssas orqanizm
B) Yoluxma mexanizmi
C) Rekonvalissentlər
D) Sağlam gəzdiricilər
E) İnfeksiya mənbəyi

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 30.

282) Epidemik prosesin üçüncü zənciri hansıdır?

A) İnfeksiya mənbəyi
B) Yoluxma mexanizmi
C) Yayılma amilləri
D) Yayılma yolları
E) Həssas orqanizm

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 30.

283) İnfeksion xəstəlik ocağının epidemioloji müayinəsinin məqsədi nədir?

A) Əhalinin immunlaşdırılması
B) İnfeksiya mənbəyi,yoluxma yolları və amilləri,yoluxmaya səbəb olan şərait və ocaq sərhədlərinin müəyyən edilməsi
C) Son diaqnozun qoyulması
D) Müalicənin təyini
E) Xəstəliyə səbəb olan törədicinin növünün müəyyən edilməsi

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 56.

284) Epidemik ocaq haqqında nə vaxt danışmaq olar?

A) İnsanların kütləvi sürətdə qripə xəstələnməsi zamanı
B) Bruselyoz xəstəliyinə tutulmuş heyvanlar olduqda
C) Ətdə salmonella olduqda
D) Suda vəba törədiciləri olduqda
E) Ocaqda həşəratlar olduqda

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh.56

Sinaq ödənişsiz istifadə üçün

285) Viruslu hepatit xəstəliyini keçirənlər üzərində dispanser nəzarətini kim aparır?

A) Sahə pediatrı
B) Rayon GEM - nin həkim - epidimioloqu
C) Sahə tibb bacısı
D) Stasionarın həkim - infeksionisti, sonra isə yoluxucu xəstəliklər kabinetinin həkimi
E) Bakterioloq

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 95

286) Soyuq zəncir nədir?

A) Preparatın saxlanması zamanı temperatur rejiminə nəzarət
B) Preparatın yeridilməzdən əvvəl soyudulması
C) Vaksinin hazırlanma yerindən peyvəndlərin aparılması yerinə qədər saxlanması və daşıması zamanı temperatur rejiminə nəzarət sistemidir
D) Preparatın daşınması zamanı temperatur rejiminə nəzərət
E) Preparatın yeridilməzdən əvvəl qızdırılması

Ədəbiyyat:Təcrübədə İmmunlaşdırma – "Soyuq zəncir" modulu, Bakı, 2007, səh. 7.

287) Soyuducunun işi üzərində nəzarət üçün nə etmək lazımdır?

A) Hər dəfə soyuducunu açdıqda termometrin göstəricisinə baxmaq
B) Soyuducunun temperaturunu ancaq səhər yoxlamaq
C) Soyuducu işlək vəziyyətdə olduqda və elektrik enerjisini daimi aldıqda temperatura nəzarət etmək
D) Hər gün səhər və axşam soyuducunun temperaturunu yoxlamaq və temperatur rejiminin qeydiyyat jurnalında onu göstərmək
E) Yalnız gecə saatlarında soyuducunun temperaturunu yoxlamaq

Ədəbiyyat:Təcrübədə İmmunlaşdırma – "Soyuq zəncir" modulu, Bakı, 2007, səh. 9.

288) Vaksini ambardan poliklinikaya daşımaq üçün nə istifadə edilir?

A) Məişət termosları
B) İstənilən qab (yeşık, qutu, kisə və s.)
C) Termoçanta (çanta - soyuducu)
D) Əl çantası
E) Termostat

Ədəbiyyat:Təcrübədə İmmunlaşdırma – "Soyuq zəncir" modulu, Bakı, 2007, səh. 13.

289) Vaksin preparatlarının saxlanıldığı temperatur rejiminin daha təhlükəli pozulması ən çox harada baş verir?

A) Vaksin hazırlanan zaman
B) Tibbi preparatların ərazi ambarlarında saxlanması zamanı
C) Tibbi preparatlar müalicə - profilaktik müəssisələrində saxlandıqda
D) Vaksinin daşınması zamanı, vaksinatorun iş yerində

Sınaq az önəmli istifadə üçün

E) Vaksin hazırlayan institutun ambarında

Ədəbiyyat:Təcrübədə İmmunlaşdırma – “Soyuq zəncir” modulu, Bakı, 2007, səh. 31.

290) Yoluxucu xəstəlikdən şübhələnən həkimin (tibb işçisinin) taktikası necə olmalıdır?

A) “Təcili bildiriş vərəqəsi” göndərməli
B) Vaksinoprofilaktika aparmalı
C) Təmasda olan şəxsləri aşkar etməli
D) Ocağın sərhədlərini təyin etməli
E) Yekun dezinfeksiya aparmalı

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 93

291) Təcili bildiriş vərəqəsi hansı saylı forma üzrə doldurulur?

A) 58
B) 5
C) 64
D) 60
E) 63

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 60

292) Ocaqda müalicə xidməti nəyi həyata keçirir?

A) Cari dezinfeksiyanı təşkii
B) Su mənbələrinin saxlanmasına nəzarət
C) Yekun dezinfeksiya
D) Ocağın sərhədlərini təyini
E) Heyvanların saxlanmasına nəzarət

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 93

293) Planlı peyvəndlərə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Difteriya ocağında xəstə ilə təmasda olan şəxslərin vaksinasiyası
B) Tetanus əleyhinə hərbiçilərin vaksinasiyası
C) Qarın yatalağı xəstəliyinin təhlükəsi zamanı aparılan vaksinasiya
D) Vəba xəstəliyinin yayılması təhlükəsi zamanı qəsəbə əhalisinin vaksinasiyası
E) Gənəli ensefalit xəstəliyinin təbii ocağına gedən tələbələrin vaksinasiyası

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 109

294) Peyvənd anamnezini hansı sənəd əsasında araşdırmaq mümkündür?

A) Statistik talon
B) Dispanser müşahidə kartı

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Yaşayış yeri üzrə yoluxucu xəstələrin qeydiyyat kartı
D) Epidemioloji müayinə kartı
E) Profilaktik peyvəndlərin qeydiyyat kartı

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 118

295) Bezredko üsulu ilə aşağıdakı maddələrdən hansı yeridilir?

A) Bakteriofaqlar
B) İnterferonlar
C) Vaksinlər
D) Heteroloji immunoqlobulinlər və zərdablar
E) Homoloji immunoqlobulinlər

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 115

296) Hansı xəstəlik zamanı profilaktika məqsədi ilə anatoksinlər istifadə edilir?

A) Hepatit B, qızılca
B) Göyöskürək, epidemik parotit
C) Vərəm, məxmərək
D) Qızılca, poliomielit
E) Tetanus, difteriya

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 109

297) Müalicə xidməti nəyi həyata keçirir?

A) Ocaqda xəstə ilə təmasda olan şəxsləri aşkar edir
B) Ocaqda xəstələri aşkar edir
C) Ocağın sərhədlərini təyin edir
D) Yekun dezinfeksiyanı aparır
E) Ocağın epidemioloji müayinəsini aparır

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 93

298) Xəstəlik keçirmiş şəxslərə peyvənd nə vaxt vurulur?

A) 1 aydan sonra
B) Vurulmur
C) 3 aydan sonra
D) 1 həftədən sonra
E) 10 gündən sonra

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 119

299) Beynəlxalq tibbi - sanitariya qaydalarının təsiri hansı xəstəliklərə şamil edilir?

A) Qızılca

sinsk.az abonesiz istifadə üçün

B) Virus hepatitləri
C) Taun, vəba
D) Salmonelyoz
E) Dizenteriya

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 329

300) Uşaqlara AGDT vaksinin yeridilməsi zamanı gözlənilən interval nə qədərdir?

A) Üç dəfə aparılan vaksinasiyada 1 aylıq
B) Üç dəfə aparılan vaksinasiyada 2 - 3 günlük
C) Üç dəfə aparılan vaksinasiyada 1,5 ayqan 6 aya qədər
D) Üç dəfə aparılan vaksinasiyada 2 aylıq
E) Üç dəfə aparılan vaksinasiyada 10 günlük

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 112

301) Hazırda insektisidlərin hansı forması istifadə edilmir?

A) Karandaş
B) Sabun
C) Məhlul
D) Toz
E) Məlhəm

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 106

302) Deratizasiyanın mexaniki üsulunda nədən istifadə olunur?

A) Lizoldan
B) Hamısından
C) Xlorpikrindən
D) Krisitdən
E) Tələlərdən

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 108

303) Toz halında olan kimyəvi maddələr hansı cihazlarda istifadə edilir?

A) Avtomaks
B) Hidropult
C) Hamısından
D) PR – 1
E) Dezinfal

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 100

304) Elektriklə işləyən kameralarda hansı əşyalar zərərsizləşdirilir?

sns.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ayaqqabılar (dəri və rezin)
B) Yataq əşyaları
C) Kitab, dəftər, arxiv materialları
D) Xəzdən olan geyimlər
E) Sintetik materiallardan hazırlanmış geyimlər

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 107

305) Hazırlanmış xlorlu əhəng məhlulunun maksimum saxlama müddəti nə qədərdir?

A) 1 saata qədər
B) 1 həftə
C) 7 - 10 gün
D) Bütün iş günü
E) 2 - 3 gün

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 102

306) Perhidrol nədir?

A) 30 - 33 % - li hidrogen peroksiddir
B) 5 % - li hidrogen peroksiddir
C) Sidik cövhəri ilə hidrogen peroksidin birləşməsidir
D) 10 % - li naşatır spirtidir
E) 20 % - li hidrogen peroksiddir

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 103

307) Metaldan olan şpatelləri hansı məhlulda dezinfeksiya edirlir?

A) Buxar - formalin kamerasında
B) 5 % - li xloramində
C) 10 % - li hidrogen peroksiddə
D) 3 % - li hidrogen peroksiddə
E) Buxar - hava kamerasında

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 103

308) İmalə üçün ucluqlar (şüşə, plastmas) necə dezinfeksiya edilir?

A) 3 % - li hidrogen peroksiddə 45 dəqiqə
B) 70 % - li etil spirtində saxlamaqla
C) Avtoklavda
D) 2 saat qaynatmaqla
E) Təmizləyici vasitələrdə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 103

smsaz.az ödənişsiz istifadə üçün

309) Plastmas alətlərin dezinfeksiyası necə aparılır?

A) 0, 5 % - li xloramində 30 dəqiqə
B) 40 dəqiqə qaynatmaq
C) 20 dəqiqəyə avtoklava yerləşdirmək
D) Axar suda yumaq
E) Dezinfeksiya kamerasina yerləşdirmək

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 102

310) Qab - qacaq (yemək üçün) hansı məhlulda dezinfeksiya edilir?

A) 20 dəqiqə avtoklavda saxlanılır
B) Sirkə turşusunda qaynadılır
C) 5 dəqiqə xlorlu əhəngin 10 % - li məhlulunda saxlanılır
D) 30 dəqiqə 0, 5 % - li xloramin məhlulunda saxlanılır
E) Sirkə turşusu ilə silinir

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 102

311) Xəstələrin ifrazatlarının dezinfeksiyası necə aparılır?

A) Hidrogen peroksid tökməklə
B) Dezinfeksiya edilmir
C) Kamerada dezinfeksiya etməklə
D) Xlorlu əhəng tökməklə
E) Dezinfeksiya məhlulunda saxlamaqla

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 101

312) Vərəm xəstələrinin bəlğəminin zərərsizləşdirilməsi üçün qaynamanın müddəti nə qədərdir?

A) 5 % - li lizolda 1 saat
B) 10 % - li xlorlu əhəngdə 2 saat
C) 2 % - li natrium karbonatda 15 dəqiqə
D) 30 % - li xlorheksidində 60 dəqiqə
E) 5 % - li xloramində 30 dəqiqə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 101

313) Epidemioloq köməkçisinin əsas vəzifəsi nədir?

A) Yekun dezinfeksiyanı aparır
B) Dezinfeksiyanı təşkil edir və aparır
C) Cari dezinfeksiyanı vaxtında təşkil edir
D) Cari dezinfeksiyaya nəzarət edir
E) İnfeksion ocağının sərhəddlərini təyin edir

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Bakı, 2011, səh. 99

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

314) Quru xlorlu əhəngin saxlanmasına dair olan tələblər hansıdır?

A) Açıq qabda, isti, işıqlı yerdə saxlanmalı
B) Bağlı qabda, quru, sərin, qaranlıq yerdə saxlanmalı
C) İşıq düşməyən sərin,rütubətli yerdə saxlanılmalı
D) Bağlı qabda, sərin, işıqlı yerdə saxlanmalı
E) Aşıq qabda, nəm, qaranlıq yerdə saxlanmalı

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh. 23

315) İdman və üzgüçülük hovuzlarında hansı sistematik dezinfeksiyanın növü aparılır?

A) Profilaktik
B) Gündəlik
C) Ocaqlı
D) Yekun
E) Cari

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh. 49

316) Ev ocaqlarında yekun dezinfeksiyanı kim aparır?

A) Müalicə - profilaktiki müəssisənin tibb bacısı
B) Epidemioloq köməkçisi
C) Dezinfeksion briqada
D) Ailə üzvləri
E) Xəstə özü

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 54

317) Taun əleyhinə kostyum insanları hansı həşəratlardan qoruyur?

A) Ağcaqanaddan
B) Milçəkdən
C) Hünüdən
D) Birədən
E) Tarakandan

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 135

318) Buxar sterilizatorunda sterilizasiyanın effektliyi nədən asılıdır?

A) Məhlulun konsentrasiyasından
B) Xarici mühitin rütubətindən
C) Aktiv xlorun faizindən

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Xarici mühitin temperaturundan
E) Sterilizatorun iş rejiminin düzgünlüyündən

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh. 78

319) Şpris və iynələrin sterilizasiyası hansı xəstəliyin yayılmasının qarşısını əhəmiyyətli dərəcədə alır?

A) B virus hepatiti
B) Difteriya
C) Vərəm
D) Dizenteriya
E) A virus hepatiti

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 74

320) Birdəfəlik olmayan şprislərin təmizləmə mərhələləri hansıdır?

A) Dezinfeksiya, sterilizasiya
B) Sterilizasiyaönü təmizləmə, dezinfeksiya
C) Sterilizasiyaönü təmizləmə, dezinfeksiya, sterilizasiy
D) Dezinfeksiya, sterilizasiyaönü təmizləmə, sterilizasiya
E) Sterilizasiyaönü təmizləmə, sterilizasiya

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 74

321) Steril olmayan şprislə aparılan inyeksiyadan sonra hansı yerli ağırlaşma baş verə bilər?

A) Vəbaya yoluxmaq
B) Dizenteriyaya yoluxmaq
C) Hava emboliyası
D) Difteriyaya yoluxmaq
E) İnfiltrat

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh73

322) Sterilizasiyaönü təmizləməni aparmaq üçün alətlər hansı məhlulda isladılır?

A) Yuyucu vasitədə
B) Spirtdə
C) 6 % - li hidrogen peroksiddə
D) Aktivləşdirilmiş xloramində
E) Qarışqa turşusunda

onlayn, odənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 76

323) Buxar sterilizatorunda sterilizasiya nə ilə həyata keçirilir?

A) Buxarla
B) İsti hava və buxarla
C) İsti hava ilə
D) Formalinlə
E) Buxar və formalinlə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 78

324) Avtoklavda sterilizasiya nə ilə həyata keçirilir?

A) İonlaşdırılmış şüalanma ilə
B) Buxarla
C) Qazla
D) Qızmış hava ilə
E) İsti hava ilə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 78

325) Hermetik polietilen paketlərində yerləşdirilmiş sterilizasiya ediləcək alətlər hansı üsul ilə sterilizasiya edilir?

A) Kimyəvi məhlullarla
B) Buxar ilə
C) İonlaşdırılmış şüalanma ilə
D) Buxar - hava ilə
E) İsti hava ilə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 82

326) Dezinfeksiya stansiyasının kamera şöbəsində nə həyata keçirilir?

A) İnfeksion xəstələrin ifrazatlarının dezinfeksiyası
B) Pedikulyozlu şəxslərin sanitar təmizliyi
C) İnfeksion ocaqdan gətirilən əşyaların dezinfeksiyası
D) Tibbi alətlərin sterilizasiyası
E) İnfeksion xəstələrin qeydiyyat və hesabatı

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 9

snskaz ödənişsiz istifadə üçün

327) Dezinfeksiya kameralarında neçə nəzarət - ölçü cihazı var?

A) 20 termometr
B) 30 termometr
C) 15 termometr
D) 5 termometr
E) 10 termometr

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 172

328) Göbələk xəstəlikləri zamanı ayaqqabı harada dezinfeksiya edilir?

A) Buxar - formalin kamerası
B) Avtomaks
C) Qamma - qurğu
D) Buxar kamerası
E) Avtoklav

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 161

329) Hansı kamerada ancaq dezinseksiya aparılır?

A) Kombinə edilmiş
B) İsti hava
C) Buxar
D) Buxar - formalin
E) Formalin

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 171

330) Sanitar təmizliyi neçə hissəyə bölünür?

A) Hissəvi
B) Periodik və daimi
C) Natamam
D) Sistematik
E) Tam və hissəvi

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 120

331) Hansı ocaqlardan olan əşyalar isti hava ilə işləyən kameralarda zərərsizləşdirilir?

A) Qızılca
B) Qarın yatalağı
C) Vəba

isik.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Vərəm
E) Pedikulyoz

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 171

332) Hansı xəstəliklərin profilaktikasında ilk növbədə sanitar təmizliyi aparılır?

A) Qripdə
B) Göyöskürəkdə
C) Cüzamda
D) Vəbada
E) Parazitar tiflərdə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 120

333) Həşəratların məhv edilməsi necə adlanır?

A) Dezinseksiya
B) Sterilizasiya
C) Dezinfeksiya
D) Dezodorasiya
E) Deratizasiya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev,E.M.Quliyeva,F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 94

334) Həşəratları qoxudan vasitə necə adlanır?

A) Akarisidlər
B) Virulisidlər
C) Sporosidlər
D) Repelentlər
E) İnsektisidlər

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 102

335) Fumiqantlar harada tədbiq edilir?

A) Sanitar təmizliyində
B) Sterilizasiyada
C) Sterilizasiyaönü təmizləmədə
D) Dezinseksiyada
E) Deratizasiyada

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 107

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

336) Bağırsağa təsir göstərən insektisid hansıdır?

A) “Nittifor”
B) Xlorofos
C) Bor turşusu
D) “Perfolon”
E) Karbofos

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 107

337) Hansı həşərata qarşı mübarizədə bağırsaq təsirli insektisiddən istifadə edilir?

A) Taxtabiti
B) Birə
C) Ağcaqanad
D) Tarakan
E) Gənə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 107

338) Pedikulyozu olan şəxslərin sanitar təmizliyi dezinfeksiya stansiyasının hansı şöbəsində aparılır?

A) Parazitoloji
B) Epidemioloji
C) Sanitar buraxıcısı
D) Profilaktik dezinfeksiya
E) Kamera

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev,E.M.Quliyeva,F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 124

339) Paltar biti ocağında yekun dezinseksiyanı yerinə yetirdikdə nə zərərsizləşdiilir?

A) Qida qalığı
B) İfrazatı
C) Qab - qacağı
D) Qanı
E) Yataq əşyaları

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 124

340) Ocaqlı deratizasiya hansı xəstəlikdə aparılır?

A) Pedikulyoz
B) Səpkili yatalaq
C) Viruslu hepatit

smskaz ödənişsiz istifadə üçün

D) Dizenteriya
E) Taun

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 135

341) Deratizasiyada tədbiq edilən kəskin təsirli zəhər hansıdır?

A) Zookumarin
B) Fosfid sink
C) Xlorpikrin
D) Natrium fosfid
E) Ratindan

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 146

342) Deratizasiyada tədbiq edilən xroniki təsirli zəhər hansıdır?

A) Ratindan
B) Zookumarin
C) Xlorpikrin
D) Ftorasetamid
E) Fosfid sink

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 146

343) Gəmiricilərin orqanizmində kumulyasiya edən zəhər hansıdır?

A) Zookumarin
B) Fosfid sink
C) Natrium fosfid
D) Xlorpikrin
E) Karbon 4 - oksid

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 144

344) Laboratoriyada gəmiriciləri zəhərləmək üçün hazırlanmış tələ yemlərinin miqdarı nə qədər olur?

A) Həftəlik
B) 3 - günlük
C) Kvartal
D) Gündəlik
E) 1 aylıq

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 137

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

345) Gəmiricilər üçün zəhərli taxıl tələ yeminin tərkib hissəsinə taxıl və zəhərdən başqa nə daxildir?

A) Su
B) Gənəgərçək yağı
C) Şəkər tozu
D) Bitki yağı
E) Süd

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 153

346) Xlorlu əhəngin əsas məhlulunun tərkibində aktiv xlorun % - i nə qədərdir?

A) 65 %
B) 99, 9 %
C) 50 %
D) 35 %
E) 10 %

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 24

347) Dırnaq üçün qayçıların, ülgüc və s. alətlərin zərərsizləşdirilməsi necə aparılır?

A) “3 qatlı məhlulda” 45 dəqiqə
B) Dezokson ilə
C) 2 saat qaynatmaq
D) 1 saat qaynatmaq
E) 70 % - li etil spirtində yerləşdirmək

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 39

348) Qarın yatalağı və salmonelyoz xəstəliyində 1 litr sidiyi zərərsizləşdirmək üçün aşağıdakı maddələrdən hansı götürülür?

A) 25 q benzil - benzoat
B) 50 q soda
C) 100 q duru sabun
D) 15 q dibromantin
E) 10 q xlorlu əhəng

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 10

349) Dezinfeksiyanın nəticəsini nə yaxşılaşdırır?

A) Havanın temperaturunun yüksəldilməsi
B) Havanın və məhlulun temperaturunun aşağı salınması

Onsuz ödənişsiz istifadə üçün

C) Dezinfeksiyaedici məhlulun temperaturunun aşağı salınması
D) Dezinfeksiyaedici məhlulun temperaturunun yüksəldilməsi
E) Havanın və məhlulun temperaturunun yüksəldilməsi

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 58

350) Müalicə - profilaktik müəssisələrdə cari dezinfeksiyanı kim aparır?

A) Kiçik tibb işçiləri
B) Həkim - gigiyenist
C) Həkim - epidemioloq
D) Xəstələr
E) Baş həkimin müavini

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 50

351) Pasterizasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) 30 dəqiqə müddətində qida məhsullarının 70 - 80 ° C qədər qızdırılması
B) Patogen törədicilərin dondurulması
C) Laboratoriya ilgəklərinin yandırılması
D) Qida məhsullarının uzun müddət qurudulması
E) Sterilizasiyaönü təmizləmə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 14

352) Dezinfeksiyada istifadə olunan kimyəvi maddə hansıdır?

A) Xloramin
B) Karbofos
C) “Nittifor”
D) Zookumarin
E) Ratindan

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 16

353) Xlorlu əhəngin əsas məhlulunu hansı qabda saxlayırlar?

A) Büllur
B) Şəffaf
C) Rəngli
D) Tünd
E) Adi şüşə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 23

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

354) Xloraminin aktivləşdirilmiş məhlulu necə hazırlanır?

A) 3 % - li hidrogen peroksid əlavə edilir
B) Məhlul qızdırılır
C) 24 saat müddətində dəmlənir
D) 10 % - li naşatır spirti əlavə edilir
E) 5 saat soyuducuda saxlanır

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 27

355) Yekun və cari dezinfeksiyaya nəzarətin növü hansıdır?

A) Fiziki - kimyəvi
B) Termiki, texniki
C) Toksikoloji
D) Vizual, kimyəvi, bakterioloji
E) Mikroskopik, bioloji

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 58

356) Cari dezinfeksiyanın keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün yaxma üsulu ilə nə aşkar edilir?

A) Vibrion
B) Stafilokok
C) Bağırsaq çöpləri
D) Protey
E) Streptokok

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 59

357) Dizenteriya ocağında cari dezinfeksiyanın keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün yaxma üsulu ilə nə aşkar edilir?

A) Hemofil çöplər
B) Bağırsaq çöpləri
C) Protey çöpləri
D) Stafilokoklar
E) Streptokoklar

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 59

358) Ocaqda cari və yekun dezinfeksiyanın yerinə yetirilməsinə bakterioloji nəzarət etdikdə laborator müayinə üçün nə götürülür?

A) İşlək dezinfeksiyaedici məhlul

məsləhətçi ödənişsiz istifadə üçün

B) Quru dezinfeksiyaedici maddə
C) Xəstələrin analizləri
D) Xəstələrin paltarları
E) Qida məhsulları

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh58

359) Yekun dezinfeksiyanın nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün əsas keyfiyyət göstəriciləri hansıdır?

A) Milçəklərlə mübarizə
B) Gəmiricilərin sayının azaldılması
C) Həşəratların sayının azaldılması
D) Təmizləmənin tam və vaxtında aparılması, kameralı dezinfeksiyanın aparılması, vizual və laborator nəzarətin nəticələri
E) Sahənin həşəratlardan təmizlənməsi

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 55

360) Cari dezinfeksiyanın nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün əsas keyfiyyət göstəriciləri hansıdır?

A) Vaxtında ocaqda, müəssisələrdə infeksion xəstələrin və gəzdiricilərin ifrazatlarının zərərsizləşdirilməsinin təşkili,vizual və laborator nəzarət
B) Gəmiricilərin sayının azaldılması
C) Sahənin həşəratlardan təmizlənməsi
D) Gəmiricilərin sayının artırılması
E) Milçəklərlə mübarizə

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 50

361) Xlorlu əhəng nə şəkildə olur?

A) Suspenziya
B) Toz
C) Qaz
D) Məhlul
E) Məlhəm

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 23

362) Dezinfeksiyaedici vasitələrin əsas keyfiyyəti nədir?

A) Kanserogendir
B) Saxlanma zamanı davamsız olur
C) Kiçik konsentrasiyalarda təsir edir

sınaq üçün istifadə üçün

D) Həll olmur
E) Böyük konsentrasiyalarda təsir edir

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 17

363) Tindalizasiya nədir?

A) Təkrar, hissəvi pasterizasiya
B) Sterilizasiyaönü təmizləmə
C) Yandırma
D) Sterilizasiya
E) Pasterizasiya

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 14

364) Kalsium - hipoxloritin iki - üç əsaslı duzu [KHİÜD] - nun tərkibində neçə % aktiv xlor var?

A) 70 %
B) 50 - 55 %
C) 20 % - ə qədər
D) 10 %
E) 45 % - ə qədər

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 26

365) Dezamin komponentlərindən biri hansıdır?

A) Hidrogen peroksid
B) Formalin
C) Süd turşusu
D) Turşəng turşusu
E) Sirkə turşusu

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 29

366) Dezinfeksiya kamerasında hansı dezinfeksiyaedici məhlul istifadə edilir?

A) Lizol
B) Xloramin
C) Xlorlu əhəng
D) Formalin
E) Fenol

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 161

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

367) Dezinfal harada istifadə edirlir?

A) Kamerada dezinseksiya aparmaq üçün
B) Kamerada dezinfeksiya aparmaq üçün
C) Dezinfeksiyaedici məhlulları çiləmək üçün
D) Sterilizasiya aparmaq üçün
E) Toz halında olan dərmanları səpmək üçün

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 159

368) Avtomaks nədir?

A) Dezinfeksiyaedici vasitədir
B) Dezinfeksiya məhlullarını çiləyən aparatdır
C) Aerozol balonudur
D) Kontakt təsirli insektisiddir
E) Toz halında olan maddələri səpələyən əl aparatıdır

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 156

369) Kameralı dezinfeksiya hansı aparatla aparılır?

A) Buxar - formalin kamerası
B) Avtoklav
C) Dezenfal
D) Tozsoran
E) Avtomaks

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 161

370) Hal - hazırda istifadə olunmayan dezinfeksiyaedici vasitə hansıdır?

A) Süleymani
B) Formalin
C) Fenol
D) Xlorlu əhəng
E) Lizol

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 48

371) Vərəm xəstəsi öldükdən sonra ocaqda hansı dezinfeksiya aparılır?

A) Profilaktiki
B) Yekun
C) Cari
D) Dezinfeksiya aparılmır

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Əvvəlcə cari, sonra profilaktiki

Ədəbiyyat:İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, X.H.Cəfərova, Ə.S.Hüseynova, S.N.Xanbutayeva. Dezinfeksiya işi. Bakı, 2008, səh 54

Bölmə 2. Qidalanma gigiyenası

372) Orqanizmin böyüməsi və inkişafı üçün lazım olan madələrin sintez prosesi necə adlanır?

A) Assimilyasiya
B) Dissimilyasiya
C) Katabolizm
D) Əsas mübadilə
E) Metabolizm

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.20

373) Hansı enerji itkiləri iradi enerji itkisinə aiddir?

A) Qidanın həzminə sərf olunan
B) Əsas mübadiləyə sərf olunan
C) Ürək - damar sisteminin işinə sərf olunan
D) Böyrəklərin işinə sərf olunan
E) Zehni və fiziki işə sərf olunan

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.22

374) Yüngül fiziki əməklə məşğul olanlar əməyin intensivliyinə görə hansı qrupa aiddirlər?

A) III
B) IV
C) I
D) II
E) V

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.26

375) Əqli işlə məşğul olanlar əməyin intensivliyinə görə hansı qrupa aiddirlər?

A) V
B) IV
C) III
D) I
E) II

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.26

376) Zülallar necə qrupa bölünür?

A) Lipoproteidlər və proteinlər
B) Protein və albumin
C) Nukleoproteidlər və proteinlər
D) Sadə və mürəkkəb
E) Fosfoproteidlər və sadə

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.29

377) Zülal mübadiləsində hansı hormon iştirak edir?

A) Adrenalin
B) Qlükoqon
C) İnsulin
D) Progestron
E) Tiroksin

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.21

378) 500 kq. ətdə trixinella tapıldıqda bu əti necə realizə etmək olar?

A) Kolbasa istehsalına göndərmək lazımdır
B) Duzlamaq lazımdır
C) Ləğv etmək lazımdır
D) Konserv istehsalına göndərmək lazımdır
E) Şərti yararlı ət kimi realizə etmək lazımdır

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.169

379) Zülalların əsas tərkib hissəlsini nə təşkil edir?

A) Hidroksil qrupu
B) Aminturşular
C) Kationlar
D) Aminlər
E) Anionlar

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.30

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

380) Qanın laxtaıanmasında hansı vitamin iştirak edir?

A) D vitamini
B) A vitamini
C) E vitamini
D) K vitamini
E) B1 vitamini

Ədəbiyyat: А.ИГоршков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.49

381) Qida rasionunda uzun müddət askorbin turşusu çatışmazlığı hansı xəstəliyin yaranmasına səbəb olur?

A) Singa
B) Beri - beri
C) Hemeralopiya
D) Pellaqra
E) Ariboflavinoz

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.51

382) Hansı məhsulun tərkibində zülal yoxdur?

A) Ət
B) Süd
C) Kələm
D) Yumurta
E) Balıq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.30

383) Tiroksin hormonunun əmələ gəlməsi üçün hansı biomikroelementin olması vacibdir?

A) Dəmir
B) Manqan
C) Nikel
D) Yod
E) Flüor

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.45

384) Əvəz olunan aminturşulara hansı aid deyil?

A) Triptofan
B) Prolin

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Alanin
D) Tirozin
E) Asparqin turşusu

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.30

385) Əvəz olunmayan aminturşulara hansı aid deyil?

A) Serin
B) Valin
C) Histidin
D) Triptofan
E) Fenilalanin

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.30

386) İşin ağırlığından asılı olaraq gün ərzində nə qədər zülal qəbulu tövsiyyə olunur?

A) 60 - 70 qr
B) 110 - 130 qr
C) 70 - 80 qr
D) 50 - 60 qr
E) 80 - 90 qr

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.36

387) Yağların mübadiləsində hansı şəkərin istifadəsi daha əlverişlidir?

A) Qalaktoza
B) Fruktoza
C) Laktoza
D) Qlükoza
E) Saxaroza

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.35

388) Hansı karbohidratlar sadə karbohidratlara aiddir?

A) Qlükoza, nişasta, sellüloza
B) Fruktoza, nişasta, sellüloza
C) Qlükoza, fruktoza, laktoza
D) Qlükoza, sellüloza
E) Qlükoza, fruoktoza, qalaktoza

ensk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.35

389) Hansı karbohidratlar polisaxaridlərə aiddir?

A) Pektin maddələr, nişasta, qalaktoza
B) Pektin maddələr, nişasta, laktoza
C) Fruktoza, nişasta, qlikogen
D) Nişasta, sellüloz, qlikogen
E) Qlükoza, nişasta, sellüloz

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.35

390) Karbohidrat mübadiləsində hansı hormonlar iştirak edir?

A) Progestron və Prolaktin
B) İnsulin və adrenalin
C) Tiroksin və adrenalin
D) İnsulin və tiroksin
E) Tiroksin

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова.Гигиена питания . «Медицина» Москва. 1987 səh.21

391) Qanın tərkibində daim hansı karbohidrat mövcud olur?

A) Laktoza
B) Fruktoza
C) Qlükoza
D) Saxaroza
E) Qalaktoza

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.35

392) Yağların tərkibinə hansı vitaminlər daxildir?

A) A, B1, PP
B) E, B1, B2
C) D, B1, B2
D) A, D, E
E) A, B1, B2

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.34

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

393) Fiziki yüklənmə az olduqda karbohidratların artıq miqdarda orqanizmə daxil olması nəyə səbəb ola bilər?

A) Yağların zülallara çevrilməsinə
B) Zülalların yağlara çevrilməsinə
C) Nişastanın parçalanmasına
D) Karbohidratların yağlara çevrilməsinə
E) Karbohidratların zülallara çevrilməsinə

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.35

394) Ana südünün tərkibində hansı karbohidrat var?

A) Qlükoza
B) Qalaktoza
C) Nişasta
D) Laktoza
E) Fruktoza

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.35

395) Rasionda Ca, P və Mg optimal nisbəti necə olmalıdır?

A) 1, 5 : 1 : 1
B) 1 : 1, 5 : 0, 7
C) 0, 7 : 1: 1, 5
D) 1: 0, 7 : 1, 5
E) 1 : 2 : 1, 7

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987 səh.40

396) Orqanizmdə ən çox yayılmış mineral maddə hansıdır?

A) Ca
B) Na
C) K
D) P
E) Mg

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.40

397) Hansı biomikroelement qanyaranmada iştirak etmir?

A) Kobalt
B) Nikel
C) Dəmir

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Flüor
E) Mis

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.45

398) Qanyaranmada hansı biomikroelement iştirak edir?

A) Natrium
B) Fosfor
C) Xlor
D) Kalium
E) Dəmir

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания. «Медицина» Москва 1987 səh.43

399) Hansı mineral elementlər anionlara aiddir?

A) S, Ca, Mg
B) K, Mg, P
C) Fe, Cl, K
D) Ca, K, Mg
E) P, S, Cl

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания. «Медицина» Москва 1987 səh.39

400) Orqanizmdə mis aşağıda göstərilən funksiyalardan hansını yerinə yetirmir?

A) Daxili sekresiya vəzilərinə təsir
B) Öd ifrazının artması
C) İnsulinlə adrenalin münasibətlərinə təsir
D) Qan yaranmada iştirak etmə
E) Dəmirin sümük iliyinə daşınması

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.41

401) Hansı qida məhsulları Ca mənbəyidir?

A) Kolbasa
B) Un və un məmulatları
C) Ət
D) Balıq
E) Süd və süd məhsulları

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания. «Медицина» Москва 1987 səh.40

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

402) Hansı məhsullar Mg mənbəyidır?

A) Yarma, tərəvəz, göbələk
B) Yarma, meyvə, göbələk
C) Meyvə, tərəvəz, noxud
D) Noxud, yarma, lobya
E) Lobya, ət, balıq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.41

403) Hansı xəstəlik zamanı Mg ilə zəngin pəhriz tövsiyyə edilir?

A) Uroloji xəstəliklər
B) Hipertoniya
C) Anemiya
D) Revmatoid artrit
E) Kolit

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.40 - 41

404) Qida rasionunda vitamin B1 çatışmazlığı zamanı hansı xəstəlik baş verir?

A) Sinqa
B) Hemeralopiya
C) Raxit
D) Pellaqra
E) Beri - beri

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.52

405) Orqanizmdə hansı vitaminin çatışmazlığı raxit xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) D vitamini
B) E vitamini
C) K vitamini
D) B1 vitamini
E) A vitamini

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.48

406) Askorbin turşusuna olan sutkalıq tələbat nə qədərdir?

A) 80 - 120 mq
B) 125 - 135 mq
C) 120 - 130 mq

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 60 - 100 mq
E) 80 - 125 mq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.51

407) Orqanizmdə A vitamininin çatışmazlığı zamanı hansı dəyişikliklər yaranır?

A) Dərinin epitel təbəqəsinin və selikli qişaların quruluğu, ”toyuq korluğu”
B) Ətrafların periferik sinirlərinin zədələnməsi
C) Mədə sekresiyasının pozulması, tərləmə
D) Ca və P mübadiləsinin pozulması, əsəbilik
E) Əzələ distrofiyası, tərləmə

Ədəbiyyat: А.И,Горшков, О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.47

408) Qidalanma rejimi nədir?

A) Qida qəbulunun vaxtı,onların arasındakı fasilələr
B) Qida qəbulunun bölünməsi, onların arasında olan fasilələr, qida qəbulu vaxtı və kaloriliyinə görə bölünməsi
C) Qida qəbulu vaxtı və kaloriliyinə görə bölünməsi
D) Qida qəbulunun bölünməsi və qida qəbulu vaxtı
E) Qidanın kaloriliyinə görə bölünməsi

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.69

409) İlboyu qidalanmanın xarakteristikası və işlənməsi üçün neçə menyu cədvəli götürülür?

A) 72
B) 30
C) 64
D) 50
E) 45

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.69

410) 8 № pəhriz stolu hansı xəstəlik zamanı məsləhət görülür?

A) Böyrək xəstəlikləri
B) Piylənmə
C) Şəkərli diabet
D) Həzm sistemi xəstəlikləri
E) Ürək - damar xəstəlikləri

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.96

411) 10 №li pəhriz stolu hansı xəstəlik zamanı məsləhət görülür?

A) Piylənmə
B) Həzm sistemi xəstəlikləri
C) Şəkərli diabet
D) Ürək - damar xəstəlikləri
E) Böyrək xəstəllikləri

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.96

412) Səmərəli qida rasionunda zülalların, yağların və karbohidratların energetik dəyərinin % nisbəti necə olmalıdır?

A) 11 - 14 %; 33 %, 53 - 56 %
B) 20 - 22 %; 40 %; 35 - 40 %
C) 53 - 56 %; 31 - 33 %; 11 - 14 %
D) 17 - 18 %; 37 %, 45 %
E) 40 %; 25 - 30 %; 30 %

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.63

413) Məhsulların xassələrini yaxşılaşdıran mikroorqanizmlərə hansı aid deyil?

A) Asidofil çöplər
B) Südturşulu çöplər
C) Südturşulu diplokoklar
D) Streptokokkus therpophilus
E) Südturşulu streptokoklar

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.104 - 105

414) Yeyinti məhsullarını xarab edən mikroorqanizmlər nəyə səbəb ola bilməz?

A) Kifin əmələ gəlməsi (kifatma)
B) Çürümə
C) Sirkə turşulu qıcqırma
D) Yağ turşulu qıcqırma
E) Spirtli qıcqırma

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.105

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

415) Təbii qurudulmanın müddəti nə qədərdir?

A) 10 saat
B) 3 saat
C) 7 saat
D) 1 gün
E) 3 - 7 - 10 gün

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.113

416) Vakum qurudulma zamanı məhsulun nəmliyi nə qədər olmalıdır?

A) 12 - 15 %
B) 10 - 12 %
C) 15 - 20 %
D) 8 - 12 %
E) 7 - 10 %

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.115

417) Süni konservləşdirmədə qurudulma hansı üsulla aparılır?

A) Vakuum qurudulma
B) Şırnaq, səpələnmiş, plyonkalı
C) Şırnaq, vakum
D) Plyonkalı, vakuum
E) Sublimasion qurudulma

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.114

418) Yeyinti məhsullarının hisə verilməsində məhsula təsir edən amillər hansılardır?

A) Yüksək temperatur və his tüstüsü
B) Yüksək temperatur, duz, qurudulma, his tüstüsü
C) Duz, his tüstüsü
D) His tüstüsü
E) Qurudulma və his tüstüsü

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.121

419) Ət cəmdəklərini daşıdıqda kif göbələklərinin qarşısını almaq məqsədilə hansı preparatlar istifadə edilir?

A) Nizin
B) Biomisin və nistatin
C) Nistatin

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

D) Askorbin turşusu və nistatin
E) Benzoy turşusu və nistatin

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.120

420) Yeyinti məhsullarının orqanoleptik xassələrinə hansı aid deyil?

A) Turşuluğu
B) İyi, rəngi
C) Xarici görünüşü
D) Konsistensiyası
E) Dadı

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.127

421) Aşağıdakılardan hansı yeyinti məhsullarının fiziki - kimyəvi müayinəsinə aid deyil?

A) Turşuluğun təyini
B) Duzun, şəkərin təyini
C) Yağın təyini
D) Konsistensiyanın təyini
E) Zülal və karbohidratların təyini

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.132

422) Buğda unundan bişirilmiş çörəyin keyfiyyəti unun tərkibində olan hansı maddələrin miqdar və keyfiyyətindən asılıdır ?

A) Karbohidratların
B) Zülal və karbohidratların
C) Zülalların
D) Yağların
E) Zülal və yağların

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.146

423) Çörəyin məsaməliliyi hansı cihazla təyin edilir?

A) Butirometrlə
B) Ovoskopla
C) Juravlyov aləti ilə
D) Mironenko aləti ilə
E) Laktodensimetrlə

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: N.Bağırov “Qidalanma gigiyenasının praktiki məşğələlərinə rəhbərlik”. “Maarif” Bakı 1977 səh.161

424) Taxılın taxıl biti ilə I dərəcəli çirklənməsi nə deməkdir?

A) 1 kq 12 nümunəyə qədər olması
B) 1 kq taxıl bitlərinin küllü miqdarda olması
C) 1 kq 10nümunəyə qədər olması
D) 1 kq 10nümunədən çox olması
E) 1 kq 5 nümunəyə qədər olması

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.142

425) Manna yarmasını hansı dəndən istehsal edirlər?

A) Darı
B) Düyü
C) Buğda
D) Arpa
E) Qarabaşaq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.137

426) Yaxşı keyfiyyətli buğda ununda kleykevinanın miqdarı nə qədərdir?

A) 40 - 45 %
B) 35 - 40 %
C) 20 - 30 %
D) 40 - 50 %
E) 30 - 35 %

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.145

427) Xəmirin yumşalması necə aparılır?

A) Çay sodası və sirkə ilə
B) Bakteriyalar, maya və/və ya kimyəvi yumşaldıcı preparatlarla
C) Çay sodası ilə
D) Maya və çay sodası
E) Sirkə ilə

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.151

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

428) Unun dadı necə olmalıdır?

A) Azca turştəhər
B) Şirin
C) Turşumuş
D) Azca şirintəhər
E) Acıtəhər

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.144

429) Hansı xəstəlik heyvanlardan insanlara süd vasitəsilə keçə bilər?

A) Brusellyoz, vərəm, qarayara, ku–qızdırması
B) Brusellyoz, difillobottioz
C) Brusellyoz, opistorxoz
D) Brusellyoz, botulizm
E) Vərəm, brusellyoz, botulizm

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.209

430) Nəyə görə yaşlı adamların qidalanmasında qarabaşaq istifadə etmək tövsiyyə olunur?

A) Tərkibində sellüloza çoxdur
B) Zülalda lizin azdır
C) Tərkibində zülal çoxdur
D) Tərkibində nişasta çoxdur
E) Tərkibində zülal azdır

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.138

431) Dənin üyüdülməsindən sonra onun yetişməsi üçün ən az nə qədər vaxt tələb olunur?

A) 10 sutka
B) 1, 5 ay
C) 2 ay
D) 2 - 3 sutka
E) 7 sutka

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.144

432) Əzələ toxumasının tərkibində hansı zülal yoxdur?

A) Globulin
B) Aktin

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Kollagen
D) Miozin
E) Miogen

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.164

433) Eventrasiya nə deməkdir?

A) Cəmdəyin qansızlaşdırılması
B) Heyvanların dərisinin soyulması
C) Heyvanların daxili orqanlarının çıxarılması
D) Ətin yetişməsi
E) Ətin soyudulması

Ədəbiyyat: А.И,Горшков, О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.166

434) Hansı xəstəliklər heyvanlardan insana ət vasitəsilə keçə bilər?

A) Brusellyoz, qarayara, dabaq, vərəm
B) Brusellyoz, opistorxoz
C) Brusellyoz, ku - qızdırması, vərəm
D) Brusellyoz, dabaq
E) Brusellyoz, difillobotrioz

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.170 - 171

435) Dabaqla xəstə olan heyvanların ətini necə realizə etmək olar ?

A) Təcili ləğv etmək
B) Yarımfabrikatlar hazırlamaq
C) Təcili cəmdəkləri zərərsizləşdirmək
D) Təhlükəsiz olduğu üçün dərhal istifadəyə vermək
E) Bişmiş kolbasa və konservlər hazırlamaq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.172

436) Trixinellalı ətlə qidalandıqdan sonra neçə gün ərzində trixinellalar insanın bağırsağında yetkin formaya çevrilir?

A) 15 - 18 gün sonra
B) 5 - 7 gün sonra
C) 10 - 12 gün sonra
D) 8 - 10 gün sonra
E) 2 - 3 gün sonra

sinaq üçün istifadəsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.169

437) Heyvanın daxili orqanlarını nə vaxt çıxartmaq lazımdır?

A) Ət yetişdikdən sonra 1 saatdan gec olmayaraq
B) Ət soyuduqdan sonra 30 - 40 dəqiqədən gec olmayaraq
C) Qansızlaşdırdıqdan sonra 30 - 40 dəqiqədən gec olmayaraq
D) Ət soyuduqdan sonra 1saat ərzində
E) Ət yetişdikdən sonra 2 saatdan gec olmayaraq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.175

438) Heyvanın qanı hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Yalnız tibbi və texniki
B) Yalnız tibbi
C) Yalnız qidalanma
D) Yalnız texniki
E) Qidalanma, tibbi, texniki

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.175

439) Hansı heyvanın əti trixinellyozun mənbəyi ola bilər?

A) Dovşan
B) Donuz
C) Quş
D) Qoyun
E) İnək

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.169

440) Bişmiş kolbasalarda suyun miqdarı nə qədərdir?

A) 53 - 71 %
B) 40 % qədər
C) 25 % qədər
D) 25 - 49 %
E) 30 % qədər

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.179

sns.k.az ödənişsiz istifadə üçün

441) Kolbasalar xarab olduqda nə baş verə bilməz?

A) Qaxsıma
B) Kif atma
C) Turş qıcqırma
D) Çürümə
E) Qaralma

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.184

442) 40 sm² ətin sahəsində 2 ədəd finna tapılarsa nə etmək lazımdır?

A) Heyvanların yemi kimi istifadə etmək
B) Ticarət şəbəkəsinə göndərmək
C) Duzlama, dondurulma və bişirilmə üsulu ilə zərərsizləşdirmək
D) Ləğv etmək
E) İctimai iaşə müəssisələrinə göndərmək

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.168

443) Qızardılma kameralarında hansı kolbasalar qızarmır?

A) Çiy hisli
B) Yarım hisli
C) Bişmiş
D) Hisli
E) Hisli və yarım hisli

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.181

444) Yumurtaların təzəliyini hansı cihazla təyin etmək olar?

A) Ovoskop
B) Mikroskop
C) Laktodensimetr
D) Butirometr
E) Juravlyov aləti ilə

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.191

445) Yumurta sarısı hansı vitaminlərin mənbəyidir?

A) A, E, K, B2
B) A, D, B1, B6
C) A, D, E, B6
D) A, D, C, PP

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

E) A, D, E, K

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.188

446) Yumurtaların tərkibində hansı yüksək keyfiyyətli zülal daxildir?

A) Miozin
B) İxtulin
C) Aktin
D) Konalbumin
E) Miogen

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.187

447) Yumurta melanjının saxlama müddətini uzatmaq üçün nə etmək lazımdır?

A) Sterilizasiya
B) Pasterizasiya
C) Dezinfeksiya
D) Duzlamaq
E) Dondurmaq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.191

448) Balığın tərkibində hansı spesifik zülal var?

A) Miozin
B) İxtulin
C) Miogen
D) Aktin
E) Ovoglobulin

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.193

449) Kimyəvi tərkibinə görə balıq yeyinti məhsullarının hansı qrupuna aiddir?

A) Zülallı
B) Yağlı - zülallı
C) Zülallı - yağlı - karbohidratlı
D) Yağlı
E) Yağlı - karbohidratlı

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.193

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

450) Hansı balıq növündə yağın miqdarı daha çoxdur?

A) Karp
B) İlanbalıq
C) Dəniz ulduzu
D) Navaqa
E) Tresqa

Ədəbiyyat: А.И,Горшков, О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.194

451) Balıq zülalında hansı aminturşular daha çoxdur?

A) Metionin, leysin, izoleysin
B) Metionin, lizin, triptofan
C) Treonin, leysin, arginin
D) Triptofan, treonin, lizin
E) Lizin, treonin, arqinin

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.194

452) Hansı balıq dəriyeyən böcəyin sürfələri ilə zədələnmir?

A) Siyənək
B) Qaxac edilmiş, hisli, qurudulmuş
C) Marinadlaşdırılmış
D) İlanbalığı
E) Duzlu

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.198

453) Südün xüsusi çəkisi hansı cihazla təyin edilir?

A) Mironenko aləti ilə
B) Juravlyov aləti ilə
C) Bitirometrlə
D) Laktodensimetrlə
E) Ovoskopla

Ədəbiyyat: N.Bağırov “Qidalanma gigiyenasının praktiki məşğələlərinə rəhbərlik”. “Maarif” Bakı 1977 səh.90

454) Südün təzə olduğunu təyin etmək üçün hansı müayinələrdən istifadə edirlər?

A) Xüsusi çəkinin, NaCl təyini
B) Quru qalığın, uçucu yağ turşuların təyini
C) Xüsusi çəkinin, quru qalığın, yağlılığın, turşuluğun təyini
D) Xüsusi çəkinin, uçucu yağ turşuların təyini

sirf öz. ödənişsiz istifadə üçün

E) Quru qalığın, NaCl təyini

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.207

455) Süddə olan yağın miqdarı hansı cihazla təyin edilir?

A) Butirometr
B) Laktodensimetr
C) Ovoskop
D) Juravlyov aləti ilə
E) Mironenko aləti ilə

Ədəbiyyat: N.Bağırov “Qidalanma gigiyenasının praktiki məşğələlərinə rəhbərlik”. “Maarif” Bakı 1977 səh.91

456) İctimai iaşə müəssisələrinin layihəsində hansı binalar qrupu nəzərdə tutulmur?

A) Texniki
B) Anbar otaqları
C) Ticarət
D) İnzibati - məişət
E) İstehsalat otaqları

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.266

457) Yeyinti müəssisələri işçilərində olan irinli xəstəliklər nəyə səbəb ola bilər?

A) salmonellalar məhsulları çirkləndirə bilər
B) streptokoklar məhsulları çirkləndirə bilər
C) diplokoklar məhsulları çirkləndirə bilər
D) stafilokoklar məhsulları çirkləndirə bilər
E) enterokoklar məhsulları çirkləndirə bilər

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.264

458) Salmonellyoz əsasən (60%) hansı məhsullardan keçə bilər?

A) Süd və süd məhsulları
B) Ət və ət məhsulları
C) Qənnadı məmulatları
D) Yumurta
E) Balıq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.358

sınaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

459) Xəsrədə qastroenterokolit, qara ciyər zədələnməsi, poliartrit, dəri və boyun limfa vəzilərinin iltihabı müəyyən edilib. Yüksək hərarəti var. EÇS -80 mm/saatdır.Toksikoinfeksiyaya hansı mikrob səbəb olub?

A) Yersinia
B) Bac.cereus
C) Protey çöpləri
D) Enterokoklar
E) Cl.perfringens

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.355

460) Hansı tərəvəzin tərkibində Solanin var?

A) Çuğundur
B) Kələm
C) Kök
D) Pomidor
E) Kartof

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.382

461) Çəyirdəkli meyvələrin ləpəsində hansı qlikozid var?

A) Fazin
B) Musqaridin
C) Musqarin
D) Amiqdalin
E) Solanin

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.382

462) Hansı göbələyin tərkibində amanitin və falloidin adlı toksiki maddə var?

A) Quzuqulağı
B) Asılqan göbələk
C) Solğun əzvay
D) Xoruzgöbələyi
E) Şampinyon

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.378

463) Hansı məhsullarda Bac.cereus inkişaf etmir?

A) Ət qiyməsi, tərəvəz salatları
B) Süd turşulu məhsullar

sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Qaynanmış süd, tərəvəz salatları
D) Paştet, qaynanmış süd
E) Ət qiyməsi, paştet

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.351

464) İnsan orqanizmində yalnız toksinin təsirindən hansı xəstəliklər baş verir?

A) Nefritlər
B) İntoksikasiyalar
C) Nevritlər
D) İnfeksiyalar
E) Mikozlar

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987 səh.338

Bölmə 3. Kommunal gigiyena

465) Gigiyena sözünün mənası nədir?

A) Xəstəliyin qarşısını alan
B) Sağlamlıq gətirən
C) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
D) Sağlam həyat tərzi
E) Təmizlik

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 3

466) Sanitariya sözünün mənası nədir?

A) Ekoloji şərait
B) Xəstəliklərə davamlılıq
C) Sağlamlıq
D) Xəstəliyin qarşısını almaq
E) Təmizlik

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 5

467) Havanın temperaturu və rütubəti hansı amillərə aiddir?

A) Bioloji
B) Ekoloji
C) İctimai
D) Fiziki
E) Kimyəvi

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 5

468) Mikroorqanizmlər hansı amillərə aiddir?

A) İctimai
B) Ekoloji
C) Kimyəvi
D) Fiziki
E) Bioloji

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 5

469) Sanitar həkim köməkçisinin funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Sanitar müayinələr aparmaq
B) Sanitar maarifi işi aparmaq
C) Müayinə üçün nümunələr götürmək
D) Müayinə aktını tərtib etmək
E) Tibbi müayinələrin keçirilməsi

Ədəbiyyat: А.И.Горшков,О.В.Липатова «Гигиена питания » Москва Медицина 1985

470) "Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında" qanun nə vaxt qəbul edilib?

A) 7aprel 1994 - cü il
B) 17 noyabr 1997 ci il
C) 11 iyun 1998 - ci il
D) 10 noyabr 1992 - ci il
E) 22 oktyabr 1996 - cı il

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Səhiyyə sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunlar toplusu".Bakı 2000 səh 71 - 98

471) Aşağıdakılardan hansı sanitar həkim köməkçisinin səlahiyyətlərinə aid deyil?

A) Nöqsanların aradan qaldırılması üçün göstərişlər vermək
B) Obyektin istehsalat göstəricilərinə nəzarət etmək
C) İstənilən məhsullardan müayinə üçün nümunələr götürmək
D) Obyektin sanitar epidemioloji vəziyyətini aydınlaşdırmaq üçün müvafiq sənədləri tələb etmək
E) İstənilən vaxt xidməti vəsiqəsini təqdim etməklə obyektə daxil olmaq

Ədəbiyyat: А.И.Горшков. О.В.Липатова.Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987 стр 406

472) M 1:500 miqyaslı layihədə otağın uzunluğu 2sm göstərilibsə onun həqiqi uzunluğu nə qədər olmalıdır?

A) 10, 0 m

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 15, 0 m
C) 7, 5 m
D) 5, 0 m
E) 12, 0 m

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı 1999 səh 240 - 242

473) Atmosfer havasında O2 - nin miqdarı nə qədərdir?

A) 78 - 79 %
B) 17 - 18 %
C) 20 - 21 %
D) 10 - 12 %
E) 32 - 33 %

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 40 - 41

474) Təbiətdə CO2 hansı proseslərdə əmələ gəlir?

A) Tənəffüs,yanma,qıcqırma prosesində
B) Radioaktiv şüalanmada
C) Yaşayış yerlərinin abadlaşdırılmasında
D) Mikroiqlim şəraiti dəyişdikdə
E) Fotosintez prosesində

Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская.Т.А.Козлова.Г.И.Румянцев.Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1987. стр.90 - 93

475) Nəfəslə udulan havada CO2-nin miqdarı artdıqda orqanizmdə hansı proses baş verir?

A) İmmun sistem güclənir
B) İstilik mübadiləsini pozulur
C) Maddələr mübadiləsini sürətlənir
D) Ürək fəaliyyəti zəifləyir
E) Tənəffüs tezləşir

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 40 - 41

476) Aşağı atmosfer təzyiqinin orqanizmə təsiri hansı hündürlük səviyyəsində hiss olunmağa başlayır?

A) 1200 m
B) 2000 m
C) 1600 m
D) 1800 m
E) 3000 m

Ədəbiyyat: N.A.Kazımov. İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı 1999 səh 36 - 40

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

477) Havanın rütubətinin artması orqanizmə nə cür təsir göstərir?

A) İstiliyin xaric olmasını sürətləndirir
B) Qan dövranını sürətləndirir
C) İstiliyin xaric olmasını çətinləşdirir
D) Maddələr mübadiləsini sürətləndirir
E) Maddələr mübadiləsini zəiflədir

Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская.Т.А.Козлова.Г.И.Румянцев.Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1973. стр 64 - 66

478) Havanın hərəkət sürətinin artması orqanizmənecə təsir göstərir?

A) Maddələr mübadiləsini zəiflədir
B) Maddələr mübadiləsini sürətləndirir
C) İstiliyin xaric olmasını zəiflədir
D) İstiliyin xaric olmasını sürətləndirir
E) Qan dövranını sürətləndirir

Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская.Т.А.Козлова.Г.И.Румянцев.Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1973. стр 66 - 67

479) Nisbi rütubət yüksək olduqda nə üçün orqanizmdən istilik xaric olması çətinləşir?

A) Maddələr mübadiləsi zəifləyir
B) Bədən səthindən buxarlanma zəifləyir
C) Qan damarları genişlənir
D) Tənəffüs prosesi pozulur
E) Bədən səthindən buxarlanma sürətlənir

Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская.Т.А.Козлова.Г.И.Румянцев.Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1973 стр 64 - 66

480) İnsanlar üçün əlverişli temperatur, nisbi rütubət və havanın hərəkət sürətinin göstəriciləri hansılardır?

A) 18 - 22°C; 40 - 60 %; 0, 3 - 0, 5 m/san
B) 15 - 17°C; 20 - 30%; 0, 8 - 1, 0 m/san
C) 23 - 25°C; 70 - 75%; 1, 3 - 1, 5 m/san
D) 26 - 28°C; 70 - 80%; 0, 1 - 0, 2 m/san
E) 12 - 15°C; 30 - 40%; 1, 0 - 1, 2 m/san

Ədəbiyyat: N.A.Kazımov. İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı 1999 səh 20 - 30

481) Psixrometrin yaş və quru termometrlərinin göstəriləri eyni olduqda ,nisbi rütubət nə qədərdir?

A) 100 %
B) 70 %

Səsli izahsız istifadə üçün

C) 50 %
D) 80 %
E) 90 %

Ədəbiyyat: N.A.Kazımov. İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı 1999 səh 27

482) Yüksək rütubət hansı xəstəliklərin baş verməsinə şərait yaradır?

A) Ağ ciyər xərçəngi, bronxektaziya
B) Pnevmokoniozlar, pnevmotorraks
C) Göy öskürək, qızılca, difteriya
D) Pnevmoskleroz, ağ ciyər emfizeması
E) Bronxit, pnevmoniya, vərəm, revmatizm, nefrit

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 35

483) - 35 ° C- dən aşağı temperatur hansı termometrlərlə ölçülür?

A) Spirtli
B) Civəli
C) Minimal
D) Adi
E) Maksimal

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985

484) Bədən temperaturunu ölçən tibbi termometr hansı növə aiddir?

A) Adi, civəli
B) Maksimal, civəli
C) Adi, spirtli və civəli
D) Spirtli, adi
E) Minimal, spirtli

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı 1999 səh 19

485) Hansı cihaz mikroiqlim göstəricilərini təyin etmək üçün istifadə edilmir?

A) Batometr, butirometr, aerometr
B) Anemometr, katatermometr
C) Psixrometr, hiqrometr
D) Hiqroqraf, termoanemometr
E) Termometr, termoqraf

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı 1999 səh 16 - 35

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

486) Mütləq rütubət 30 mq/m³,maksimal rütubət 50 mq/m³ olarsa havanın nisbi rütubəti nə qədərdir?

A) 70 %
B) 40 %
C) 50 %
D) 60 %
E) 80 %

Ədəbiyyat: N.A.Kazımov. İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı 1999 səh 24

487) Günəşin ultrabənövşəyi şüalarının təsirinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Maddələr mübadiləsinə təsir
B) Bakterisid təsir
C) İstilik təsiri
D) Fotosintez
E) Antraxitik təsir

Ədəbiyyat: Р Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 24 - 26

488) Günəş şüalarının uzun müddətli təsirindən yaranan mənfi hallara aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Bakterisid təsir göstərir
B) Bədənin qızmasına səbəb olur
C) Xroniki iltihabi proseslərininkəskinləşməsinə səbəb olur
D) Baş ağrısı, yuxusuzluq, əsəbiliyə səbəb olur
E) Dəridə yanıqlar əmələ gətirir

Ədəbiyyat: Р Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 24 - 26

489) İnfraqırmızı şüaların hansı təsiri var?

A) Bakterisid
B) İstilik
C) Fotokimyəvi
D) Antiraxitik
E) Fotosintez

Ədəbiyyat: Р Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 25

490) Orqanizmin istilik balansı nəyi göstərir?

A) Orqanizmdə istehsal edilən istiliyik miqdarını
B) Gündüz və axşam havanın temperaturları arasındakı fərqi
C) Orqanizmdən xaric edilən istiliyik miqdarını
D) Bədənin temperaturu ilə havanın temperaturu arasında fərqi
E) Orqanizmdə istehsal edilən və xaric edilən istilik arasındakı fərqi

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 47 - 48

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

491) Otağın havasının temperaturu hansı hündürlükdə və neçə nöqtədə təyin edilir?

A) 0, 1 m; 1, 0 m; 1, 5 m
B) 20 m; 4
C) 1, 0 m; 5
D) 0, 8 m; 2
E) 0, 5 m; 3

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 19 - 20

492) İstilik balansının hansı qiyməti orqanizm üçün daha münasibdir?

A) Mənfi
B) Dəyişkən
C) Sonsuz
D) Sıfır
E) Müsbət

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 47 - 48

493) Aşağıdakılardan hansı atmosfer havasının çirklənməsi ilə əlaqədar deyil?

A) Tənəffüsün çətinləşməsi
B) Xəstəliklərin baş verməsi
C) Yaşıllıqlara xəstəliklərin sayının artması
D) Su təchizatının pisləşməsi
E) Uşaqların fiziki inkişafının zəifləməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 24 - 27

494) Havanın çirklənmə dərəcəsini təyin etmək üçün nümunə hansı hündürlükdə götürülür?

A) 0, 8 m
B) 3, 0 m
C) 1, 5 m
D) 1, 0 m
E) 2, 5 m

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 74

495) Havada tozların miqdarını təyin etmək üçün hansı cihazlar istifadə edilir?

A) Aspirator
B) Spirometr
C) Kondensator
D) Anemometr
E) Aerometr

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 75

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

496) Çəkisi 845 mq olan filtrdən 25 l/dəq surətlə 20 dəq ərzində hava sorulduqdan sonra filtrin sonrakı çəkisi 850 mq olmuşdursa, 1m³ havadakı tozların miqdarı nə qədərdir?

A) 10 mq/ m³
B) 5 mq/ m³
C) 15 mq/ m³
D) 20 mq/ m³
E) 25 mq/ m³

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 88 - 89

497) Hava nümunəsi hansı halda müxtəlif tutumlu qablarla götürülür?

A) Müayinə yerində radioaktivlik yüksək olduqda
B) Təyin olunan maddənin konsentrasiyası kiçik olduqda
C) GEM – də sanitar – kimyəvi laboratoriya olmadıqda
D) Laboratoriya vəsaitləri və reaktivlər çatmadıqda
E) Təyin olunan maddənin konsentrasiyası yüksək olduqda

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 76

498) Elektrik asperatorundan hansı şəraitdə istifadə etmək təhlükəlidir?

A) Şaxta və mədənlərdə
B) Günəş şüaları altında
C) Sinif otaqlarında
D) İctimai iaşə müəssisələrində
E) Yaşayış otaqlarında

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985 стр 75

499) Aşağıdakı tədbirlərdən hansı atmosfer havasının çirklənməsinə qarşı effektli deyil?

A) Sanitariya mühafizə zonasının yaradılması
B) Abadlaşdırma, yaşıllaşdırma
C) Təmizləyici qurğuların fəaliyyəti
D) Yanacağın tərkibinin standartlaşdırılması
E) Təbii ventilyasiya

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985 стр 29 - 35

500) Yaşayış yerlərində insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərməyən səbələr hansılardır?

A) Havanın çirklənməsi
B) Əlverişsiz meteroloji şərait

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Ərazidə yerləşən müalicə müəssisələrinin sayı
D) Əlverişli təbii amillərin olmaması
E) Səs – küyün səviyyəsi

Ədəbiyyat: P P.Д.Габович , C.C. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 22 - 23

501) Meteotrop xəstəliklər hansı səbəbdən baş verir?

A) Sinir - psixi gərginlik
B) Havanın çirklənməsi
C) Havanın fiziki xassələrinin kəskin dəyişiklikləri
D) Sanitar - gigiyenik qaydalrın pozulması
E) Qeyri səmərəli qidalanma

Ədəbiyyat: P P.Д.Габович , C.C. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 35

502) Aşağıdakılardan hansı meteotrop xəstəliklərə aid deyil?

A) Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri
B) Allergik xəstəliklər
C) Ürək – damar xəstəlikləri
D) Böyrək xəstəlikləri
E) Mədə - bağırsaq xəstəlikləri

Ədəbiyyat: P P.Д.Габович , C.C. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 35

503) Avtomobil nəqliyyatı ilə havanın çirklənməsinə qarşı mübarizədə bu tədbirlərdən hansı səmərəsizdir?

A) GEM işçilərinin yol müfəttişləri ilə birgə reydləri
B) Yolların abadlaşdırılması və yaşıllaşdırma
C) Yanacaq qurğularının yararlı işləməsi
D) Yanacağın tərkibinin keyfiyyətli olması
E) Nəqliyyat vasitələrinin sayının azaldılması

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985 стр 19 - 20

504) İri sənaye şəhərlərinin atmosfer havası ilin hansı fəslində daha çox çirklənir?

A) İl boyu
B) Qışda
C) Payızda
D) Yazda
E) Yayda

Ədəbiyyat: Е. П. Вишневская. Общая гигиена. Москва «Медицина» 1985стр 100

smk.az-dən sizə istifadə üçün

505) Tərkibində nitratların çox olduğu sudan istifadə nəyə səbəb ola bilər?

A) Methemoqlobinemiyaya
B) Anemiyaya
C) Hiperqlikemiyaya
D) Zülal çatışmazlığına
E) Hematuriyaya

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985 стр 71

506) Yayda və qışda 1m³ havada bakteriyaların maksimal miqdarı nə qədər olduqda hava bakterial cəhətdən təmiz hesab olunur?

A) 750, 150
B) 850, 100
C) 650, 300
D) 800, 250
E) 700, 200

Ədəbiyyat: Е. П. Вишневская. Общая гигиена. Москва «Медицина» 1985 стр 113

507) Yayda və qışda 1m³ havada bakteriyaların minimal miqdarı nə qədər olduqda atmosfer havası bakterial cəhətdən əlverişsiz hesab olunur?

A) 3000, 350
B) 3500, 500
C) 1000, 200
D) 1500, 250
E) 2500, 400

Ədəbiyyat: Е. П. Вишневская. Общая гигиена. Москва «Медицина» 1985стр 113

508) Təmiz havada hansı ionlar daha çox olur?

A) Ağır müsbət yüklü
B) Ağır və yüngül, neytral yüklü
C) Yüngül mənfi yüklü
D) Yüngül müsbət yüklü
E) Ağır mənfi yüklü

Ədəbiyyat: Р Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 32 - 33

509) Aşağıdakılardan hansında orqanizmin sutkalıq su balansı düzgün göstərilib?

A) 2, 5 – 3, 0 l
B) 2, 8 – 3, 8 l
C) 3, 5 – 4, 0 l
D) 1, 5 – 2, 0 l
E) 1, 2 – 1, 8 l
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 100

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

510) İçməli suyun keyfiyyətinə dair gigiyenik tələblərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Suyun kimyəvi tərkibi yararlı olmalıdır
B) Suyun fiziki göstiriciləri normal olmalıdır
C) Suyun orqanoleptik xassələri yaxşı olmalıdır
D) Su mənbəyi mühafizə edilməlidir
E) Su bakterioloji cəhətdən təhlükəsiz olmalıdır

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 104

511) İçməli suyun iyi və dadı neçə baldan artıq olmamlıdır?

A) 5
B) 2
C) 1
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 118 – 120-ə qədər baxıldı

512) İçməli suyun şəffaflığının yuxarı həddi nə qədər olmalıdır?

A) 15 sm
B) 8 sm
C) 30 sm
D) 10 sm
E) 20 sm

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 127

513) İçməli suyun rənginliyinin ən yüksək dərəcəsi nə qədər olmalıdır?

A) 50°
B) 10°
C) 30°
D) 40°
E) 20°

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 123 - 124

514) Suyun codluğunun səbəbi nədir?

A) Ca və Mg duzları
B) Fe və Ag duzları
C) Cu və Zn duzları
D) Al və Pb duzları
E) Na və K duzları

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 156

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

515) Suyun daimi codluğunun səbəbi nədir?

A) Na və K xloridləri
B) Na və K karbohidratları
C) Ca və Mg karbonat və xlorid duzları
D) Ca və Mg sulfatları
E) Ca və Mg hidrokarbonatları

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 156

516) İçməli suyun codluğunun normal göstəricisi hansıdlr?

A) 5 mq.ekv/ l və ya 14°
B) 11 mq.ekv/ l və ya 30°
C) 7 mq. ekv/ l və ya 20˚
D) 9 mq.ekv/ l və ya 25°
E) 3 mq.evk/ l və ya 8°

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 155

517) İçməli suda quru qalığın maksimal miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 1500 mq/l
B) 500 mq/l
C) 300 mq/l
D) 750 mq/l
E) 1000 mq/l

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 137

518) Suyun şəffaflığı hansı cihazla təyin edilir?

A) Snellen cihazı, Sekki diski
B) Krotov cihazı, aspirator
C) KİD – 2, RUP – 1
D) Polejayev cihazı, UQ – 2
E) Knopp cihazı, aerometr

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 126 - 127

519) Su nümunəsi götürmək üçün hansı cihaz istifadə edilir?

A) Butirometr
B) Batometr
C) Aerometr
D) Barometr
E) Reometr

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 113

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

520) Fiziki –kimyəvi müayinə üçün nə qədər su nümunəsi götürülür?

A) 0, 1 – 1, 0 l
B) 1, 5 – 2, 0 l
C) 2, 0 – 5, 0 l
D) 2, 5 – 3, 0 l
E) 1, 0 – 1, 5 l

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 113

521) Bakterioloji müayinə üçün nə qədər su nümunəsi götürülür?

A) 0, 5 –1, 0 L
B) 1, 5 – 3, 0 L
C) 1, 0 – 1, 5 L
D) 2, 0 – 5, 0 L
E) 0, 1 – 0, 3 L

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 115

522) Suyun mikrob ədədi nədir?

A) 0,1 ml suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı
B) Bir bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarı
C) Suda neçə cür patogen mikrob olması
D) 1,0 ml suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı
E) 1,0 ml suda olan bakteriyaların ümumi sayı

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov . Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 171

523) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?

A) 100
B) 150
C) 50
D) 300
E) 200

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 173

524) Koli–titr nəyə deyilir?

A) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına
B) 1, 0 l suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına
C) 1, 0 l suda həll olmuş oksigenin miqdarına
D) 1, 0 l suda olan üzvi maddələrin miqdarına
E) 1, 0 l suda olan bakteriyaların miqdarına

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999səh 173 - 174

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

525) Koli–indeks nəyə deyilir?

A) 1,0 l suda həll olmuş oksigenin miqdarına
B) 1,0 l suda olan üzvi maddələrin miqdarına
C) 1,0 l suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına
D) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına
E) 1,0 l suda olan bakteriyaların miqdarına

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 173 - 174

526) Koli–titr hansı mikroorqanizmlərə aid göstəricidir?

A) Poliomielit virusları
B) Brüsellyoz törədiciləri
C) Vərəm çöpləri
D) Vəba vibrionları
E) Bağırsaq çöpləri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров“Общая и коммунальная гигиена”Москва.Медицина.1985

527) İçməli suyun Koli - indeksi nə qədər olmalıdır?

A) 5 >
B) 6 >
C) 4 >
D) 7 <
E) < 3

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 174

528) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa, bu suyun Koli–indeksi neçədir?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
E) 3

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 174

529) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılıbsa, bu suyunKoli-titri nə qədərdir?
A) 300 ml
B) 50 ml
C) 100 ml
D) 500 ml
E) 200 ml

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 173 - 174

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

530) Koli–titr göstəricilərinə görə hansı su daha keyfiyyətlidir?

A) 400 ml
B) 200 ml
C) 500 ml
D) 100ml
E) 300 ml

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 174

531) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli - titri nə qədərdir?

A) 300 ml
B) 400 ml
C) 500 ml
D) 200 ml
E) 100 ml

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999

532) Aşağıdakı yoluxucu xəstəliklərdən hansıları su vasitəsilə yayılır?

A) Botulizm, tetanus, difteriya
B) Brüsellyoz, taun
C) Malyariya, vərəm
D) Səpgili yatalaq, qara yara
E) Hepatit, dizenteriya, qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина. 1985стр. 67

533) Bu helmintozlardan hansıları su vasitəsilə yayıla bilər?

A) Metaqonimoz, paraqonimoz
B) Difillobatrioz, exnikokkoz
C) Trixinellyoz, teniarinxoz
D) Tenioz, opistorxoz
E) Askaridoz, enterebioz, trixosefalyoz

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров . Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985стр 55

534) Geokimyəvi endemiyaların baş vermə səbəbi nədir?

A) Suyun və torpağın bakterial çirklənməsi
B) Suda və torpaqda üzvi maddələrin miqdarının çox olması
C) Suda və torpaqda mineral maddələrin miqdarının az olması
D) Suda və torpaqda mikroelementlərin miqdarının az və ya çox olması
E) Suda və torpaqda üzvi maddələrin miqdarının az olması

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр 69

535) Aşağıdakılardan hansı endemik xəstəliklərə aid deyil?

A) Methemoqlobinemiya
B) Silikoz
C) Endemik ur
D) Flüoroz
E) Molibdenoz

Ədəbiyyat: H. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр 69 - 71

536) Endemik ur xəstəliyinin əsas baş vermə səbəbi nədir?

A) Suda yodun miqdarının çox olması
B) Suda flüorun miqdarının az olması
C) Suda flüorun miqdarının çox olması
D) Suda radioaktiv maddələrin miqdarının çox olması
E) Suda yodun miqdarının azlığı

Ədəbiyyat: H. Ф. Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985стр 69 - 70

537) İnsanın yoda olan sutkalıq tələbatı nə qədərdir?

A) 60 – 70 mkq
B) 80 – 90 mkq
C) 50 – 60 mkq
D) 70 – 80 mkq
E) 100 – 200 mkq

Ədəbiyyat: H. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр 69

538) Endemik ur xəstəliyinin profilaktikasında hansı tədbir daha effektlidir?

A) Tərkibində yod olan qidaların qəbulu
B) Dərman maddələrindən istifadə edilməsi
C) İstifadə olunan xörək duzuna yod qatılması
D) Qalxanabənzər vəzidə əməliyyat aparılması
E) İçməli suyun yodlaşdırılması

Ədəbiyyat: H. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр 69 - 71

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

539) Flüoraz xəstəliyi zamanı əsas dəyişiklik hansı üzvlərdə baş verir?

A) Böyrəklərdə
B) Sümüklərdə, dişlərdə
C) Qalxanabənzər vəzidə
D) Mədə - bağırsaqda
E) Qaraciyərdə

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985стр 70 - 71

540) Hansı üsul suyu zərərsizləşdirmək üçün istifadə edilmir?

A) Ultrabənövşəyi şüala və yüksək tezlikli cərəyan
B) Gümüş və mis ionları
C) Yodlaşdırma
D) Xlorlaşdırma
E) Qaynatmaq və ozonlaşdırma

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 75 - 83

541) Suyu xlorlaşdırmaq üçün hansı maddələr istifadə edilir?

A) Kalsium xlorid, maqnezium xlorid, alüminium xlorid
B) Metil xlorid, xlor benzol, xlorofos
C) Xloramin, kalsium hipoxlorid, xlorlu əhəng
D) Xlorid turşusu, formalin, xlor etil
E) Kalium xlorid, natrium xlorid, mis xlorid

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр 100

542) Suyu xlorlaşdırmaq üçün istifadə olunan preparatda aktiv xlorun miqdarı neçə faiz olmalıdır?

A) 15
B) 30
C) 25
D) 20
E) 35

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр

543) Suyu xlorlaşdırıdıqdan sonra qalıq xlorun miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 1, 0 - 1, 5 mq/l
B) 0, 1 – 0, 2 mq/l
C) 0, 7 – 1, 0 mq/l
D) 0, 3 – 0, 5 mq/l

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 1, 5 – 2, 5 mq/l

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 79

544) Suyu xlor artığından təmizləmək üçün hansı maddələr istifadə edilir?

A) Gümüş nitrat, natrium nitrat
B) Natrium – hiposulfid, aktivləşdirilmiş kömür
C) Kalium - permanqanat, natrium - hidroksid
D) Natrium karbonat, kalsium karbonat
E) Bertole duzu, barium xlorid

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр

545) Əhalinin su təchizatı hansı formada aparılır?

A) Ümumi
B) Təbii
C) Süni
D) Yerli və mərkəzləşdirilmiş
E) Fərdi

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр

546) Aşağıdakılardan hansı mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sisteminə aid deyil?

A) Su anbarı
B) Nasos stansiyaları
C) Paylayıcı şəbəkə
D) Su daşıyan nəqliyyat vasitələri
E) Təmizləyici qurğular

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 85 - 89

547) Suyun yüksək dozalarla xlorlaşdırılması nə zaman tətbiq olunur?

A) Yerli su təchizatında
B) Məişətdə
C) Səhra və çöl şəraitində
D) İstehsalatda
E) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 80

548) Məişət və sənaye çirkab suları bir - birindən nə ilə fərqlənir?

A) Həcminə görə
B) Bakterial göstəricilərinə görə
C) Əmələ gəlmə müddətinə görə

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Mineral tərkibinə görə
E) Orqanoleptik xassələrinə görə

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина 1985 стр 159 - 160

549) Çirkab suların su hövzələrinə buraxılması üçün aşağıdakı tələblərdən hansı vacib deyil?

A) Suyun orqanolertik xassələrini pozmamalıdır
B) Suyun öz - özünə təmizləmə prosesinə təsir göstərməməlidir
C) Tərkibində mineral maddələr və mikroelementlər olmamalıdır
D) Tərkibində yüksək konsentrasiyalarda toksiki və radioaktiv maddələr olmamalıdır
E) Suda patogen mikroblar olmamalıdır

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина 1985стр 161 - 164

550) Açıq su hövzələrində suyun təmizlik göstəricisi hansıdır?

A) Suda həll olmuş xlorun miqdarı
B) Suda üzvi maddələrin miqdarı
C) Suyun tərkibindəki dəmirin miqdarı
D) Suda həll olmuş oksigenin miqdarı
E) Suyun tərkibində sulfatların miqdarı

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров . Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина 1985 стр 164 - 165

551) Suyun oksidləşmə dərəcəsi nədir?

A) 1, 0 l suda olan oksigenli birləşmələrin miqdarı
B) 1, 0 l suda olan üzvi maddələrin oksidləşməsinə sərf olunan oksigenin miqdarı
C) 1, 0 l suda olan qeyri - üzvi maddələrin miqdarı
D) 1, 0 l suda həll olmuş oksigenin miqdarı
E) 1, 0 l suda olan üzvi maddələrin miqdarı

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина 1985 стр 165

552) Biokimyəvi oksigen tələbatı (BOT) nədir?

A) 1, 0 l suda olan oksigenli birləşmələrin miqdarı
B) 1, 0 l suda olan qeyri - üzvi maddələrin miqdarı
C) 1, 0 l suda oaln üzvi maddələrin miqdarı
D) 1, 0 l suda olan üzvi maddələrin öz - özünə oksidləşməsi üçün sərf olunan oksigenin miqdarı
E) 1, 0 l suda həll olmuş oksigenin miqdarı

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина 1985

sınaq üçün istifadə üçün

553) Biokimyəvi oksigen tələbatı (BOT5) dördə bərabərdirsə, BOT 20 neçə olar?

A) 6
B) 8
C) 4
D) 5
E) 7

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров и др. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр 194

554) Suyun öz özünə təmizlənməsi prosesi nədən ibarətdir?

A) Suda olan maddələrin çökməsi və üzvü maddələrin parçalanması
B) Suyun çirkab suları ilə çirklənməsi
C) Suyun çökdürülməsi və filtrasiyası
D) Suda olan mikroorqanizmlərin məhv edilməsi
E) Suyun qeyri - üzvi maddələrdən təmizlənməsi

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 70 - 71

555) Suyun tərkibində ammonyak və nitratların eyni zamanda olması nəyi göstərir?

A) Suyun təzə çirklənməsini
B) Suyun çirklənməsini
C) Öz - özünə təmizlənmə prosesinin zəif getdiyini
D) Suyun çoxdan çirkləndiyini və hal - hazırda da çirklənmənin davam etdiyini
E) Suyun çoxdan çirklənməsini

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 62

556) Suda təkcə ammonium birləşmələrinin olması nəyi göstərir?

A) Suyun təzəlikcə çirklənməsini
B) Öz - özünə təmizlənmə prosesinin zəif getdiyini
C) Suyun çirklənməsini
D) Suyun çoxdan çirklənməsini
E) Suyun çoxdan çirklənib hal - hazirda da çirklənmənin davam etdiyini

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 62

557) Gigiyenik cəhətdən hansı torpaqlar daha yaxşıdır?

A) Bakterioloji cəhətdən təmiz
B) Gilli
C) İri dənəli
D) Xirda dənəli
E) Qumlu

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 97 - 98

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

558) Torpağın mexaniki quruluşu nəyi göstərir ?

A) Torpağın bakterial göstəricilərini
B) Torpağın rəngini
C) Torpağın kimyəvi tərkibini
D) Torpaqdakı bərk tullantıların miqdarını
E) Torpaq hissəciklərinin ölçüsünü

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 97

559) Torpağın kimyəvi tərkibi ilə əlaqədar baş verən xəstəliklər necə adlanır?

A) Endemik
B) Genetik
C) Epidemik
D) Allergik
E) Endokrin

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 99 - 101

560) Hansı xəstəliklər torpaq vasitəsi ilə yayılır?

A) Brüsellyoz, malyariya
B) Hepatitlər, qarın yatalağı
C) Taun, poliomelit
D) Vəba, difteriya
E) Helmintozlar ,tetanus

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 102

561) Nə üçün uzun müddət gilli torpaq altında qalan tullantılar heç bir dəyişikliyə uğramır?

A) Hava və su daxil ola bilmir
B) Temperatur aşağı olur
C) Gildə mikroorqanizmlər olmur
D) Gil bakterisid təsir göstərir
E) Kimyəvi birləşmələr az olur

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 104 - 105

562) Nə üçün torpaq işləri ilə məşğul olanlara tetanus əleyhinə vaksin vurulur?

A) Tetanus yoluxucu xəstəlikdir
B) tetanusla ancaq torpaq işləri ilə məşğul olanlar yoluxur
C) tetanus törədiciləri xarici təsirlərə davamlıdır
D) Tetanus törədici zədələnmiş dəridən orqanizmə keçə bilir
E) Tetanus törədicisi ancaq torpaqda olur

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 101 - 103

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

563) Bakterioloji müayinə üçün torpaq nümunəsi hansı dərinlikdən götürülür?

A) 10 – 15 sm
B) 20 – 25 sm
C) Torpağın üst səthindən
D) 1 – 10 sm
E) 15 – 20 sm

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 219

564) Aşağıdakı zonalardan hansı su kəmərinin sanitar - mühafizə zonasına aid deyil?

A) Sənaye nəqliyat zonası
B) Məhdudlaşdırma zonası
C) Birinci, ikinci və üçüncü qurşaq zonası
D) Müşahidə zonası
E) Ciddi rejim zonası

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 92

565) Keyfiyyətli sularda BOT 5 - in maksimal miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 7 – 9 mq/ l
B) 2 – 4 mq/ l
C) 5 – 7 mq/ l
D) 5 - 6 mq/ l
E) 9 – 10 mq/ l

Ədəbiyyat: Н. Ф. Измеров и др. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985 стр 165

566) Cirkab sularını təmizləyən qurğuların işinin qıymətləndirilməsi zamanı hansı labarator müayinə nəticələri əsas götürülür?

A) Reaksiyası, həll olmuş oksigenin miqdarı
B) Oksidləşmə dərəcəsi, nitrit və nitratların miqdarı
C) Asılı hissəciklərin miqdarı, BOT5, koli -indeks
D) Şəffaflığı, rəngliliyi
E) İyi, dadı, temperaturu

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 195

567) Laborator müayinə məqsədilə krandan nümunə götürmək üçün suyu neçə dəqiqə axıtmaq lazımdır?

A) 10
B) 5
C) 20
D) 7
E) 3

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 113

568) Suyun bakterioloji müayinəsində hansı göstəricilər təyin edilir?

A) Orqanoleptik xassələri
B) Mikroorqanizmlərin forması
C) Mikroorqanizmlərin patogenliyi
D) Kimyəvi tərkibi
E) Koli - titr və koli - indeks

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999

569) Adambaşına düşən sutkalıq su sərfi norması nə qədərdir ?

A) 10 – 50 l
B) 300 – 500 l
C) 150 – 200 l
D) 50 – 100 l
E) 100 – 150 l

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999

570) Suyun pH - ı nəyi göstərir?

A) Oksidləşmə dərəcəsini
B) Codluğunu
C) Mikroelementlərin miqdarını
D) Şəffaflığını
E) Suyun reaksiyasını

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999

571) İçməli suyun pH - ı nə qədər olmalıdır ?

A) 2, 0 – 3, 0
B) 8, 5 – 10
C) 5, 0 – 6, 0
D) 6, 5 – 8, 5
E) 3, 5 – 4, 5

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 132

572) PH 3 - ə bərabər olarsa suyun reaksiyası necədir?

A) Qələvi
B) Qarışıq
C) Neytral
D) Turş

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Zəif qələvi

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 132

573) Məişət çirkab suları süni üsulla harada təmizlənir ?

A) Əmələ gəldiyi yerlərdə
B) Təmizləyici stansiyalarda
C) Suvarma tarlalarında
D) Assenizasiya maşınlarında
E) Su hövzələrində

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 səh 170 - 182

574) Maye tullantılar təbii üsulla necə təmizlənir ?

A) Süzgəclərdən keçirilir
B) Çökdürücülərdə çökdürülür
C) Torpaq sahələrinə axıdılır
D) Xlorlaşdırılır
E) Koaqulyasiya olunur

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 172,173

575) Aerotenklər hansı məqsədlə istifadə olunur ?

A) Məişət çikab sularının təmizlənməsi üçün
B) Havanın çirklənməməsi üçün
C) Sənaye çirkab sularını təmizləmək üçün
D) Bərk tullantları zərərsizləşdirmək üçün
E) Havanı oksigenlə zənginləşdirmək üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 178

576) Torpağın mexaniki quruluşunu təyin etmək üçün hansı cihaz istifadə edilir ?

A) Krotov
B) Snellen
C) Batometr
D) Aerometr
E) Knopp

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 стр 207 - 208

577) Kompostlaşdırma nədir ?

A) Tullantıların torpaq vasitəsilə zərərsizləşdirilməsi
B) Meyvə və tərəvəzlərin konserviləşdirilməsi
C) Tullantıların yandırılması

sinaq az ödənişsiz istifadə üçün

D) Tullantıların utilizasiyası
E) Tullantıların kənarlaşdırılması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985стр 216 - 217

578) Utillizasiya nədir ?

A) Tullantıların kənar edilməsi
B) Tullantılardan təkrar xammal kimi istifadə edilməsi
C) Tullantıların yandırılması
D) Tullantıların torpaq vasitəsi ilə zərərsizləşdirilməsi
E) Tullantılardan mineral gübrə kimi istifadə edilməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 215

579) Normaya görə adambaşına düşən minimal mənzil sahəsi nə olmalıdır?

A) 9 m²
B) 7 m²
C) 3 m²
D) 4 m²
E) 5 m²

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 246 - 249

580) Uzunlğu 4 m, eni 3 m olan ortaqda 3 nəfərdən ibarət ailə yaşayırsa, adambaşına düşən mənzil sahəsi nə qədərdir?

A) 3 m²
B) 5 m²
C) 4 m²
D) 7 m²
E) 6 m²

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985

581) 450 nəfər yaşayan bina üçün həcmi 100 l olan necə zibil qutusu qoyulmalıdır?

A) 7
B) 11
C) 6
D) 5
E) 10

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

582) Mənzildə təbii ventilyasiya necə təmin edilir?

A) Mənzili isitməklə
B) Mənzili işıqlandırmaqla
C) Qapı, pəncərə və digər hava keçən yollarla
D) Ventilyator və ya kondisoner qoymaqla
E) Mənzil sahəsini artirmaqla

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 162 - 164

583) Mənzildə süni ventilyasiya necə təmin edilir?

A) Mənzili qızdırmaqla
B) Qapı pəncərə və digər hava keçən yollarla
C) Ventilyator və ya kondisioner vasitəsilə
D) Mənzil sahəsini artırmaqla
E) Mənzilin düzgün yerləşdirilməsi yolu ilə

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 164 - 166

584) Hava mübadiləsi sayı nədir?

A) 1saat ərzində otaqda havanın temperaturunun dəyişilmə sayı
B) 1saat ərzində otaqdakı havanın xaricdəki hava ilə əvəz olunması sayı
C) 1saat ərzində otağa daxil olan havanın həcmi
D) 1saat ərzində havanın hərəkət sürətinin dəyişilmə sayı
E) 1saat ərzində otaqdan xaric olan havanın həcmi

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 266 - 267.

585) Sahəsi 18 m² hündürlüyü 3 m olan otaqda 81m³ hava xaric olursa, hava mübadiləsi sayı necə olur?

A) 1, 5
B) 1, 0
C) 2, 0
D) 3, 0
E) 2, 5

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999

586) Yerli ventilyasiyanın əhəmiyyəti nədir?

A) Otağın havasını təmizləyir
B) Toz və zərərli qazların otağın havasına qarışmasının qarşısını alır
C) Otağın havasının öz - özünə təmizlənməsini təmin edir
D) Otaqda mikroiqlimi yaxşılaşdırır
E) Otaqda ikitərəfli hava cərəyanı yaradır

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 270

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

587) Sorucu şkaflarda hansı növ ventilyasiya tətbiq olunur?

A) Ümumi
B) Gətirici
C) Yerli
D) Qarışıq
E) Təbii

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999

588) Aşağıdakılardan hansı mənzillərin işıqlanmasına dair gigiyenik tələblərə aid deyil?

A) Mənzilin işıqlanma səviyyəsi normada olmalıdır
B) İşıq mənbəyindən çıxan düz şüalar güzə düşməməlidir
C) Mənzillərə günəş şüası düşməlidir
D) Mənzildə lüminesent lampalardan istifadə olunmalıdır
E) Mənzilin hər yeri eyni səviyyədə işıqlandırılmalıdır

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович , С.С. Рознански «Гигиена» Маариф 1987 стр 156

589) Otaqda işıqlanma hansı nöqtələrdə təyin edilir?

A) Otağın mərkəzində
B) Otağın kənar nöqtəsində
C) Otağın mərkəzində və kənar nöqtələrdə
D) Pəncərə qarşısında
E) Divarların səthində

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 263

590) İşıq əmsalına görə hansı otaqda təbii işıqlanma daha yüksəkdir?

A) 1 : 8
B) 1 : 4
C) 1 : 2
D) 1 : 5
E) 1 : 6

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 255 - 256

591) Normaya görə mənzillərdə işıq əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1 : 4
B) 1 : 6
C) 1 : 2
D) 1 : 10
E) 1 : 8

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 255

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

592) Normaya görə mənzillərdə təbii işıqlanma əmsalının minimal qiyməti nə qədər olmalıdır ?

A) 0, 5 – 0, 8%
B) 1, 5 % - dən çox
C) 0, 8 – 1, 0%
D) 0,1 – 0, 3%
E) 0, 3 – 0, 5 %

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 258

593) Otağın daxilində işıqlanma səviyyəsi 30 lk xaricdəki işıqlanma səviyyəsi isə 1500 lk olarsa təbii işıqlanma əmsalı nə qədərdir?

A) 1 %
B) 4 %
C) 3 %
D) 6 %
E) 2 %

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 sh 259

594) Normaya görə həm təbii,həm də süni işıqlanmada mənzilin ümumi işıqlanma səviyyəsi nə qədər olmalıdır?

A) 150 lk
B) 500 lk
C) 100 lk
D) 200 lk
E) 50 lk

Ədəbiyyat: M.A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 260

595) Epidemioloji cəhətdən yataqxanalar yaşayış binalarından nə ilə fərqlənir?

A) Mənzil sahəsinin normaya uyğun olmaması ilə
B) Yataqxanalarda izolyatorun olması ilə
C) Mikroiqlim göstəriciləri normadan aşağı olması ilə
D) Yataqxana ərazisində yaşıllıqların az olması ilə
E) Yoluxucu xəstəliklərin yayılma ehtimalının çox olması ilə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 250 - 251

596) Xəstəxanaların yoluxucu şöbəsində hər çarpayıya düşən sahə nə qədərdir?

A) 6 m²
B) 8 m²
C) 5 m²
D) 4 m²
E) 7 m²

sirk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 316 - 318

597) Müalicə - profilaktika müəssisələrinin sanitar müayinəsi zamanı yuyuntu materialı hansı məqsədlə götürülür?

A) Radioloji müayinə üçün
B) Orqanoleptik müayinə üçün
C) Fiziki müayinə üçün
D) Bakterioloji müayinə üçün
E) Kimyəvi müayinə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 333 - 334

598) Mənzil fondunun sıxlığı nəyə deyilir?

A) 1 ha ərazidə yerləşən yaşayış binalarının sayına
B) Ərazidə yaşayan əhalinin sayına
C) Adambaşına düşən mənzil sahəsinə
D) Ərazinin ümumi sahəsinə
E) 1 ha əraziyə düşən mənzil sahəsinə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров.Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985 стр 342

599) Hamamlarda sanitar qaydaların pozulması hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər?

A) Malyariya, nefrit
B) Botkin xəstəliyi, dizenteriya
C) Poliomielit, bronxial astma
D) Epidermofitiya,səpgili yatalaq
E) Vərəm, revmatizm

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 281

600) Bərbərxanalarda təmiz alət və vasitələr neçə dəfə istifadə olunmalıdır?

A) 4
B) 1
C) 5
D) 3
E) 2

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 291

601) Bərbərxanalarda alətlər hansı üsulla dezinfeksiy edilir?

A) Dezinfeksiya edici məhlulla
B) Yaş dəsmalla silməklə

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Günəş altında qurutmaqla
D) Qaynatmaqla
E) Yumaqla

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 291

602) Hamamlar yaşayış binaları və uşaq müəssisələrindən ən azı nə qədər aralı yerləşdirilməlidir?

A) 10 m
B) 100 m
C) 20 m
D) 30 m
E) 50 m

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 276

603) Bərbərxanalarda təmiz vasitələrin minimal miqdarı nə qədər olmalıdır ?

A) 50
B) Müştərilərin sayı qədər
C) 10
D) 20
E) 30

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 291

604) Üzgüçülük hovuzuna daxil olma ardıcıllığı necədir ?

A) Qarderob, duş, hovuz
B) Soyunma otağı, hovuz
C) Soyunma otağı, duş
D) Qarderob, hovuz
E) Qarderob, soyunma otağı, duş, hovuz

Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1987. стр 173

605) Üzgüçülük hovuzlarında suyun şəffaflığı nə qədər olmalıdır ?

A) 15 sm
B) 30 sm
C) 20 sm
D) Dərinliyi qədər
E) 25 sm

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 293

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

606) Üzgüçülük hovuzunda suyun koli - titrinin minimal göstəricisi nə qədərdir ?

A) 100 ml
B) 200 ml
C) 50 ml
D) 10 ml
E) 150 ml

Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1987. стр 173

607) Üzgüçülük hovuzunun suyunun iyi və dadı neçə baldan artıq olmamlıdır ?

A) 3
B) 2
C) 6
D) 4
E) 5

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 293

608) Üzgüçülük hovuzuna verilən suda qalıq xlorun miqdarı nə qədər omalıdır ?

A) 0, 5 – 0, 7mq / l
B) 0, 7 – 0, 9 mq / l
C) 0, 3 – 0, 5 mq / l
D) 1, 2 – 1, 5 mq /l
E) 0, 9 – 1, 2 mq / l

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 293

609) Aşağıdakı tədbirlıərdən hansı mənzillərdə səs - küyün azalamsına təsir göstərmir ?

A) Mənzilin düzgün planlaşdırılması
B) Mənzildə səs uducu materiallardan istifadə edilməsi, nəqliyyatda bəzi qadağalar
C) Sanitar qoruyucu zonanın olması
D) Binanın texniki qurğularının normal fəaliyyəti
E) Mənzil sahəsinin normativlərə uyğun olması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 275

610) Mənzildə səs - küyün səviyyəsi nə qədər olmalıdır ?

A) 80 – 90 d/b
B) 50 – 60 d/b
C) 30 – 40 d/b
D) 70 – 80 d/b

sink.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 60 – 70 d/b

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 275

611) Sanitar qoruyucu zona nədir ?

A) Yaşayış binaları arasında qalan məsafə
B) Yaşayış binaları iiə su hövzələri arasında olan məsafə
C) Yaşayış binaları ilə müalicə - profilaktika müəssisələri arasında olan məsafə
D) Yaşayış binalrı ilə sənaye müəssisələi arasında saxlanılan məsafə
E) İki sənaye müəssisəsi arasındakı məsafə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 30 - 31

612) Aşağıdakılardan hansı yaşıllıqların gigiyenik əhəmiyyətinə aid deyil?

A) Oksigen yaratma
B) Havada tozların miqdarını azaltma
C) Səs - küyün səviyyəsinin azaltma
D) Radioaktiv şüalanmanın səvyyəsini azaltma
E) Mikroiqlimi yaxşılaşdırma

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 345 - 346

613) Sanitar qoruyucu zonada hansı obyektləri yerləşdirmək olar?

A) Qida müəssisələri
B) Uşaq müəssisələri
C) Qaraj, ambar, depo
D) Müalicə - profilaktika müəssisələri
E) Yaşayış binaları

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 30

614) İqlimə uyğunlaşma necə adlanır?

A) Aerasiya
B) Akklimatizasiya
C) Akselerasiya
D) Akromeqaliya
E) Akkomodasiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 372

sinaq ödənişsiz istifadə üçün

615) Fitonsidlər nədir?

A) Bitkilərdə əmələ gələn üzvi maddələr
B) Fotosintezdə iştirak edən maddələr
C) Bitkilərin tərkibində olan bakteriosid maddələr
D) Bitkilərin tərkibində olan mikroelementlər
E) Bitkilərin tərkibində olan vitaminlər

Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1987. səh 227

616) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi üçün hansı amillərdən istifadə olunur?

A) Yüksək kalorili qidalar qəbul etmək
B) Yuxu müddətini artırmaq
C) Hava, su, günəş vannalarından istifadə
D) Fiziki əməklə az məşğul olmaq
E) Əlverişli mikroiqlim təsirlərindən qorunmaq

Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1987. səh 174

617) Aşağıdakılardan hansı paltarlar üçün gigiyenik tələblərə aid deyil?

A) Qan dövranı və tənəffüsü çətinləşdirməməlidir
B) Bədənin istilik komfortunu təmin etməlidir
C) Bədəni sıxmamalı, sərbəst hərəkətini təmin etməlidir
D) Bakteriosid təsir göstərməlidir
E) Çəkisi bədən çəkisinin 10 % - dən artıq olmamalıdır

Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1987 səh 179 - 181

618) Hansı parçalar istiliyi az keçirir?

A) Seyrək toxunmuş qalın parçalar
B) Trikotaj və ipək parçalar
C) Sıx toxunmuş qalın parçalar
D) Sıx toxunmuş nazik parçalar
E) Sintetik parçalar

Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1987. səh 180

619) Kişilər üçün ayaqqabının hündürlüyü nə qədər omaıdir?

A) 3 - 4 sm
B) 2 - 3 sm
C) 3, 5 - 4, 5 sm
D) 1 - 2 sm
E) 4 - 5 sm

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 185

sn1ks7 ödənişsiz istifadə üçün

620) Qadınlar üçün ayaqqabının dabanının hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

A) 5 - 6 sm
B) 1 - 2 sm
C) 2 - 4 sm
D) 1, 5 - 2 sm
E) 4, 5 - 5 sm

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 185

621) Böyüklər ücün sutkalıq yuxu müddəti nə qədərdir?

A) 10 - 12 saat
B) 4 - 5 saat
C) 8 - 10 saat
D) 5 - 6 saat
E) 6 - 8 saat

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена.Москва 1982 стр 199

622) Aşağıdakı tədbirlərdən hansı yuxunun gigiyena qaydalarına aid deyil?

A) Yatmazdan əvvəl tünd içkilər (çay, kofe) qəbul etməmək və açıq havada gəzmək
B) Yuxu gətirici preparatlardan istifadə etmək
C) Axşam yeməyini yatmazdan 2 – 3 sat əvvəl qəbul etmək
D) Gün rejiminə əməl etmək
E) Yataq otağının havasını dəyişmək

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена.Москва 1982 стр 199

623) Aşağıdakılardan hansı sağlam həyat tərzinə aid deyil?

A) Hipodinamiya
B) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
C) Səmərəli qidalanma
D) Zərəli vərdişlərdən imtina etmək
E) Gün rejiminə əməl etmək

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985 стр 357 - 362

624) Dərinin temperatur dəyişməsinə qarşı ən həssas nöqtələri hansılardır?

A) Daban, bud, əlin iç səthi
B) Boyun, üz,baldır
C) Kürək, qarın, said
D) Bazu, ayağın üst və alt səthi
E) Alın, döş, əlin bayır səthi

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 43

625) Havada olan yüklü hissəciklər necə adlanır?

A) Fotooksidantlar
B) Atom və molekullar
C) Aerotenklər
D) Aeroionlar
E) Aerozollar

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена.Москва 1982 стр 32 - 33

626) Radioaktiv şüalar hansılardır?

A) Elektromaqanit şüaları, ultrasəs dalğaları
B) Alfa, betta, qamma, rentgen şüaları
C) İnfoqırmızı və ultrabənövşəyi şüalar
D) Lazer şüaları, işıq şüaları
E) Maqnit seli, yüksəktezlikli cərəyan

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 492

627) Dozimetriya nə deməkdir?

A) Radioaktiv şüalanmasının səviyyəsinin təyin edilməsi
B) Şüalanmanın bərabər paylanması
C) Radioaktiv maddlərdən tibbdə istifadə edilməsi
D) Şüalnmanın qarşısının alınması
E) Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənmək

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı 1999 səh 508 - 509

628) Fotari nədir?

A) Süni ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırma qurğusu
B) Kimyəvi müayinə cihazı
C) Spektral müayinə cihazı
D) Fotoelektrik sayma qurğusu
E) Tibbi müayinə aparatı

Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена.Москва 1982 стр 32

Bölmə 4. Əmək gigiyenası

629) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı peşə xəstəliyidir?

A) Vərəm

Şəkəz ödənişsiz istifadə üçün

B) Enterebioz
C) Flüoroz
D) Silikoz
E) Ateresklerоz

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 4 - 10

630) Xəbərdaredici sanitar nəzarəti nədir?

A) İş qabiliyyətinin saxlanılması üzərində nəzarət
B) Tikintinin layihələşdirilməsi üzərində nəzarət
C) Gündəlik sanitariya nəzarəti
D) Texnoloji proseslərin gedişinə nəzarət
E) Tibbi müayinələrin təşkili üzərində sanitar nəzarət

Ədəbiyyat:Р.Д.Габович.Гигиена. 1991. Стр. 242 - 247

631) Cari sanitar nəzarəti nədir?

A) Yeni tikilən obyektlər üzərində nəzarət
B) Planlı surətdə aparılan nəzarət
C) İlin sonunda aparılan nəzarət
D) Ərazinin seçilməsi üzərində nəzarət
E) Texnoloji proseslərin gedişinə nəzarət

Ədəbiyyat:Р.Д.Габович.Гигиена. 1991. Стр. 242 - 244

632) İşin ağırlıq dərəcəsi aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunur?

A) İşə sərf olunan enerjinin miqdarı
B) Əmək şəraitinin düzgün bölüşdürülməməsi
C) İşə sərf olunan vaxtın müddəti
D) Məhsulun keyfiyyəti
E) Mühit şəraiti ilə

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 21 - 22

633) Aşağıdakı tədbirlərdən hansı yorulmanın qarşısının alınmasında effektli deyil?

A) İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması
B) Əmək və istirahət rejiminin təşkili
C) İş gününün qısaldılması
D) Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək
E) Fiziki hərəkət və məşq etmək

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 34 - 42

snsk.az Ödənişsiz istifadə üçün

634) Xronometraj nədir?

A) İşin davam etmə müddəti
B) Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
C) Texnoloji prosesin mərhələləri
D) İş müddətinin qısaldılması
E) İş prosesinin ayrı – ayrı elementlərinə sərf olunan vaxtın ölçülməsi

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 42 - 44

635) Mikroiqlim nədir?

A) Havanın zəhərli qazlarla çirklənməsi
B) Atmosfer yağıntılarının miqdarı
C) Havanın tozlarla çirklənməsi
D) Hakim küləklərin istiqaməti
E) Məhdud ərazidə və ya qapalı otaqlarda hava rejimi

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 49 - 50

636) Mikroiqlimə aid olan faktorlar hansılardır?

A) Atmosfer təzyiqi, havanın hərəkət sürəti, ventilyasiya, nisbi rütubət
B) Temperatur, işıqlanma, səs – küy, vibrasiya
C) Atmosfer təzyiqi, şüa istiliyi, səs – küy, işıqlanma
D) Nisbi rütubət, radioaktiv şüalanma, havanın hərəkət sürəti, ventilyasiya
E) Havaının temperaturu, nisbi rütubəti, hərəkət sürəti, istilik şüalanmasının intensivliyi, səthlərin temperaturu

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 50 - 54

637) Havanın nisbi rütubəti hansı cihazlarla ölçülür?

A) Psixrometr, hiqrometr, hiqroqraf
B) Barometr, baroqraf, sumomer
C) Termometr, termoqraf, anemometr
D) Aspirator, katotermometr, spirometr
E) Radiometr, kalorimetr, dozimetr

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 69 - 73

638) Havanın hərəkət sürəti hansı cihazlarla ölçülür?

A) Anemometr, katatermometr, elektrotermoanemometr
B) Radiometr, aspirator, kalorimetr
C) Barometr, baroqraf, şumomer
D) Termometr, termoqraf, aneroid
E) Psixrometr, hiqrometr, hiqroqraf

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 69 - 73

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

639) Havanın hərəkət sürəti orqanizmə necə təsir göstərir?

A) İstiliyin xaric olmasını sürətləndirir
B) İstiliyin xaric olmasını çətinləşdirir
C) Su – duz mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur
D) Maddələr mübadiləsini zəiflədir
E) Maddələr mübadilsəini sürətləndirir

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 53 - 54

640) Hansı şəraitdə insan daha tez tərləyir?

A) T - 21° S nisbi rütubət 80 %
B) T - 22 ° S nisbi rütubət 70 %
C) T - 23° S nisbi rütubət 60 %
D) T - 20° S nisbi rütubət 90 %
E) T – 24° S nisbi rütubət 50 %

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 54 - 57

641) Nə üçün isti sexlərdə işləyən fəhlələrə 0, 5 % - li Na Cl məhlulu qatılmış qazlı su verilir?

A) Zülal mübadiləsini bərpa etmək üçün
B) Karbohidrat mübadiləsini bərpa etmək üçün
C) Su – duz mübadiləsini bərpa etmək üçün
D) Yağ mübadiləsini bərpa etmək üçün
E) Zəhərli maddələri zərərsizləşdirmək üçün

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 65 - 69

642) Aşağıda göstərilənlərdən hansı ultrabənövşəyi şüaların təsirinə aid deyil?

A) İstilik
B) Bakterisid
C) İltihab əleyhinə
D) Antiraxitik
E) Fotosintez

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 78 - 79

643) Aşağıdakı elementlərdən hansılar radioaktivdir?

A) Dəmir, mis
B) Manqan, kükürd
C) Alüminium, qurğuşun
D) Uran, radium
E) Gümüş, xrom

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности»

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

644) Aşağıdakı sahələrin hansında lazer şüaları tətbiq olunmur?

A) Stomatologiya
B) Oftolmologiya
C) Hərbi sənaye
D) Cərrahiyyə
E) Əczaçılıq

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр. 79 - 81

645) Hansı tədbir elektromaqnit şüalanmanın təsirindən qorunmaq üçün effektli deyil?

A) Elektrik təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmək
B) Radiasiya əleyhinə arakəsmələrdən istifadə etmək
C) İş yerinin sanitar – gigiyenik tələblərə cavab verməsi
D) Qoruyucu ekrandan istifadə etmək
E) Qoruyucu geyimlərdən istifadə etmək

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.76 - 78

646) Hansı xəstəliklərin baş verməsində radiaktiv şüalanmanın rolu yoxdur?

A) Yoluxucu xəstəliklər
B) Endokrin sistemin xəstəlikləri
C) Dəri xəsətəlikləri
D) Sümük, əzələ sistemi xəstəlikləri
E) Qan və qan yaradıcı üzvlərin xəstəlikləri

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.73 - 88

647) Hansı işlərdə çalışanlar yüksək atmosfer təzyiqinin təsirinə məruz qalırlar?

A) Dənizçilər, geoloqlar
B) Tikinti işçiləri, sürücülər
C) Toxucular, dulusçular
D) Təyyarəçilər, dağ bələdçiləri
E) Şaxtaçılar, metro qazanlar

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.88 - 96

648) Hündürlük və ya dağ xəstəliyinin səbəbi nədir?

A) Hiperqlikemiya
B) Anemiya
C) Hipoksiya
D) Tromboz
E) Avitaminoz

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.88

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

649) Hündürlük və ya dağ xəstəliyinin profilaktikası nədən ibarətdir?

A) Dərman preparatlarından istifadə edilməsi
B) Səmərəli qidalanmanın təşkili
C) Orqanizmin məşq etdirilməsi, hermetikləşdirilmə
D) Ventilyasiyanın təşkili
E) Mikroiqlimin normallaşdırılması

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности»

650) Üzvi mənşəli tozlara hansı toz aiddir?

A) Təbaşir tozu
B) Un tozu
C) Sement tozu
D) Dəmir tozu
E) Əhəng tozu

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.99

651) Qeyri – üzvi tozlara hansılar aiddir?

A) Bitki tozu
B) Yun tozu
C) Şəkər tozu
D) Əhəng tozu
E) Un tozu

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.99 - 100

652) Tozların təsirindən ağ ciyərlərdə baş verən xəsətliklər necə adlanır?

A) Pnevmotoraks
B) Ağciyərlərin emfizeması
C) Pnevmokoniozlar
D) Pnevmoniyalar
E) Plevritlər

Ədəbiyyat:Р.Д.Габович «Гигиена». 1991. Стр.288

653) Aşağıdadkı tədbirlərdən hansı toza qarşı mübarizədə effektli deyil?

A) Fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə edilməsi
B) Ventilyasiya
C) Mikroiqlimin normallaşdırılması
D) Bioloji vasitələr
E) Texnoloji tədbirlər

Ədəbiyyat:Р.Д.Габович «Гигиена». 1991. Стр.289 - 290

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

654) Havada tozların miqdarını təyin etmək üçün aşağıdakı vasitələrdən hansı istifadə olunmur?

A) Süzgəclər
B) Spirometr
C) Aspirometr
D) Şüşə və mineral pambıq
E) Analitik tərəzi

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.114 - 116

655) Hansı maddələrə zəhər deyilir?

A) Enerji balansının pozulmasına səbəb olan maddələrə
B) Əmək qabiliyyətini zəiflədən maddələrə
C) Az miqdarda orqanizmə daxil olarsa sağlamlığı pozan maddələrə
D) Yüksək dozada orqanizmə daxil olaraq sağlamlığı pozan maddələrə
E) Oraqnizmin xəstələnməsinə səbəb olan maddələrə

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.151 - 154

656) Istehsalatda zəhərlər orqanizmə hansı yolla daxil olduqda daha təhlükəli sayılır?

A) Təmas vasitəsilə
B) Tənəffüs yolları ilə
C) Qan vasitəsilə
D) Mədə - bağırsaq traktı ilə
E) Dəri və selikli qişalar vasitəsilə

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.154 - 157

657) "Kesson" xəstəliyinin baş vermə səbəbi hansıdır?

A) Yüksək temperatur
B) Səs - küy
C) Havanın çirklənməsi
D) Vibrasiya
E) Yüksək atmosfer təzyiqi

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.88 - 97

658) Pestisdlər nədir?

A) Kənd təsərrüfatında bitki zərərvericiləri və xəstəlikləri, alaq otları ilə mübarizə aparmaq üçün işlədilən kimyəvi maddələr
B) Dezinfeksiya məqsədi ilə işlədilən maddələr
C) Gübrə kimi istifadə edilən maddələr
D) Bitkilərin inkişafına kömək edən maddələr
E) Bitkilərin tələf olmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan maddələr

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.355 - 358

659) Dövri tibbi müayinə nə məqsədlə təşkil olunur?

A) Travmatizmin sayını azaltmaq üçün
B) Ümumi xəstəliklərin qarşısını almaq üçün
C) Zəhərlənmələrin qarşısını almaq üçün
D) Peşə xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün
E) İşçilərlə sorğu aparmaq üçün

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.235 - 239

660) Qurğuşunla zəhərlənmənin simptomlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Hamısı
B) Porfinuriya
C) Retikulositoz
D) Qanda bazofil dənəvər eritrositlərin olması
E) Qurğuşun haşiyəsi, qurğuşun koloriti

Ədəbiyyat:A.A.Каспаров «Гигиена труда и промышленности» Стр.178 - 181

661) Yeniyetmələr ücün iş saatı neçə saat olmalıdır?

A) 9 saat
B) 8 saat
C) 6 saat
D) 7 saat
E) 10 saat

Ədəbiyyat:Р.Д.Габович «Гигиена». 1991. Стр.315

Bölmə 5. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası

662) Uşaq və yeniyetmələrin gün rejiminin öyrənilməsində hansı metod istifadə edilir?

A) Plantoqrafiya
B) Xronometraj
C) Laborator müayinə
D) Sanitar – gigiyenik təsvir
E) İşləmə qabiliyyətinin müayinəsi

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.55

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

663) Hansı metod orqanizmin əqli qabiliyyətini öyrənir?

A) Müşahidə
B) Xronorefleksometriya
C) Xronometraj
D) Anket sorğusu
E) Vaxtla müəyyən edilmiş dozalara bölünmüş iş

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.60

664) Antropometr vasitəsi aşağıdakılardan hansı ölçülür?

A) Döş qəfəsinin dairəsi
B) Boy
C) Çəki
D) Əzələ gücü
E) Ağciyərlərin həyat tutumu

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.15

665) Hansı göstərici fiziki inkişafın əsas əlaməti kimi sayılır?

A) Boy
B) Əzələ gücü
C) Cinsi yetişkənlik dərəcəsi
D) Çəki
E) Döş qəfəsinin dairəsi

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1980 стр.86

666) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstəliklər ilə xəstələnən uşaqlar hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?

A) 1
B) 4
C) 2
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.44

667) Şəhərdə ən çox neçə mərtəbəli məktəb binalarının tikintisinə icazə verilir?

A) 4
B) 1
C) 3
D) 5

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 2

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.194

668) Kəndlərdə neçə mərtəbəli məktəb binalarının tikintisinə icazə verilir?

A) 4
B) 2
C) 1
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat: V.Ə Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.199

669) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində qrupların ayaqyolu seksiyasında nə qədər uşaq unitazı qurulmalıdır?

A) 2
B) 4
C) 1
D) 3
E) 5

Ədəbiyyat: V.Ə Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.196

670) Uşaq müəssisələrinin tədris otaqlarında olan işıqlanma əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1: 4
B) 1: 3
C) 1: 7
D) 1: 6
E) 1: 2

Ədəbiyyat: V.Ə Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.215

671) İdman zalının hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

A) 3 m
B) 6 m
C) 7 m
D) 5 m
E) 4 m

Ədəbiyyat: V.Ə Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.201

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

672) Məktəbin tədris otaqlarında, kabinetlərində, laboratoriyalarında közərmə lampalarla süni işıqlanmanın dərəcəsi (lyuksla) nə qədər olamalıdır?

A) 300
B) 75
C) 150
D) 100
E) 200

Ədəbiyyat: V.Ə Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.215

673) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin binalarının layihələşdirilməsinin əsas prinsipi hansıdır?

A) Hərəkət fəallığı üçün müvafiq şəraitin yaradılması
B) Optimal hava – istilik rejimi
C) Mərtəbəlik
D) Optimal işıqlanma rejimi
E) Qrupların təcrid edilməsi

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.212

674) Məktəb binalarının əsas tədris sahəsinin layihələşdirilməsinin əsas prinsipi hansıdır?

A) Neçə mərtəbədən ibarət olması
B) Şagirdlərə psixoloji komfortun yaradılması
C) Qidalanma üçün müvafiq şəraitin yaradılması
D) Fiziki tərbiyənin aparılması üçün müvafiq şəraitin yaradılması
E) Uşaq kollektivinin ayrı – ayrı yaş qruplarının maksimal sayı

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.215

675) 150 nəfərlik məktəbəqədər uşaq müəssisəsində tibb otağının sahəsi neçə kv.m. olmalıdır?

A) 3
B) 6
C) 5
D) 4
E) 8

Ədəbiyyat: V.Ə Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.196

676) Uşaqlar daha çox hansı yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnir?

A) Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri ilə
B) Göbələk xəstəlikləri ilə

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Dəri örtüklərinin xəstəlikləri ilə
D) Qurd invaziyaları ilə
E) Bağırsaq xəstəlikləri ilə

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.59

677) Uşaq müəssisələrində hava–damcı yoluxucu xəstəlikləri daha çox hansı yollarla yayılır?

A) Ərzaq məhsulları
B) Söhbət etmə, asqırma, öskürmə
C) Qablar, oyuncaqlar
D) Geyimlər, başqa məişət əşyaları
E) Eyni sabundan istifadə

Ədəbiyyat: М.В.Антропова. Гигиена детей и подростков. «Медицина». Москва 1982 стр.184

678) Orqanizmi ətraf mühitin təbii faktorları ilə möhkəmləndirimək istədikdə hansı prosedurdan başlamaq tövsiyə edilir?

A) Torpaq
B) Su
C) Kompleks
D) Hava
E) Günəş

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.125

679) Həddən artıq yorulma aşağıdakılardan hansının nəticəsində əmələ gəlir?

A) Əmək qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi
B) Əqli qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi
C) Subyektiv hiss
D) Əqli və fiziki əmək qabiliyyətinin kəskin sürətdə və uzun müddətli aşağı düşməsi
E) İntensiv və uzun müddətli işin nəticəsi kimi əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi

Ədəbiyyat: М.В.Антропова. Гигиена детей и подростков. «Медицина». Москва 1982 стр.76

680) Məktəb binasının əsas otaqlarına hansı otaqlar aiddir?

A) Məktəb direktorunun kabineti, müəllimlər otağı, həkim otağı
B) Siniflər, laborant otaqları, idman zalı
C) Yeməkxana, yığıncaq zalı, ictimai təşkilatlar otağı, kitabxana, sanitar qovşağı
D) Siniflər, tədris kabinetləri, laboratoriyalar, əl əməyi otaqları, emalatxanalar, idman zalı
E) Tədri otaqları, yardımçı, köməkçi otaqları

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.199

681) Məktəb binasının yardımçı otaqlarına hansı otaqlar aiddir?

A) Məktəb direktorunun kabineti, müəllimlər otağı, həkim otağı, kitabxana
B) Siniflər, kitabxana, yığıncaq zalı, laborant otağı
C) Kitabxana, yeməkxana, yığıncaq zalı, ictimai təşkilatlar otağı, laborant otağı, sanitar qovşağı
D) Siniflər, tədris kabinetləri, əl əməyi otaqları, emalatxanalar
E) Tədris otaqları, köməkçi otaqlar

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.199

682) Məktəb binasının xidmətçi otaqlarına hansı otaqlar aiddir?

A) Kitabxana, yığıncaq zalı, siniflər, əl əməyi otaqları
B) Tədris otaqları, həkim otağı, sanitar qovşağı
C) Yeməkxana, yığıncaq zalı, ictimai təşkilatlar otağı, kitabxana, sanitar qovşağı
D) Siniflər, tədris kabinetləri, labaratoriyalar, əl əməyi otaqları, emalatxanalar, idman zalı
E) Məktəb direktorunun kabineti, müəllimlər otağı, həkim otağı

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.199

683) Hipokineziyanın səbəbi nə ola bilər?

A) Həddindən artıq fiziki yüklənmə
B) Şagirdlərin həddindən artıq dərslərlə yüklənməsi
C) Fəal həyat tərzi
D) Hipotoniya
E) Erkən yaşlarda ixtisaslaşmış idman

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.107

684) Hiperkineziyanın səbəbi nə ola bilər?

A) Həddindən artıq fiziki yüklənmə
B) Az hərəkətli həyat tərzi
C) Məişət komfortuna can atmaq
D) Hipertoniya
E) Şagirdlərin həddindən artıq dərslə yüklənməsi

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.107

685) Aşağıdakılardan hansı şagirdlərdə qamət pozğunluğunun əsas səbəbi ola bilər?

A) Uşaq mebellərinin ölçülərinin uşaqlrın boyuna uyğun gəlməməsi

sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Məktəbdə ictimai mühitin qənaətbəxş olması
C) Məktəb proqramının ifrat gərgin olması
D) İfrat fiziki gərginlik
E) Qeyri – səmərəli qidalanma

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.246

686) Uşaq müəssisələrində ümumi təmizləmə nə vaxt aparılır?

A) Ayda 1 dəfə
B) Həftədə 1 dəfə
C) İldə 1 dəfə
D) 3 ayda 1 dəfə
E) İldə 2 dəfə

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.241

687) 4–6 yaşlı uşaqların fiziki inkişafını qiymətləndirmək üçün hansı əlamətlər əsas hesab edilir?

A) Boy, boyun illik artımı
B) Boyun illik artımı
C) Boy, çəki
D) Daimi dişlərin sayı
E) Əzələ gücü

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.55

688) Uzunluğu–8 m, eni–6 m, pəncərəlin hündürlüyü–2,5 m, pəncərələrin sahəsi – 12kv. m olan otaqda işıqlanma əmsalı nə qədərdir?

A) 1 : 3
B) 3 : 1
C) 1 : 4
D) 4 : 1
E) 1, 5

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.215

689) Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər əsasında aparılır?

A) Antropometrik göstəricilər
B) Orqanizmin müqaviməti
C) Keçirilmiş xəstəliklərin sayı
D) Aldığı peyvəndlərin sayı
E) Sinir sisteminin vəziyyəti

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.11

690) Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsinin müasir metodikası hansıdır?

A) Siqmaların normadan kənara çıxması üsulu
B) Korrektur şkalalar
C) İndeks üsulu
D) Reqressiya şkalaları
E) Sentil şkalalar

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.38

691) Dispanserizasiya nədir?

A) Xəstəliklərin passiv formada aşkar edilməsi
B) Xəstəliklərin kəskinləşmə və ağırlaşmasının olması barədə xəbərdarlıq edilməsi
C) Xəstəliklərin aktiv formada aşkar edilməsi
D) Təcili tibbi yardımın göstərilməsi
E) Xəstələrin müalicəsi

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.63

692) Akselerasiya fenomeni nə deməkdir?

A) Uşaq və yeniyetmələrin fizioloji göstəricilərinin müəyyən səbəblərə görə dəyişməsi
B) Uşaqların sağlamlıq vəziyyətindəki dəyişikliklərin nəticəsi
C) Psixoloji vəziyyətin dəyişməsi
D) Uşaq və yeniyetmələrin fiziki inkişaf göstəricilərinin müəyyən səbəblərə görə artması
E) Əhalinin sosial vəziyyətinin dəyişməsi

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.43

693) Spirometrlə nə ölçülür?

A) Əzələ gücü
B) Çəki
C) Ağciyərlərin həyat tutumu
D) Boy
E) Döş qəfəsinin dairəsi

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.24

694) Plantoqrafiya üsulu ilə nə öyrənilir?

A) Eşitmə itiliyi

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Ağciyərlərin həyat tutumu
C) Yastı pəncəliyin dərəcəsi
D) Görmə itiliyi
E) Sinir sisteminin funksional vəziyyəti

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.33

695) Somatometrik göstəricilər hansılardır?

A) Boy, bədən kütləsi, dairələr, çevrələr
B) Boy, bədən kütləsi, əzələ gücü, ağciyərlərin həyat tutumu
C) Əzələ gücü, ağciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin, nəfəs almanın təkrarlanması
D) Boy, dairələr, əzələ gücü, bədən kütləsi
E) Əzələlərin, sümüklərin, piylənmənin vəziyyəti,yetişkənlik dərəcəsi

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.12

696) Fiziometrik (funksional) göstəricilər hansılardır?

A) Əzələ gücü, ağciyərlərinin həyat tutumu, ürək döyüntüləri, nəfəs almanın təkrarlanması
B) Ağciyərlərin həyat tutumu, bədən kütləsi
C) Boy, bədən kütləsi, dairələr, çevrələr
D) Əzələlərin, sümüklərin, piylənmənin vəziyyəti, yetişkənlik dərəcəsi
E) Əzələ gücü, boy, bədən kütləsi, dairələr

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. «Медицина» Москва 1983 стр.24

697) Uşaq müəssisələrində otaqları yaş üsulla yığışdırmaq üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?

A) KMnO4 qatılmış isti su
B) Soyuq sabunlu su
C) Xloraminli isti su
D) Əhəng məhlulu əlavə edilmiş su
E) Sabun və 2 % soda məhlulu tətbiq edilmiş isti su

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.241

698) Uşaqlar yatmazdan neçə saat əvvəl qidalanmalıdır?

A) 2, 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 0, 5

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.176

699) Uşaq müəssisələrində neçə günlük menyu bölgüsü tərtib edilir?

A) 1 aylıq
B) 2 aylıq
C) Gündəlik
D) 2 həftəlik
E) 3 günlük

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.180

700) Bir yaşdan böyük uşaqlar gündə ən azı neçə dəfə qidalanmalıdır?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 4
E) 6

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.175

701) Hansı nəqliyyatla ərzaq məhsullarının uşaq müəssisələrinə daşınmasına icazə verilir?

A) Avtobuslala
B) Müxtəlif yük maşınları ilə
C) Taksi ilə
D) Xüsusi maşınlarla
E) Sanitar pasportu olan maşınlarla

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.192

702) Gün ərzində 3–6 yaşlı uşaqların gündəlik rasionu necə bölünməlidir?

A) Səhər yeməyi - 15 %, nahar - 60 % - 15 %, axşam – 10 %
B) Səhər yeməyi - 30 %, nahar - 30 % - 30 % axşam – 10 %
C) Səhər yeməyi - 25 %, nahar - 35 % - 15 %, axşam – 25 %
D) Səhər yeməyi - 15 %, nahar - 30 % - 35 %, axşam – 20 %
E) Səhər yeməyi - 10 %, nahar - 45 % - 20 %, axşam – 25 %

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.177

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

703) Uşaq müəssisələrində daha çox hansı parazitar uşaq xəstəlikləri yayılır?

A) Sistomatozlar
B) Pnevmokoniozlar
C) Helmintozlar
D) Protozoozlar
E) Toksikozlar

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.198

704) Böyümə və inkişaf sürətinin qeyri–bərabərliyinin əsasında aşağıdakılardan hansı formalaşdırılır?

A) Profilaktik tədbirlər
B) Qidalanma normativləri
C) Müxtəlif fəaliyyət növlərinə funksional hazırlıq
D) Cinsi prinsip üzrə gigiyenik normativlər
E) Yaş dövriyələşdirilməsinin prinsipləri

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.12

705) Uşağın bədəninin uzunluğu həyatının neçənci ilində daha intensiv artır?

A) Onuncu
B) Dördüncü
C) Birinci
D) Altıncı
E) İkinci

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.32

706) Hansı əhali qrupunun fiziki inkişaf göstəricilərinin öyrənilməsi daha vacibdir?

A) Uşaq və yeniyetmələr
B) Fiziki əməklə məşğul olan əhali
C) İdmançılar
D) Ailələr
E) Əmək qabiliyyətli əhali təbəqəsi

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.23

707) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində uşaqlar əsasən hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olur?

A) Məcburi məşğələlər
B) Musiqi dərsləri
C) Gəzintilər
D) Oyunlar
E) Özünə xidmət

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.75

708) Möhkəmləndirmə prosedurları hansı ardıcıllıqla aparılmalıdır?

A) Hava vannaları - üstünə su tökmək – bədəni yaş dəsmalla sürtmək
B) Hava vannaları – bədəni yaş dəsmalla sürtmək - üstünə su tökmək
C) Bədəni yaş dəsmalls sürtmək – günəş vannaları - hava vannaları
D) Bədəni yaş dəsmalla sürtmək – üstünə su tökmək – hava vannaları
E) Üstünə su tökmək – bədəni yaş dəsmalla sürtmək – hava vannaları

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.126

709) Uşaq müəssisələrinin əsas otaqlarında aerasiya əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1 : 30
B) 1 : 20
C) 1 : 70
D) 1 : 50
E) 1 : 60

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.214

710) Uzunluğu – 10 m, eni – 5m, pəncərələrin sahəsi – 12kv.m, nəfəsliklərin sahəsi 1 kv.m olan otaqda aerasiya əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1 : 8
B) 1 : 12
C) 1 : 60
D) 1 : 50
E) 1 : 4

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.214

711) Xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkməyən, nadir hallardada xəstələnən, yaşa müvafiq sinir - ruhi inkişafa malik olan sağlam uşaq və yeniyetmələr hansı sağlamlıq qrupuna daxildir?

A) 5
B) 4
C) 1
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.44

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

712) Xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkməyən, bəzi funksional dəyişikliklər, həmçinin tez–tez (ildə 4 dəfə və çox) xəstələnən, sağlam uşaq və yeniyetmələr hansı sağlamlıq qrupuna daxildir?

A) 5
B) 1
C) 2
D) 4
E) 3

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.44

713) Uşaqlarda iş qabiliyyətinin ən aşağı səviyyəsi həftənin hansı günlərində olur?

A) Cümə axşamı
B) Çərşənbə axşamı
C) Çərşənbə
D) Bazar ertəsi
E) Cümə

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.93

714) Kompyuter zallarında ventilyasiya sistemlərinin hansı növü təşkil olunur?

A) Mexaniki gətirici
B) Təbii
C) Mexaniki sorucu
D) Sorucu şkaf
E) Gətirici–sorucu

Ədəbiyyat: M.S.Kasımov, İ.P.Əhmədov. Azərbaycanda orta ümumi təhsilin yeniləşdirilməsi və maarifləndirmə texnologiyasının tibbi - gigiyenik cəhətləri, metodik tövsiyələr. Bakı, Qismət 2007 səh.20

715) Uşaq bağçalarının məktəbəhazırlıq qrupunda məcburi məşğələlərin davametmə müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 30 – 35 dəq
B) 10 – 15 dəq
C) 25 – 30 dəq
D) 15 – 20 dəq
E) 20 – 25 dəq

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.74

716) Məktəbəqədər müəssisələrdə səhər gimnastikasının davametmə müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 15 – 20 dəqiqə

sınaq azərbaycanca istifadə üçün

B) 20 – 30 dəqiqə
C) 40 – 45 dəqiqə
D) 5 – 10 dəqiqə
E) 30 – 35 dəqiqə

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.107

717) Məktəbyaşlı uşaqların boy qrup intervalları neçə sm müəyyən edilir ?

A) 15
B) 25
C) 10
D) 20
E) 5

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. «Медицина» Москва 1989 стр.250

718) Tədris – tərbiyə müəssisələrinin əsas otaqlarında hansı tipdə işıqlanma tətbiq edilir?

A) Kombinə edilmiş işıqlanma
B) Əks olunan işıqlanma
C) Səpələnmiş işıqlanma
D) Yerli işıqlanma
E) Düz düşən işıqlanma

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.215

719) Məktəbin hansı otağında sorucu şkaf quraşdırılmalıdır?

A) Əmək kabinetində
B) Kimya kabinetində
C) Direktorun kabinetində
D) Biologiya kabinetində
E) Müəllimlər otağında

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.201

720) Uşaqların nəfəs yolları böyüklərin nəfəs yolları ilə müqayisədə hansı fərli xüsusiyyətlərə malikdir?

A) Uzun və genişdir
B) Qısa və genişdir
C) Uzun və dardır
D) Eynidir
E) Qısa və dardır

Ədəbiyyat: М.В.Антропова. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1982 стр.58

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

721) Hansı sistemin vəziyyəti xronorefleksometriya üsulu ilə qiymətləndirilir?

A) Tənəffüs sisteminin
B) Mədə - bağırsaq sisteminin
C) Ürək - damar sisteminin
D) Mərkəzi sinir sisteminin
E) Endokrin sistemin

Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Медицина. Москва 1983 стр.68

722) Məktəbəqədər müəssisələrin xüsusi qruplarında sağlamlıq vəziyyətində dəyişikliklər olan uşaqların sayı nə qədər olmalıdır?

A) 8 uşaq
B) 12 uşaq
C) 20 uşaq
D) 16 uşaq
E) 10 uşaq

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.23

723) Məktəbəqədər müəssisələrin qruplarında uşaqların sayı nə qədər olmalıdır?

A) 15 nəfər
B) 10 nəfər
C) 20 nəfər
D) 25 nəfər
E) 30 nəfər

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.22

724) Dərsarası tənəffüslərin davametmə müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?

A) 5 dəqiqə
B) 15 dəqiqə
C) 10 dəqiqə
D) 20 dəqiqə
E) 25 dəqiqə

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.96

725) Uşaq kollektivlərində hansı məhsulu istifadə etmək olmaz?

A) Ət
B) Yumurta
C) Makaron
D) Süd

Sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Paştet

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.191

726) Uşaq kollektivlərində hansı məhsulu istifadə etmək olmaz?

A) Kəsmik
B) Ətli blinçik
C) Pendir
D) Yumurta
E) Balıq

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989 стр.191

727) Uşaq kollektivlərində hansı ərzaq məhsulunu istifadə etmək olmaz?

A) Pendir
B) Kəsmik
C) Şirniyyat
D) Göbələk
E) Balıq

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.191

728) Şəhərkənarı yay düşərgələrində neçə dəfə qidalanma olmalıdır?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 4

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.242

729) Orta və böyük yaşlı şagirdlərdə daha çətin fənnlər hansı dərsdə keçirilməlidir?

A) 1 – 2 - ci dərslərdə
B) 5 – 6 - cı dərslərdə
C) Yalnız ilk dərsdə
D) 2 – 3 – 4 - cü dərslərdə
E) Yalnız axırıncı dərsdə

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.89

730) Uşaq bağçasının orta qrupunda məşğələlərin davam etmə müddəti nə qədər olmalıdır?

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

A) 20 dəqiqə
B) 30 dəqiqə
C) 10 dəqiqə
D) 15 dəqiqə
E) 25 dəqiqə

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.74

731) Bağırsaq xəstəliklərinin qarşısının alınmasında hansı tədbirin görülməsinə ehtiyac yoxdur?

A) Otaqların havasının dəyişdirilməsi
B) Sanitar – texniki avadanlığın zərərsizləşdirilməsi
C) Qab və masaların zərərsizləşdirilməsi
D) Oyuncaqların zərərsizləşdirilməsi
E) Yeməkdən əvvəl əllərinin yuyulması

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.201

732) Uşaq bağçasında kiçik yaşlı qruplarda dərs məşğələlərinin davam etmə müddəti nə qədərdir?

A) 15 dəqiqə
B) 35 dəqiqə
C) 20 dəqiqə
D) 30 dəqiqə
E) 25 dəqiqə

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.74

733) Hansı uşaqlar tez –tez xəstələnən uşaqlar sayılır?

A) İldə 3 dəfə xəstələnənlər
B) İldə 2 dəfə xəstələnənlər
C) İldə 1 dəfə xəstələnənlər
D) İldə 4 dəfə və daha artıq xəstələnənlər
E) Xroniki xəstəlikləri olanlar

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.44

734) Uşaq müəssisələrində luminisent lampalar ilə suni işıqlanma səviyyəsi neçə lyuks olmalıdır?

A) 150
B) 500
C) 400
D) 300

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

E) 200

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.230

735) Uşağın belində cüzi əyriliyi var ,fiziki və psixoloji inkişafı yaşına uyğundur, müayinədən 1 il əvvəl 4 dəfə yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri ilə xəstələnmişdir.Uşaq hansı sağlamlıq qrupuna daxildir?

A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.44.

736) Ətraf mühitin hansı əsas amilləri uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığına təsir edir?

A) Hərəkət, möhkəmləndirmə, qidalanma
B) Hərəkət, əmək, möhkəmləndirmə
C) Hərəkət, qidalanma ,əmək
D) Möhkəmləndirmə,rejim,qidalanma
E) Qidalanma, rejim, əmək

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.55

737) Uşaq müəssisələrində uşaqlar bağırsaq infeksiyalarna daha çox hansı yolla yoluxurlar?

A) Aerogen yolla
B) Transmissiv yolla
C) Təmas – məişət yolu ilə
D) Qida vasitəsi ilə
E) Su vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.196

738) Uşaq müəssisələrində göbələk xəstəliklərinin yayılma yolları hansıdır?

A) Qida məhsullar
B) Xəstə insan və heyvanla təmas
C) Su
D) Xəstə insanla təmas, qida məhsulları
E) Danışıq, öskürmə və asqırma

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.196

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

739) Uşaq müəssisələrində enterebiozun ən çox təsadüf edilən yoluxma yolu hansıdır?

A) Hava damcı
B) Aerogen
C) Transmissiv
D) Döl yanı maye ilə
E) Təmas

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.198

740) Orqanizmin müqavimətinin yüksəldilməsinə təsir edən qeyri spesifik üsullara hansı aiddir?

A) Spesifik seroloji profilaktika
B) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
C) Vaksinoprofilaktika
D) İmmunonpofilaktika
E) Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olma

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.125

741) Yoluxucu xəstəliklərinin profilaktikasında hansı üsullar spesifik hesab edilir?

A) Vaksin və zərdabların qəbulu
B) Optimal hərəkət rejimi
C) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
D) Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olma
E) Səmərəli qidalanma

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.197

742) Otaqlarda kompyüterlərin yerləşdirilməsinin optimal variantı hansı hesab edilir?

A) Sıra üzrə yerləşdirmə
B) Perimetr üzrə yerləşdirmə
C) Mərkəzi yerləşdirmə
D) 3 sıra üzrə yerləşdirmə
E) Dairə üzrə yerləşdirmə

Ədəbiyyat: M.S.Kasımov, İ.P.Əhmədov. Azərbaycanda orta ümumi təhsilin yeniləşdirilməsi və maarifləndirmə texnologiyasının tibbi - gigiyenik cəhətləri, metodik tövsiyələr. Bakı. Qismət 2007 səh.25

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

743) 6–12 yaşında olan uşaqların bioloji yaşını təsdiq edən əsas göstəricisi hansıdır?

A) Bədən çəkisi
B) Daimi dişlərin sayı
C) Bədən uzunluğu
D) Döş qəfəsinin dairəsi
E) İkincili cinsi əlamətlərin inkişafı

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.40

744) Qida blokunun işçilərinin irinli xəstəliklərə müayinəsini kim aparmalıdır?

A) GEM – in işçiləri
B) Müəssisənin tibb bacısı
C) Müəssisənin rəhbəri
D) Növbətçi müəllim
E) Aşbaz

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.195

745) Hava–damcı yolu ilə ötürülən xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınmasında hansı tədbirin aparılmasına ehtiyac yoxdur?

A) Yığışdırma zamanı tozun silinməsi
B) Qabların zərərsizləşdirilməsi
C) Yeməkdən əvvəl əllərin yuyulması
D) Otaqlarda havanın tez - tez dəyişdirilməsi
E) Oyuncaqların zərərsizləşdirilməsi

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.193

746) Qrup otaqlarında havanın temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

A) 13 - 14
B) 20 - 22
C) 15 - 16
D) 1 - 20
E) 20 - 25

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.207

747) Qida blokunun otaq və avadanlıqlarının dezinfeksiyasının aparılma tezliyi hansıdır?

A) Gündə 2 dəfə
B) Ayda 1 dəfə
C) Həftədə 1 dəfə

sinsk.az önəmsiz istifadə üçün

D) Hər gün
E) Ildə 1 dəfə

Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı 1995 səh.184

748) Qidalanma üzərində sanitar nəzarətinin məqsədi nədədir?

A) Uşaqların vaxtı - vaxtında qidalanmasının təşkili
B) Uşaq müəssisələrinə daxil olan ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin yoxlanması
C) Uşaq rasionların kaloriliyini hesablamaq
D) Uşaqların səmərəli qidalanmasının təşkili
E) Uşaqların əldə olan ərzaqlarla vaxtında qidalanmasının təşkili

Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва 1989 стр.169

Bölmə 6. Gigiyena sanitar ekoloji əsaslarla

749) Orqanizmin istilik tənziminə nə təsir edir?

A) Havada olan qazların miqdarı
B) Havada olan mikrobların sayı
C) Meteoroloji amillər
D) Havanın çirklənməsi
E) Havanın kimyəvi tərkibi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 41 R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 29

750) Hansı şüalar dərinin səthini qızdırır, damarları genəldir?

A) Ultrabənovşəyi
B) İnfraqırmızı
C) Görünən
D) Radioaktiv
E) Qısa dalğalı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 55 R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 24

751) Otaq şəraitində havanın hərəkət sürəti nə ilə ölçülür?

A) Pərli anemometr
B) Katotermometr
C) Hiqrometr
D) Kasacıqlı anemometr
E) Psixrometr

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.“Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 30 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 25

752) Torpaqda spor əmələ gətirən mikroblar hansılardır?

A) Botulizim, tetanus, qara yara, qazlı qanqrena
B) Polimiyelit, brüsellyoz
C) Su çiçəyi, qızılca
D) Leptospiroz
E) Qrip virusu, rinovirus infeksiyası

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 101

753) Bərk tullantılar hansı yolla kənar edilir?

A) Planlı həyətyani
B) Axıdılır
C) İndividual
D) Kütləvi
E) Yeraltı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 207 R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 107

754) Çirkab suların təbii yolla təmizlənməsinə nə aid deyil?

A) Filtrasiya sahəsi
B) Assenizasiya sahələri
C) Suvarma tarlaları
D) Kənd təsərrüfatı suvarma sahələri
E) Durulducular

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 114

755) Bərk tullantılar hansı yolla zərərsizləşdirilir?

A) Suvarma tarlaları
B) Şumlama tarlaları
C) Assenizasiya sahələri
D) Torpaq sahələri
E) Kompostlaşma

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 116

756) Torpaq dənəciklərinin ölçüsünü təyin etmək üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A) Ələk
B) Kolba

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

C) Silindir
D) Stəkan
E) Pipetka

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 208

757) Torpağın məsaməliyini təyin etmək üçün aşağıdakılardan hansından istifadə olunur?

A) Silindirdən
B) Torlardan
C) Stəkandan
D) Kolbadan
E) Pipetkadan

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 299 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 55

758) Torpağın fiziki - kimyəvi müayinəsi üçün nümunə neçə m²sahədən götürülür ?

A) 20 m²
B) 10 m²
C) 25 m²
D) 30 m²
E) 15 m²

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 207 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 53

759) Suda yod çatışmazlığı olduqda hansı xəstəlik yaranır?

A) Böyrək xəstəlikləri
B) Kariyes
C) Ur
D) Qan xəstəliyi
E) Flüoroz

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 52

760) Açıq su mənbəyinin təmizlik göstəricisi hansıdır?

A) Dəmirin miqdarı
B) Həll olmuş oksigenin miqdarı
C) Sulfatların miqdarı
D) Xlorun miqdarı
E) Nitratların miqdarı

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 69 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 87

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

761) Yeraltı sulara hansı aid deyil?

A) Təzyiqsiz sular
B) Açıq su mənbəyi
C) Layarası
D) Qrunt suyu
E) Artezian

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 65

762) İçməli su mənbəyi seçərkən ilk növbədə hansı mənbələrə üstünlük verilir?

A) Açıq su mənbəyi
B) Layarası - təzyiqsiz
C) Layarası - təzyiqli - artezian
D) Qrunt
E) Çaylar

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 64

763) İçməli suyun iyi və dadı neçə olmalıdır?

A) 2 bal
B) 1 bal
C) 4 bal
D) 5 bal
E) 3 bal

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 118 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 74

764) Su nümunəsini götürmək üçün nədən istifadə olunur?

A) Polejayev cihazı
B) Anemometr
C) Barometr
D) Su aspiratoru
E) Batometr

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 109 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 71

765) Hansı element suya metallik dad və tünd rəng verir?

A) Dəmir
B) Titan
C) Xlor
D) Barium
E) Yod

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 143; Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 81, 101

766) Təbii işıqlanmanın mənbəyi nədir?

A) Közərmə lampası
B) Kerosin lampası
C) Qaz lampası
D) Günəş
E) Lüminissent lampası

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 254 R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 157

767) Yerli isidici sistem haqqında aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) Havanı çirkləndirir
B) Havanı qurudur
C) Yanğın təhlükəsi yarada bilər
D) Bərabər bölüşdürülür
E) Istifadə üçün səmərəsizdir

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 159

768) Uşaq və yeniyetmələrin fiziki inkişafını öyrənərkən hansı üsuldan istifadə edilmir?

A) Fiziometrik
B) Klinik - laborator
C) Antropometrik
D) Terapevtik
E) Boyun ölçülməsi

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 343

769) Məktəb məktəblinin yaşadığı binadan hansı məsafədə olmalıdır?

A) 5 - 6 km
B) 2 - 5 km
C) 3 - 4 km
D) 1 - 2 km
E) 2 - 3 km

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 365

770) İşıq əmsalının təyinində nəyi bilmək lazımdır?

A) Otağın hündürlüyünü
B) Otağın temperaturu

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Otağın həcmini
D) Döşəmənin sahəsini
E) Otağın rütubəti

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 255 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 136

771) Gündəlik qida rasionunun keyfiyyət tərkibi və enerji dəyəri nədən asılı deyil?

A) İqlim şəraitindən
B) Milli mətbəxbən
C) Yaşdan
D) Fizioloji haldan
E) Peşədən

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 418 R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 190

772) PP vitamini çatmadıqda hansı xəstəlik baş verir?

A) Sinqa
B) Raxit
C) Toyuq korluğu
D) Pellaqra
E) Beri - beri

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 202

773) Qida məhsullarının fiziki üsulla konservləşdirilməsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Duza qoyma
B) Dondurma
C) Sterilizasiya
D) Pasterizasiya
E) Soyutma

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 225

774) Botulizimdə hansı əlamətlər olmur?

A) İki görmə
B) Udmanın pozulması
C) Çəpgözlülük
D) Böyrək sancıları
E) Nəfəsalmanın çətinləşməsi

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 230

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

775) Unun rəngi nədən asılıdır?

A) Nəmliyindən
B) Dadından
C) Turşuluğundan
D) Kleykovinadan
E) Növündən

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 450 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 205

776) Ətin təzəliyini hansı üsulla təyin edilir?

A) Tilmans reaktivi ilə
B) Hidrogen sulfidin təyini
C) Eber sınağı
D) Andreyevski sınağı
E) Kreys reaksiyası

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 450 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 164

777) Südün xüsusi çəkisi nə ilə təyin edilir?

A) Urometr
B) Juravlyov cihazı
C) Saxarimetr
D) Butirometr
E) Laktodensimetr

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Ümümi gigiyena” Bakı 1999 səh 421 Д.М. Бабов, Н.Н.Надворный «Руководство к практическим занятиям»1981 səh 181

778) İstehsalat travmaları hansı amillərin təsirindən baş verir?

A) Sənaye
B) Məişət
C) Torpaq
D) Hava
E) Ətraf mühit

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 311

779) Pnevmokaniozları nə törədir?

A) Metirioloji amil
B) Toz
C) Zəhər
D) Səs - küy
E) Travma

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç 1990 “Gigiyena” 1990 səh 288

Bölmə 7. Mikrobiologiya və mikrobioloji texnika

780) Aşağıdakılardan hansı mikroskopun optik hissəsinə aiddir?

A) Makrovint
B) Güzgü
C) Mikrovint
D) Əşya stolu
E) Tubus

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 10 - 13

781) Mikroskopun mexaniki hissəsinə nə aiddir?

A) Okulyar
B) Kondensorun linzası
C) Obyektiv
D) Güzgü
E) Tubus

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair”Bakı. 1998. Səh. 10 - 13

782) Mikroskopun böyüdücü sistemi nədən ibarətdir?

A) Makrovint
B) Okulyar
C) Tubus
D) Mikrovint
E) Diafraqma

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 10 - 13

783) Vibrionların quruluşu ı necədir?

A) Bir ucu qalınlaşmış
B) Vergülvari
C) Sancaqşəkilli
D) Kokşəkilli
E) Çöpvari

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 15 - 16

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

784) Bakteriya hüceyrəsində sporun vəzifəsi nədir?

A) Uzun müddət mikrobu müdafiə edir
B) Həzm prosesində iştirak edir
C) Hərəkət üzvüdür
D) İfrazat üzvüdür
E) Çoxalma xarakteri daşıyır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 19 - 20

785) Aşağıdakılardan hansı qida maddələrinin mənimsənilməsi prosesidir?

A) Metabioz
B) Dissimilyasiya
C) Simbioz
D) Assimliyasiya
E) Antaqonizm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 31 - 32

786) Göbələklərdə sporlar hansı vəzifəni daşıyır?

A) Bölünmə
B) Qidalanma
C) Qorunma
D) Tənəffüs
E) Çoxalma

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 25 - 28

787) Bir spordan neçə bakteriya hüceyrəsi əmələ gəlir?

A) Yeddi
B) Bir
C) Altı
D) İki
E) Dörd

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 19 - 20

788) Bakteriya hüceyrəsində nüvənin hansı funksiyası var?

A) Hüceyrəyə forma verir
B) Tənəffüs prosesində iştirak edir
C) Həzm prosesində iştirak edir
D) İrsi məlumatları saxlayır
E) Müdafiə edir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 18

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

789) Qram mənfi bakeriyalar hansı rəngdə olur?

A) Qırmızı moruğu rəng
B) Göy rəng
C) Qəhvəyi rəng
D) Qızılı rəng
E) Bənövşəyi rəng

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 31 - 32

790) Qram mənfi bakteriyalar hansı boyaqla rənglənir?

A) Gensian violetlə
B) Lyuqol məhlulu ilə
C) Vezuvinlə
D) Fuksinlə
E) Metilen göyü ilə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 30 - 32

791) Qram müsbət bakteriyalar hansı rəngdə olur?

A) Göy
B) Qızılı
C) Qəhvəyi
D) Qırmızı moruğu
E) Bənövşəyi

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 30 - 32

792) Qram müsbət bakteriyalar hansı boyaqla rənglənir?

A) Lyuqol məhlulu ilə
B) Gensian violetlə
C) Fuksinlə
D) Neyser abısı ilə
E) Metilen abısı ilə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov,S.Zeynalova,İ.Əhmədova,A.Bayramov “Tibbi mikrobiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. . Səh. 30 - 32

793) Kapsulanı aşkar etmək üçün ən çox hansı boyama üsulundan istifadə olunur?

A) Romanovski - Gimza
B) Sil - Nilsen
C) Qram
D) Burri - Hins

sirf az. Qeyri-kommersiya istifadə üçün

E) Ojeşko

Ədəbiyyat: H.İbrahimov,S.Zeynalova,İ.Əhmədova,A.Bayramov “Tibbi mikrobiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. . Səh. 36 - 37

794) Turşuya davamlı bakteriyalar hansı üsulla boyanır?

A) Romanovski - Gimza
B) Ojeşko
C) Sil - Nilsen
D) Qram
E) Burri - Hins

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 35 - 36

795) Bakteriyalar üçün hansı diferensial - diaqnostik boyama üsulundan istifadə edilir?

A) Sil - Nilsen
B) Qram
C) Ojeşko
D) Burri - Hins
E) Romanovski - Qimza

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 30 - 32

796) Bakteriyaların hərəkətliliyini təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) Driqalski
B) Appelman
C) Seroloji
D) Kağız disklər
E) Asılan damla

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 39 - 40

797) Pasterizasiya hansı temperaturda necə müddətə aparılır?

A) 30 °C - də; 20 dəqiqə
B) 60 °C - də; 5 dəqiqə
C) 100 °C - də; 60 dəqiqə
D) 65 - 70 °C- də; 1 saat
E) 56 - 58 °C - də; 1 gün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 56

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

798) Təzyiq altında buxarla sterilizasiya hansı aparatda aparılır?

A) Paster peçində
B) Termostatda
C) Avtoklavda
D) Krotov aparatında
E) Anaerostatda

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 57 - 59

799) Seroloji reaksiya nədir?

A) Faqositoz
B) Bakteriofaqın təsiri ilə bakteriyanın lizisi
C) Antigenlə anticismin qarşılıqlı təsiri
D) Bakteriya hüceyrəsində cinsi mübadilə
E) Selektiv mühitdə mikroorqanizmin böyüməsi

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 132

800) Komplementin birləşmə reaksiyasında müsbət nəticə hansıdır?

A) Çətir şəklində çökmə
B) İki mayenin sərhədində halqa
C) Laka oxşar qan (hemoliz)
D) Eritrositlərin çökməsi (hemolizin dayanması)
E) Düymə şəklində çökmə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 153 - 154

801) Mikroorqanizmlərin antibiotiklərə həssaslığını təyin etmək üçün hansı üsul tətbiq edilir?

A) Qratsiya
B) Appelman
C) Kağız disklər
D) Driqalski
E) Seroloji

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 104 - 107

802) Aqqlütinasiya reaksiyasında müsbət nəticə hansıdır?

A) Çöküntünün düymə şəklində alınması
B) Eritrositlərin çökməsi
C) Bulanıq halqanın alınması

isk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Çöküntünün əmələ gəlməsi
E) Laka oxşar qan

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 132 - 133

803) Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı antigenə məxsusdur?

A) Daxil olduğu orqanizm üçün yad olmaq
B) Virulentlik
C) Toksigenlik
D) Spesifiklik
E) Patogenlik

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 123 - 124

804) Anticisim nədir?

A) Lipopolisaxariddir
B) Mineral maddədir
C) Yağdır
D) Karbohidratdır
E) Zülaldır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 128

805) Diferensial - diaqnostik qidalı mühitlərdən nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Faqotipin təyinində
B) Bakteriyaların diri halda öyrənilməsində
C) Antibiotiklərin həssaslığının təyinində
D) Müayinə materialının göndərilməsində
E) Təmiz kulturanın alınmasında

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 71 - 73

806) Sınaq şüşəsində mikroblu duru materialdan maye qidalı mühitə əkin nə ilə aparılır?

A) Şpatellə
B) Kolli qələmi ilə
C) Tamponla
D) Steril pipetka ilə
E) İynə ilə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 77

Sınaq üçün istifadə üçün

807) Termostat nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Mikroorqanizimlərin məhv edilməsində
B) Mikroorqanizimlərin saxlanmasında
C) Təmiz kulturanın alınmasında
D) Sterilzasiya məqsədi ilə
E) Mikroorqanizimlərin yetişdirilməsində

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 75 - 76

808) Yaşadığı mühitdən asılı olaraq bakteriya hüceyrəsinin ölçüsünün və formasının dəyişməsi necə adlanır?

A) Metobolizim
B) Simbioz
C) Polimorfizm
D) Antaqonizm
E) Metobioz

Ədəbiyyat: Ф.К Черкес, Л.Б.Богоявленская, Н.А.Бельская . « Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 38

809) S - formalı koloniyaların xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Girintili, çıxıntılı, selikli
B) Xırda, ulduz şəklində
C) Hamar, dairəvi, parlaq
D) Bulanıq, qabarıq
E) Xırda, uzun, çöp şəklində

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 81

810) Orta hərarəti sevən mikroblar necə adlanır?

A) Mezofil
B) Maksimal
C) Steril
D) Termofil
E) Psixrofil

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 87

811) İsti sevən mikroblar necə adlanır?

A) Termofil
B) Minimal
C) Mezofil
D) Psixrofil

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Steril

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 87

812) Soyuq sevən mikroblar necə adlanır?

A) Steril
B) Mezofil
C) Optimal
D) Termofil
E) Psixrofil

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 87

813) Virulentlik nədir?

A) İnsanda xəstəlik yaratmaq qabiliyyətidir
B) Mikrobun həssaslığıdır
C) Törədicinin yayılmasına orqanizmin müdafiə reaksiyasıdır
D) Zəif adamlarda xəstəlik törətmədir
E) Mikrobun patogenlik dərəcəsidir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 93

814) Anatoksinlər nədən hazırlanır?

A) Mikrob toksinindən
B) Donor qanından
C) İmmunoqlobulinlərdən
D) Antitoksik serumlardan
E) Mikroblardan

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 160

815) Aşağıdakılardan hansı immunitetin spesifik amillərinə aiddir?

A) Faqositoz
B) Dəri örtüyü
C) Lizosim
D) İmmunoqlobulinlər
E) Komplement

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 130

816) Qeyri spesifik müdafiənin hüceyrə amilinə nə aiddir?

A) Lizosim
B) Dəri
C) Selikli qişalar

Fəsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Faqositoz
E) İmmunoqlobulinlər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 116

817) Qalın qan damlası necə fiksasiya olunur?

A) Sülfat turşusu ilə
B) 96 % - li etil spirtində
C) Alov üzərində
D) Romanovski - Gimza boyağı ilə
E) Asetonda

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 309

818) Aşağıdakı əlamətlərdən antigenə aid olan hansıdır?

A) Toksigenlik
B) Patogenlik
C) Daxil olduğu orqanizm üçün yad olmaq
D) Anticisim əmələ gətirməmək
E) Virulentlik

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 123

819) Hansı xəstəlikdə qeyri steril immunitet müşahidə olunur?

A) Qrip
B) Qızılça
C) Taun
D) Vəba
E) Vərəm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 113 - 114

820) Vaksin vurmaqla immunitetin hansı növünü yaratmaq olar?

A) Qeyri - steril immunitet
B) Təbii (növ)
C) Süni fəal
D) Süni passiv
E) Təbii qazanılmış

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 112

821) Virulentliyi zəiflədilmiş mikroblardan hazırlanmış vaksinlər necə adlanır?

A) Diri

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Autovaksin
C) Ölü
D) Anatoksin
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 159

822) Mikrobun ekzotoksinini formalin və isti ilə zərərsizləşdirməklə hansı vaksin növü alınıb?

A) Polivaksin
B) Diri
C) Kimyəvi
D) Autovaksin
E) Anatoksin

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 160

823) Morfoloji quruluşuna görə stafilokoklar hansı formadadır?

A) Paxlaya oxşar diplokokdur
B) Tetrakokdur
C) Sarsindir
D) Üzüm salxımına bənzərdir
E) Lanset şəkilli diplokokdur

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 171

824) Morfoloji quruluşuna görə streptokoklar hansı formadadır?

A) Sarsindir
B) Paxlaya oxşar diplokokdur
C) Tetrakokdur
D) Şara bənzərdir
E) Lanset şəkilli diplokokdur

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 176

825) Streptokoklar yaxmada necə yerləşir?

A) Topa halında
B) Qısa və uzun zəncir formasında
C) Üzüm salxımı formasında
D) Cüt - cüt
E) Şam alovuna bənzər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 176

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

826) Streptokok infeksiyası zamanı müayinə üçün nə götürülür?

A) Onurğa beyni mayesi
B) Burundan ifrazat
C) Bəlğəm
D) Qan
E) Mədənin yuyuntu suyu

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 176

827) Streptokoklar hansı xəstəliyi törədir?

A) Blennoreya
B) Meningit
C) Süzənək
D) Skarlatina
E) Dizenteriya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 179

828) Morfoloji qurluşuna görə pnevmokoklar hansı formadadır?

A) Şara bənzər
B) Lanset şəkilli diplokok
C) Paxla şəkilli kok
D) Tetrakok
E) Sarsin

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 183

829) Pnevmokoklar yaxmada necə görünür?

A) Üzüm salxımı formasında
B) Topa halında
C) Uzun zəncir formasında
D) Tək - tək
E) Lansetşəkilli diplokok formasında

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 175

830) Pnevmokok infeksiyası zamanı müayinə üçün hansı material götürülür?

A) Mədənin yuyuntu suyu
B) Sidik
C) Onurğa beyni mayesi
D) Qusuntu kütləsi
E) Bəlğəm

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 177

831) Meninqokokların morfoloji quruluşu necədir?

A) Lanset şəkilli diplokoklardır
B) Paxla şəkilli, cüt - cüt yerləşən koklardır
C) Sarsindir
D) Mikrokokdur
E) Şara bənzərdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 187

832) Meninqokok infeksiyasında xəstəlik mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Ağcaqanadlar
B) Xəstə heyvanlar
C) Gənələr
D) Xəstə adamlar
E) Birələr

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 189

833) Meninqokok infeksiyası zamanı müayinə ücün hansı material götürülür?

A) Bəlğəm
B) Qusuntu kütləsi
C) Mədənin yuyuntu suyu
D) Onurğa beyni mayesi
E) Sidik

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 190

834) Meninqokoklar hansı xəstəliyi törədir?

A) Pnevmoniya
B) Epidemik serebrospinal meningit
C) Revmatizm
D) Qızıl yel
E) Skarlatina

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 189

835) Qonokokların morfoloji quruluşu necədir?

A) Zəncir əmələ gətirən kokdur
B) Lansetşəkilli diplokokdur
C) Şarabənzər

Əsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sarsindir
E) Kofe dənəsinə oxşar diplokokdur

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 191

836) Qonokoklar hansı xəstəliyi törədir?

A) Skarlatina
B) Süzənək
C) Qızıl yel
D) Meningit
E) Pnevmoniya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 193

837) Bağırsaq çöpləri hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Ucları kəsilmiş və ya əyilmiş bakteriyalardır
B) Hər iki ucu sancaqşəkilli, əyilmiş çöplərdir
C) Hərəkətsiz çöplərdir
D) Çöpşəkilli bakteriyalardır
E) Xırda, oval çöplərdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 197

838) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı bağırsaq infeksiyalarına aiddir?

A) Göyöskürək
B) Meningit
C) Kolienterit
D) Difteriya
E) Tulyaremiya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 197

839) Bağırsaq çöpünü tədqiq etmək üçün hansı müayinə materialı götürülür?

A) Əsnəkdən selik
B) Nəcis
C) Bəlğəm
D) Yaradan götürülmüş möhtəviyyat
E) İrin

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 183

840) Salmonellalar hansı xəstəliyin törədiciləridir?

A) Göyöskürək

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Kandidozlar
C) Qarın yatalağı
D) Botulizm
E) Tetanus

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 200

841) Qarın yatalağının seroloji diaqnozunda hansı reaksiya tətbiq olunur?

A) Presipitasiya
B) Vidal
C) Xeddelson
D) Vasserman
E) Rayt

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 187

842) Dizenteriya bakteriyalarının morfoloji quruluşu necədir?

A) Kiçik hərəkətli
B) Təbil çubuğuna oxşar
C) Hər iki ucu sancaqşəkilli
D) Ucları dairələnmiş hərəkətsiz çöplərdir
E) Oval formasındadır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 213

843) Xüsusi təhlükəli infeksiyalara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Göy öskürək
B) Vəba
C) Meningit
D) Difteriya
E) Qrip

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 217

844) Vəba törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Ucları dairələnmiş hərəkətsiz
B) Vergül förmasında əyilmiş çöpdür
C) Oval formada
D) Təbil çubuğuna oxşar
E) Hər iki ucu sancaqşəkilli

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 218

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

845) Vəba ilə yoluxma yolu hansıdır?

A) Hava
B) Alimentar
C) Torpaq
D) Həşaratlar
E) Təmas - məişət

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 219

846) Xüsusi təhlükəli infeksiyalar qrupuna hansı aiddir?

A) Difteriya
B) Göy öskürək
C) Meningit
D) Taun
E) Qrip

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 318

847) Taun törədicisi hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Ucları sancaq şəkillidir
B) Təbil çübuğuna oxşar
C) Ucları dairələnmişdir
D) Oval formalı çöpdür
E) Vergül formasinda əyilmişdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 240

848) Tulyaremiya törədicisi hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Ucları dairələnmiş
B) Oval formalı çöp
C) Təbil çubuğuna oxşar
D) Kiçik kokabənzər bakteriya
E) Ucları sancaq şəkilli

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 252

849) Tulyaremiya xəstəliyinin keçiricisi nədir?

A) İtlər
B) Gəmiricilər
C) Bitlər
D) İnsanlar
E) Xırda buynuzlu mallar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 253

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

850) Preparat nəyə deyilir?

A) İrindən hazırlanmış yaxmaya
B) Basma yaxmaya
C) Rənglənmiş yaxmaya
D) Qandn hazırlanmış yaxmaya
E) Fiksasiya olunmuş yaxmaya

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская «Микробиология» «Медицина» Москва .1987. Səh. 47

851) Qarayara törədicisi hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Kiçik kokabənzər
B) Oval formalı
C) İri, ucları əyilmiş və ya kəsilmiş
D) Təbil çubuğuna oxşar
E) Ucları dairələnmiş

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 256

852) Qara yarada infeksiya mənbəyi nədir?

A) Xəstə heyvanlar
B) Milçəklər
C) Bitlər
D) Gənələr
E) Xəstə insanlar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 258

853) Qarayara xəstəliyinin diaqnozu hansı reaksiyaya əsasən qoyulur?

A) Xeddelson
B) Askoli
C) Rayt
D) Vidal
E) Vasserman

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 260

854) Qarayara çöplərinə xas koloniya hansıdır?

A) Parlaq, civə damcısına oxşar
B) Hamar
C) Şeh damlasına oxşar
D) Qırışlı, şir başına oxşar
E) Dalğavari

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 256

855) Brüselyoz törədicisi hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Sancaq şəkillidir
B) Təbil çubuğuna oxşar
C) Ucları dairələnmişdir
D) Xırda, kokabənzər bakteriyalardır
E) Ucları kəsilmiş

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 248

856) Brüselyozda infeksiya mənbəyi nədir?

A) Milçəklər
B) Gəmiricilər
C) İri və xırda buynuzlu mallar
D) Pişiklər
E) İnsan

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”.Bakı.1995. Səh. 249

857) Brüselyozun diaqnozunda hansı reaksiya qoyulur?

A) Vasserman
B) Pirke
C) Vidal
D) Askoli
E) Rayt

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov,S.Q. Orucov, A.B. Şükürov, K.İ. Əhmədova, L.H. İsmayılova. “Mikrobiologiya və mikrobioloji müayinə üsulları. Bakı .2003. Səh. 282

858) Brüselyoz zamanı hansı sınaqlar qoyulur?

A) Pizu
B) Dik
C) Şik
D) Mantu
E) Bürne

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 205

859) Göyöskürək törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Xırda, kokabənzərdir
B) Təbil çubuğuna oxşardır
C) Ucları kəsilmişdir

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sancaqşəkillidir
E) Oval formalı kiçik çöplərdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”.Bakı.1995. Səh. 261

860) Göyöskürək zamanı infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Xəstə adam
B) İri buynuzlu mal
C) Gəmiricilər
D) Ağcaqanadlar
E) Birələr

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı. 1995. Səh. 262

861) Göyöskürəyi qeyri həqiqi göyöskürəkdən fərqləndirmək üçün hansı sınaq qoyulur?

A) Mantu
B) Tirozin
C) Bürne
D) Şik
E) Askoli

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 364

862) Göyöskürək törədiciləri əkilmiş qidalı mühitə penisillin nə məqsədlə əlavə olunur?

A) Kənar mikrofloranın böyüməsini saxlamaq üçün
B) Quraqlıqdan qorunmaq üçün
C) Qida komponenti kimi
D) Mühitin pH - nı dəyişmək üçün
E) Qidalı mühitə bərklik vermək üçün

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. « Микробиология» «Медицина» Москва .1987. Səh. 362

863) Difteriya törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Xırda, kokabənzərdir
B) Bir qədər əyilmiş,nazik çöplərdör
C) Ovaldır
D) Sancaq şəkillidir
E) Ucları kəsilmişdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 290

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

864) Vərəm törədicisi aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) Klostridiya
B) Korinebakteriya
C) Salmonella
D) Bordetella
E) Mikobakteriya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 298

865) Vərəm törədicisi hansı morfoloji xüsusiyyətə malikdir?

A) Təbil çubuğuna oxşardır
B) Koklardır
C) Ucları dairələnmişdir
D) Düz, nazik çöplərdir
E) Ucları kəsilmişdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı. 1995. Səh. 299

866) Vərəm törədicisini aşkar etmək üçün yaxmalar hansı boyama üsulu ilə boyanır?

A) Sil - Nilsen
B) Bürri
C) Romonovski - Gimza
D) Ojeşko
E) Qram

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 35

867) Patogen anaerobların klostridium cinsinə hansı törədici aiddir?

A) Tulyaremiya
B) Vərəm
C) Difteriya
D) Tetanus
E) Taun

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 274

868) Tetanus çöpü hansı formadadır?

A) Düz, nazik çöp `
B) Sporu mərkəzdə yerləşən çöp
C) Sancaqşəkilli
D) Təbil çubuğu
E) Streptobasil

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”Bakı.1995. Səh. 275

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

869) Aşağıdakı törədicilərdən hansılar spor əmələ gətirir?

A) Bağırsaq çöpü
B) Vəba
C) Şigellalar
D) Salmonellalar
E) Botulizm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 285

870) Botulizm törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Sancaqşəkilli
B) Təbil çubuğu
C) Ucları girdə, polimorf çöplərdir
D) Düz, nazik çöplər
E) Streptobatsil

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 285

871) Patogen spiroxetlərə hansı törədicilər aiddir?

A) Qarın yatalağı
B) Botulizm
C) Dizenteriya
D) Sifilis törədicisi
E) Vəba

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 311

872) Sifilis törədicisinə nə üçün solğun spiroxeta deyilir?

A) Romonovski - Gimza üsulu ilə göy - bənövşəyi boyandığına görə
B) Romanovski - Gimza üsulu ilə solğun boyandığına görə
C) Qram üsulu ilə solğun boyandığına görə
D) Metilen abısı ilə göy rəngə boyandığına görə
E) Qram üsulu ilə çəhrayı rəngə boyandığına görə

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 312

873) Sifilisin seroloji müayinəsində hansı reaksiya tətbiq edilir?

A) Pirket
B) Rayt
C) Xeddelson
D) Vidal
E) Vasserman

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 235

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

874) Aşağıdakılardan hansı ərzaq məhsullarının sanitar göstərici mikrobudur?

A) Difteriya çöpü
B) Bağırsaq çöpü
C) Qonokok
D) Meninqokok
E) Sarsin

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. « Микробиология» «Медицина» Москва .1987. Səh. 492

875) Əllərin yuyuntu suyunun sanitar bakterioloji müayinəsində nəyi aşkar etmək olar?

A) Qızılı stafilokok
B) Qonokok
C) Difteriya çöpü
D) Pnevmokok
E) Meninqokok

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. « Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 500

876) Malyariya plazmodisinin cinsi inkişaf dövrü harada gedir?

A) Suda
B) Dişi ağcaqanadın bədənində
C) Quşlarda
D) Havada
E) İnsan orqanizmində

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı. 1995. Səh. 403

877) Malyariya zamanı qandan hazırlanmış qalın damla hansı üsulla boyanır?

A) Ojeşko
B) Sil - Nilsen
C) Romanovski - Gimza
D) Qram
E) Burri

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 309

878) Malyariya zamanı müayinə ücün hansı material götürülür?

A) Əsnəkdən selik
B) Qan
C) Sidik
D) Qusuntu kütləsi

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) İrin

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 309

879) Toksoplazmozda infeksiya mənbəyi nədir?

A) Birələr
B) Bitlər
C) Ağcaqanadlar
D) Pişiklər
E) Gənələr

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı .1995. Səh. 402

880) Toksoplazmoz törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Oval ucları burulmuş
B) Oval ucları şiş
C) Aypara və ya portağal dilimi şəklində
D) Uzun çöp
E) Ulduz forması

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 400

881) Patogen göbələklər insanlarda hansı xəstəlikləri törədir?

A) Leyşmanioz
B) Toksoplazmoz
C) Lyambliyoz
D) Brüselloz
E) Trixofitiya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı. 1995. Səh. 378

882) Təmiz kultura nədir?

A) Bir mikrob hüceyrəsindən inkişaf edən mikrob populyasiyasıdır
B) Yalnız bir növ mikrob olan kulturadır
C) Qidalı mühitdə becərilən mikroorqanizmlərdir
D) Bir və ya bir neçə mənbələrdən alınmış eyni növlü mikrob kulturasıdır
E) Bərk qidalı mühitdə mikrobların əmələ gətirdiyi populyasiyadır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı. 1995. Səh. 12

883) Dermatomikoz zamanı müayinə üçün hansı material götürülür?

A) Qusuntu

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qan
C) İrin
D) Zədələnmiş dırnaq qırıntıları
E) Bəlğəm

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair”Bakı. 1998. Səh. 292

884) Qazanılmış immunçatışmazlıq sindromunu yaradan virus virusların hansı fəsiləsinə aiddir?

A) Herpes viruslar
B) Papoviruslar
C) Rabdoviruslar
D) Adenoviruslar
E) Retroviruslar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 364

885) Havanın sanitar bakterioloji müayinəsi hansı üsulla aparılır?

A) Brodil
B) Faqotipaj üsulu
C) Bioloji
D) Membran filtirlər üsulu
E) Sedimentasiya

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская Микробиология «Медицина» Москва 1987. Səh. 485

886) Nazik qan yaxması necə fiksasiya olunur?

A) Alov üzərində
B) Asetonla
C) Turşu buxarı ilə
D) Formalinlə
E) 96 % - li etil spirtində

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 309

887) Seroloji müayinə aparmaq üçün venadan nə qədər qan götürülür?

A) 1 ml
B) 5 ml
C) 0, 5 ml
D) 2 - 3 ml
E) 0, 3 ml

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 25

sn3k.az ödənişsiz istifadə üçün

888) Bakterioloji müayinə üçün venadan nə qədər qan götürülür?

A) 3 ml
B) 1 ml
C) 4 ml
D) 5 - 10 ml
E) 2 ml

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 25

889) Bakterioloji müayinə üçün götürülən müayinə materialı götürülən andan laboratoriyaya hansı müddətdə çatdırılmalıdır?

A) 3 saat
B) 5 saat
C) 1 saat
D) 2 saat
E) 4 saat

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 25

890) Yaxmalar nə üçün fiksasiya edilir?

A) Mikrobları qurutmaq üçün
B) Yuma və rəngləmə zamanı mikrob axıb getməsin
C) Asılan damla hazırlamaq üçün
D) Mikrobları diri halda öyrənmək üçün
E) Basma yaxma hazırlamaq üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 21

891) İmmunpreparatlar harada saxlanılır?

A) Ayrıca, xüsusi yerdə
B) Qaranlıq yerdə
C) Termostatda
D) Quru yerdə
E) Soyuducuda

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 164

892) “Mirvari boyunbağı” testinin qoyuluşunda hansı antibiotikdən istifadə edilir?

A) Penisillin
B) Streptomisin
C) Ampisillin

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Bisillin
E) Tetrasiklin

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 201

893) Qaynatmaqla sterilizasiya zamanı nə üçün distillə suyundan istifadə edilir?

A) Qaynatmanı sürətləndirmək üçün
B) Suyun codluğunu aradan qaldırmaq üçün
C) Vegetativ mikrobları məhv etmək üçün
D) Qaynatmanı zəiflətmək üçün
E) Sporları məhv etmək üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 55

894) Alovda qızdırmaqla nəyi sterilizasiya etmək olar?

A) Petri fincanı
B) Sınaq şüşəsi
C) Şprislər
D) Kolba
E) İlgəklər

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 52

895) Fasiləli sterilizasiya nə məqsədlə aparılır?

A) Virusları məhv etmək üçün
B) Qidalı mühitləri sterilizasiya etmək üçün
C) Sporları məhv etmək üçün
D) Dərman maddələrini sterilizasiya etmək üçün
E) Rezindən hazırlanmış ləvazimatı sterilizasiya etmək üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 59

896) Serodiaqnostika nədir?

A) Bakteriyanın təmiz kulturasında antigenin təyini
B) Xəstənin serumunda anticismin təyini
C) İmmunqlobulinlərin təyini
D) Müayinə materialında antigenin təyini
E) Qan qrupunu təyini

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 132

sinif.az pulsuz istifadə üçün

897) Autovaksin nədir?

A) Bir sıra bakteriyaların kimyəvi parçalanma məhsulları
B) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikrobların suspenziyası
C) Xəstədən alınan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob
D) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi
E) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikrobların ştamı

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 166

898) Yaxmalar –izlər nədən hazırlanır?

A) Qida məhsullarından
B) Nəcisdən
C) Sidiydən
D) Bəlğəmdən
E) Qandan

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 20

899) Vezuvin hansı rəngli boyaqlara aiddir?

A) Sarı qəhvəyi
B) Göy
C) Yaşıl
D) Qara
E) Qırmızı

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 22

900) Qidalı mühitlərin sterilizasiyası üçün ən geniş yayılan hansı üsuldan istifadə edilir?

A) Qızdırmaq
B) Avtoklavlaşdırma
C) Qaynatma
D) Pasterizə etmək
E) Quru siti

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 67

901) İçərisində əkin olan Petri kasası nə üçün termostatda tərsinə çevrilib qoyulur?

A) Mikrobun yetişməsini sürətləndirmək üçün
B) Mikrobları məhv etmək üçün
C) Bakteriyaları diri halda öyrənmək üçün

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Əmələ gələn kondensasiya suyunun bitəcək koloniyaların üzərinə tökülməsinin qarşısını almaq üçün
E) Təmiz kultura almaq üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 81

902) Mikrobların tinktorial xüsusiyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Mikrobların rəng məhlullarına münasibəti
B) Temperatura münasibəti
C) Xarici mühitə davamlılığı
D) Mikrobun identifikasiyası
E) Qaynatmağa münasibəti

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 23

903) Mikroorqanizlər üçün optimal pH hansıdır?

A) 8, 1 - 9, 0
B) 6, 8 - 7, 8
C) 7, 8 - 8, 0
D) 7, 2 - 7, 4
E) 9, 1 - 10

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская Микробиология «Медицина» Москва 1987. Səh. 95

904) Yaxmaların qurudulması harada aparılır?

A) Paster peçində
B) Kox aparatında
C) Avtoklavda
D) Otaq temperaturunda havada
E) Günəş şüası altında

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 20

905) Şüşə qabları sterilizasiyaya necə hazırlayırlar?

A) Silinir
B) Qaynadılır, qurudulur
C) Qurudulur
D) Yuyulur, qurudulur, kağıza bükülür
E) Yuyulur, silinir

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 54

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

906) Difteriyanın profilaktikasında immunlaşdırma üçün hansı vaksindən istifadə olunur?

A) BCJ
B) Serumlu preparat
C) Autovaksin
D) Elbert - Qaysk diri vaksini
E) AGDT

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 295

907) Pipetkaların yuxarı ucuna nə üçün pambıq taxılır?

A) Pipetka sınmasın
B) Material ağıza daxil olmasın
C) Pipetkanın içindəki material qurumasın
D) Pipetka steril qalsın
E) Təkrar istifadə etmək olsun

Ədəbiyyat:H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 54

908) Romanovski – Gimza boyağının tərkibi nədən ibarətdir?

A) Metilen göyü
B) Spirt
C) Gensian violet
D) Qliserin
E) Azur, eozin və metilen göyü

Ədəbiyyat:L.B.Borisovun redaktəsi ilə “Mikrobiologiyadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik”. 1984. “Maarif” nəşriyyatı. Səh. 42

909) Hansı materiallar pasterizasiya üsulu ilə sterilizasiya edilir?

A) Dərmanlar
B) Sarğı materialları
C) Pambıq - tənzif tıxacları
D) Qidalı mühitlər
E) Süd

Ədəbiyyat:H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 56

910) Hansı materiallar tindalizasiya üsulu ilə sterilizasiya edilir?

A) Cərrahi alətlər
B) Zərdab
C) Pivə
D) Meyvə şirələri

sinif.az Odənişsiz istifadə üçün

E) Sarğı materialları

Ədəbiyyat:H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 55

911) Hansı hallarda sterilizasiya məqsədilə ultrabənövşəyi şüalardan istifadə etmək olar?

A) Qidalı mühitləri sterilizasiya etmək üçün
B) Cərrahiyyə otaqlarında havanı sterilizasiya etmək üçün
C) Meyvə tərəvəz məhsullarını sterilizasiya etmək üçün
D) Sarğı materiallarını sterilizasiya etmək üçün
E) Maye halında dərman maddələrinin sterilizasiya etmək üçün

Ədəbiyyat:H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 61

Bölmə 8. Parazitologiya

912) Analətrafı nahiyyənin müayinəsi üçün hazırlanmış pambıq tampon hansı məhlulda isladılır?

A) Yuyucu toz məhlulu
B) 10 % - li HCl
C) 50 % - li qliserin, 1% - li çay sodası
D) ZnSO4
E) MgSO4

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 182

913) Bütün helmintlərin yumurtalarını aşkar etmək üçün yararlı olan, hidrofilli sallofon parçalarından istifadə etməklə yerinə yetirilən üsul hansıdır?

A) Kato üzrə qalın yaxma
B) Kalantaryan
C) Fülleborn
D) Qoryaçev
E) Berman

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 172.

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

914) Müalicə olunmasına baxmayaraq uşağın təkrari olaraq enterobioza yoluxmasının səbəbi nədir?

A) Yaxşı yuyulmamış meyvə - tərəvəzlə qidalanması
B) Autoinvaziya baş verməsi
C) Torpaqla oynaması
D) Çirkli oyuncaqlarla oynaması
E) Çiy su içməsi

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98

915) Kato üsulu ilə müayinə zamanı bozumtul - sarı,uzunsov,bir ucunda qabarıq digər ucunda qapaqcıq, içərisində ankosfer olmayan, 75 mkm ölçüdə yumurta aşkar olunub.Yumurta hansı parazitə məxsusdur?

A) Kiçik lent qurdu
B) Donuz soliteri
C) Öküz soliteri
D) Exinokok
E) Enli - lent qurdu

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 76

916) Duodenal möhtəviyyatın və ödün götürülməsi zamanı hansı məhluldan istifadə olunur?

A) HCl
B) NaOH
C) 33 % - li MgSO4
D) ZnSO4
E) NaCl

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 183

917) Dizenteriya amöbünün diaqnozu zamanı yaxmalardan biri nəyə görə lüqol məhlulunda hazırlanır?

A) Toxuma formasını aşkar etmək üçün
B) Amöbü hava qabarcıqlarından fərqləndirmək üçün
C) Parazitin nüvəsini müəyyən etmək üçün
D) Sistaları aşkar etmək üçün
E) Böyük vegetativ formanı aşkar etmək üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 16

918) Leyşmaniyozun keçiricisi hansı buğumayaqlıdır?

A) Mığmığa
B) Trakan
C) Birə

Sosial ödənişsiz istifadə üçün

D) Milçək
E) Bitlər

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 27

919) Lyambliyanın vegetativ formaları hansı materialda aşkar edilir?

A) Duodeal möhtəviyyatda
B) Sidikdə
C) Qanda
D) Limfa mayesində
E) Bəlğəmdə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 27

920) Bağırsaq trixomonadının cinsiyyət yollarında patogenlik edə bilməməsinə səbəb nədir?

A) Kiçik ölçüdə olması
B) 5 qamçılı olması
C) Hərəkətinin zəif olması
D) Sista əmələ gətirməməsi
E) Müxtəlif növlər olduğu və müxtəlif qidalanma şəraitinə uyğunlaşması

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 38.

921) Hansı qida vasitəsi ilə opistorxla yoluxma baş verir?

A) Meyvə - tərəvəz ilə
B) Balıq əti ilə
C) Mal əti ilə
D) Su bitkiləri ilə
E) Yumurta ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 62.

922) Romanovski üsulu ilə boyanmış preparatda plazmodiumun nüvəsi hansı rəngə boyanır?

A) Tünd qəhvəyi
B) Qırmızı albalı
C) Qara
D) Tünd boz
E) Sarı

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 71.

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

923) Hansı materialın müayinəsi malyariya diaqnozunu təsdiqləyir?

A) Mədə möhtəviyyatı
B) Bronxial selik
C) Sidik
D) Qan
E) Limfa mayesi

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 76.

924) Xəstə sərbəst olaraq qurd buğumlarının düz bağırsaqdan çıxdığını müşahidə edir. Hansı helmintozdan şübhələnmək olar?

A) Teniozdan
B) Askaridozdan
C) Enterebiozdan
D) Humenolepidozdan
E) Teniarinxozdan

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80

925) Xəstənin laboratoriyaya çatdırdığı qurd buğumunun uzunluğu 10 - 12 mm, eni 5 - 6 mm, balalığın 8 - 12 yan şaxəsi olub, içərisində 50 minə qədər yumurta vardır. Buğum hansı helmintə aiddir?

A) Donuz teniyası
B) Öküz teniyası
C) Alveokok
D) Kiçik lent qurdu
E) Exinokok

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 84.

926) Selikli və irinli öd və duodenal möhtəviyyat nə ilə qarışdırılır və sentrifuqlaşdırılır?

A) Süd turşusu ilə
B) Kükürd efiri ilə
C) NaCl ilə
D) $ZnSO_4$ ilə
E) Spirt ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 184

927) Bəlğəmin Lüqol məhlulu ilə boyanmış nativ yaxmasında laborant hansı ibtidailəri aşkar edir?

A) Leyşmaniya
B) Sarkosista
C) Lyambliya

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Plazmodiumlar
E) Pnevmosista, trixomonad, amöb

Ədəbiyyat: D.E.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 160.

928) Nəcisin müayinəsində yumurtasına rast gəlinmir. Ancaq qurdun düz bağırsağından çıxması, qaşınma əmələ gətirməsi müşahidə edilmişdir. Yuxarıdakı əlamətlər hansı helmintə aidir?

A) Ankilostom
B) Strongiloid
C) Askarid
D) Tükbaş qurd
E) Bizquyruq

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

929) Dəri üzərində olan “qoturluq” elementlərinin qaşınıb götürülməsi üçün hansı vasitələrdən istifadə edilir?

A) Pipet
B) Skalpel, Folkman qaşığı, ülgüc
C) Tənzif
D) Kibrit çöpü
E) Pambıq

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 207

930) Amöb dizenteriyası olan xəstənin əşyaları və yataq dəsti necə zərərsizləşdirilir?

A) NaCL məhlulu ilə
B) HCl məhlulu ilə
C) 3 % - li lizol məhlulu ilə
D) 96 % - li spirtlə
E) KMnO 4 məhlulu ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 27

931) İbtidailərə görə nativ yaxmanın hazırlanmasında hansı məhluldan istifadə olur?

A) Etanol
B) Metanol
C) Qliserin
D) NaCl
E) Sirkə turşusu

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 161

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

932) Variantlarda göstərilən sistalardan hansı bağırsaq amöbünə (Entamoeba Coli) aiddir?

A) 8 nüvəli
B) 6 nüvəli
C) 5 - 6 nüvəli
D) 3 nüvəli
E) 4 nüvəli

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 21.

933) Dəri leyşmaniozuna görə hazırlanmış nativ yaxmanın boyanması hansı üsulla aparılır?

A) Heydenhayn üsulu ilə
B) Lüqol ilə
C) Sil Nilson üsulu ilə
D) Metilen göyü ilə
E) Romanovski üsulu ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 161

934) Qoryaçev üsulu hansı məhluldan istifadə etməklə tətbiq edilir?

A) NaCl - doymuş məhlulu və su
B) NaSO4 - məhlulu
C) HCl - məhlulu
D) 50 % - li qliserin
E) Efir və spirt

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 176.

935) Hansı xəstəliklər zamanı duodenal möhtəviyyatın müayinəsi aparılır?

A) Şistosomoz
B) Trixosefalyoz
C) Askaridoz
D) Enterobioz
E) Opistarxoz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 62.

936) Aşağıdakı helmintlərdən hansı qara ciyərin öd yollarında parazitlik edir?

A) Bizquyruq
B) Şistosom
C) Paraqonium
D) Fassiola
E) Nanotiet
Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 67.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

937) Hansı zənginləşdirmə üsulunun tətbiqi zamanı helmint yumurtalarını aşkar etmək üçün həm məhlul, həm də çöküntü tədqiq edilir?

A) Kato
B) Kalantaryan
C) Fülleborn
D) Çökdürmə
E) Berman

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 174.

938) Buğumunun eni uzunluğundan çox olan, ölçüsü 10 - 12 metr olan helmint hansıdır?

A) Enli lent qurdu
B) Donuz teniyası
C) Kiçik lent qurdu
D) Öküz teniyası
E) Exinokok

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 76.

939) Aşağıdakılardan hansı Teniarinxozun diaqnostika üsullarından biridir?

A) Berman
B) Şulmanın fırlatma üsulu
C) Duodenal zondlama
D) Qoryaçev
E) Anusətrafı nahiyədən qaşıntı materialının götürülməsi

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80.

940) Askaridin sürfələrinin ağ ciyərdə inkişaf mərhələsinın diaqnozu hansı materialın müayinəsinə əsasən qoyulur?

A) Qan
B) Nəcis
C) Limfa mayesi
D) Bəlğəm
E) Sidik

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 102.

941) Entomoeba Coli - nin vegetativ formasını xarakterizə edən əlamətlər hansılardır?

A) Sitoplazmasında göbələk, mikroorqanizmlər, qida hissəcikləri olur, eritrositlər olmur
B) Nüvəsi görünmür
C) Ölçüsü 40 - 80 mkm - dir
D) 12 barmaq bağırsaqla qidalanır

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sista əmələ gətirmir

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 21.

942) Vegetativ formasının uzunluğu 30 - 150 mkm, eni 30 - 100 mkm olan və ən iri ibtidai parazit aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Balantidiya
B) Trixomonad
C) Leyşmaniya
D) Bağırsaq amöbü
E) Lyambliya

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 25.

943) Dəri leyşmaniyozunun tədqiqi zamanı yalnız deformasiyaya uğramış və dağılmış törədicilərin aşkar edilməsi nəyi östərir?

A) Materialın sağalma dövründə götürülməsini
B) Materialın irinli nahiyədən götürülməsini
C) Xəstəliyin ilk stadiyası zamanı götürülməsini
D) Materialın xoranın üzərindən götürülməsini
E) Sağlam toxumadan götürülməsini

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 30.

944) Öd və duodenal möhtəviyyatda hansı ibtidai parazitin vegetativ mərhələsi aşkar edilir?

A) Amöb
B) Leşmaniya
C) Trixomonad
D) Balantidiya
E) Lyambiya

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 160.

945) Kontakt helmintozuna yoluxmuş uşaqların dırnaqları altında hansı helmintin yumurtalarına rast gəlinir?

A) Tükbaş qurd
B) Nekator
C) Bizquyruq
D) Askarid
E) Enli lent qurdu

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 101.

sns.az ödənişsiz istifadə üçün

946) Hansı helmintozun diaqnozu üçün anal ətrafı müayinə üsulu tətbiq edilir?

A) Teniorinxoz
B) Stronqiloidoz
C) Ankitostomitoz
D) Trixosefalyoz
E) Askaridoz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80.

947) Hansı canlılar alveokokun əsas sahibidir?

A) Donuz
B) Dövşan
C) Ev quşları
D) Tülkü, canavar
E) At

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 94.

948) Hansı helmintoz zamanı diaqnostika məqsədi ilə “sorğu üsulu” tətbiq edilir?

A) Teniarinxoz
B) Himenolepidoz
C) Exinokokkoz
D) Trixosefalyoz
E) Difillobotsioz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80.

949) Preparatda aşkar olunmuş ölçüsü 50 - 60 mkm, bir tərəfi qabarıq, digər tərəfi yastı, içərisində rüşeym olan, şəffaf yumurtalar hansı helmintə aiddir?

A) Opistorx
B) Askarid
C) Klonorx
D) Bizquyruq
E) Ankilostom

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

950) Aşağıdakı məhsulların hansı ilə tenioza yoluxma baş verir?

A) Konsevslər
B) Mal əti
C) Donuz əti
D) Meyvə - tərəvəz
E) Balıq

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitologiya”. Səh 84.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

951) Toplanmış zərərli materiallar hansı xüsusi vəsaitlərlə laboratoriyaya çatdırılır?

A) Yol çantaları ilə
B) Səbətlərlə
C) Metal futlyar, biks
D) İri polietilen torbalarla
E) Əl çantaları ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitologiya”. Səh 217.

952) Öküz teniyası ilə insanın yoluxması necə baş verir?

A) Çirkli əllərlə
B) Yaxşı bişməmiş donuz əti ilə
C) Yaxşı bişməmiş mal əti ilə
D) Yaxşı bişməmiş balıq əti ilə
E) Çirkli meyvə - tərəvəzlə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitologiya”. Səh 80.

953) Miozlar nədir?

A) Birənin keçirdiyi xəstəlikdir
B) Gənələrin keçirdiyi xəstəlikdir
C) Skarpbonun keçirdiyi xəstəlikdir
D) Milçək və mozalan sürfələrinin insan orqanizmində əmələ gətirdiyi xəstəlikdir
E) Talanqanın keçirdiyi xəstəlikdir

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitologiya”. Səh 148.

954) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı exinokoka aiddir?

A) Yetkin buğumda 1500 - ə qədər yumurta olur
B) Bədən 100 - 120 buğumdan ibarətdir
C) Uzunluğu 5 sm
D) Ayrı cinslidir
E) Sürfəsi qovuq şəkillidir

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 92.

955) Yumurtaları xüsusi baramacığın içərisində yerləşən qurd aşağıdakılardan hansıdır?

A) Alveokok
B) Öküz teniyası
C) Donuz teniyası
D) Balqabaqvari qurd
E) Kiçik lent qurdu

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

sn3k.az ödənişsiz istifadə üçün

956) Qadın cinsiyyət orqanlarına sürünərək daxil olan və orada iltihab prosesinə səbəb olan qurd hansıdır?

A) Atronqiloid
B) Askarid
C) Ankilostom
D) Tükbaş qurd
E) Bizquyruq

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

957) Sürfələri aktiv hərəkətlə dəridən keçərək orqanizmə daxil olan helmint hansıdır?

A) Bizquyruq
B) Paraqonim
C) Nekator
D) Askarid
E) Fassida

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 109.

958) Helmint yumurtasını aşkar etmək üçün sentrifuqlaşdırma zamanı sidik çöküntüsünün üzərinə hansı məhlul tökülür?

A) Malaxit yaşılı
B) ZnSO4
C) NaCl
D) Lüqol və ya Metilen göyü
E) MgSO4

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 184.

959) Helmintozlara görə qanın müayinəsi zamanı hansı qan elementinin normadan artıq olduğu müşahidə edilir?

A) Limfosit
B) Eritrosit
C) Monosit
D) Trombosit
E) Eozinofil

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 238

960) Askaridozun bağırsaq stadiyasını aşkar etmək üçün hansı materialın müayinəsi aparılır?

A) Sidik
B) Qan
C) Nəcis

sinaq üçün istifadə üçün

D) Mədə möhtəviyyatı
E) Limfa mayesi

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 106

961) Nəyə əsasən filyarioz diaqnozu qoyulur?

A) Qanda yumurtaların tapılmasına əsasən
B) Qan yaxması və qalın qan damlası preparatında sürfələrin tapılmasına əsasən
C) Ödün müayinəsinə əsasən
D) Sidiyin müayinəsinə əsasən
E) Nəcisin müayinəsinə əsasən

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 120

962) Stronqiloid sürfələrini aşkar edərkən nəcisin üzərinə hansı maddə əlavə edilir?

A) Fenol
B) NaCl
C) HCl
D) Su
E) Qliserin

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 178

963) Nəcisin Qoryaçev üsulu ilə tədqiqat zamanı sınaq şüşəsində olan NaCl məhlulunun üzərinə hansı qarışıq tökülür?

A) Su və nəcis qarışığı
B) NaHCO3 və su
C) NCl və su
D) Su və efir qarışığı
E) Su və qliserin

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 176

964) Zənginləşdirmə üsullarını yerinə yetirərkən preparatın qurumaması üçün üzərinə hansı maddə əlavə olunur?

A) Na - bikarbonat
B) Fenol
C) Efir
D) 50 % - li qliserin
E) Spirt

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 175

sinaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

965) Fülleborn üsulu ilə nəcisin tədqiqi zamanı məhlulun səthinə toplanmış helmint yumurtalarını yığmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Taxta şpatel
B) Şüşə çubuq
C) Pipet
D) Qasıq
E) Spiral şəkilli ilmək

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 174

966) Əşya şüşəsi üzərində hazırlanmış qalın qan damlasının diametri nə qədər olmalıdır ?

A) 1, 5 sm
B) 3 sm
C) 4 sm
D) 5 sm
E) 2 sm

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 156

967) Quru Romonovski boyağını əzdikdən sonra hansı maddə ilə qarışdırılır?

A) Qliserin, etanol
B) MgSO4
C) Efir
D) Fenol
E) Sirkə turşusu

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 156

968) Uzun müddət yüksək temperaturda saxlanmış qalın qan damlası preparatı hansı rəng alır?

A) Göy
B) Mavi
C) Sarı
D) Açıq qırmızı
E) Qara

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 158

969) Ibtidailər aşkar etmək üçün "asılan damla" üsulunu yerinə yetirərkən istifadə olunan məhlul hansıdır?

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qliserin
B) Spirt
C) Kapron turşusu
D) NaCl – in izotonik məhlulu
E) Efir

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 160

970) Suyun yüksək qələvi reaksiyası (PH 7,3 və çox) zamanı yaxma hansı rəngə boyanır?

A) Bənövşəyi
B) Qırmızı
C) Tünd göy
D) Çəhrayı
E) Bozumtul - yaşıl, mavi

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр.

971) Hansı müayinə materialında qan şistosomunun yumurtaları axtarılır?

A) Yoğun bağırsağın selikli qişasında
B) Sidik çöküntüsündə
C) Nazik bağırsağın selikli qişasında
D) Öddə
E) Mədə şirəsində

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 73

972) Aşağıdakılardan hansı qalın qan damlası preparatına aiddir?

A) Kiçik böyüdücü ilə mikroskoplaşdırılır
B) Fiksə olunmur
C) Prepart çox nazik olur
D) Fiksə olunur
E) Eritrositlər hemolizə uğrayır

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 154

973) Cinsiyyət yolları trixonomozunun əlamətilərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Qarında ağrılar
B) İshal
C) Ürək bulanması
D) Bəlğəm ifrazı
E) İrinli - serozli ifrazat

sink.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991Səh: 39

974) Hansı helmintoz zamanı duodenal möhtəviyyat və nəcis müayinə edilir?

A) Difillobotrioz
B) Tenioz
C) Fassialioz
D) Askaridoz
E) Şistosomoz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 69

975) Toksoplazmozdan şübhələndikdə hansı materialın müayinəsi aparılır?

A) Qan, onurğa beyin mayesi
B) Mədə möhtəviyyatı
C) Bəlğəm
D) Nəcis
E) Sidik

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991Səh: 53

976) İnsanın difillobotrioza yoluxması necə baş verir?

A) Krab əti ilə
B) Sürfələrlə yoluxmuş balıq əti ilə
C) Meyvə tərəvəzlə
D) Çirkli əllərlə
E) Mal əti ilə

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 79

977) Balıqçılar və su təsərrüfatı işçiləri arasında profilaktik tədbirlər hansı helmintoza qarşı aparılır?

A) Difillobotrioz
B) Nekatoroz
C) Askaridoz
D) Trixinelloz
E) Enterobioz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 76

978) Teniarinxozlu xəstə tibb məntəqəsinə müraciət edibsə, feldşer diaqnoz məqsədilə hansı üsuldan istifadə edilməlidir?

A) Berman
B) Sulman
C) Sorğu üsulundan

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qoryaçev
E) İsupov və Broxorov

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 83

979) Profilaktik tədbir olaraq hansı helmintoz zamanı otun, yem sahələrinin nəcisi ilə çirklənməsinin qarşısı alınmalıdır?

A) Teniazinxoz
B) Opistorxoz
C) Paroqonimoz
D) Fassialyoz
E) Klonorxoz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 84

980) 7 nəfərlik ailədə 4 uşaqda bizquyruq aşkar edilibsə tibb işçisinin vəzifəsi nə olmalıdır?

A) Xəstə uşaqları müalicə etmək
B) Ailəsinin bütün üzvlərini müalicəyə cəlb etmək
C) Xəstə uşaqların paltarlarını dezinfeksiya etmek
D) Digər 3 nəfəri müayinə etmək
E) Xəstə uşaqları ailədən ayırmaq

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 98

981) Bronxial selik, bəlğəm hansı ibtidai paraziti aşkar etmək üçün müayinə edilir?

A) Agız triximonadı
B) Leyşmaniya
C) Balantidiya
D) Lyambliya
E) Plazmodium

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 38

982) Öskürmə sinədə ağrılar, təngənəfəslik və s. hansı helmintoz zamanı müşahidə edilir?

A) Exinokokkoz
B) Trixenelloz
C) Humenolepidoz
D) Enterobioz
E) Trixosefalyoz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 91

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

983) Hansı helmintozun diaqnozu zamanı anal ətrafı müayinə tətbiq edilir?

A) Ankilostomoz
B) Teniarinxoz
C) Askaridoz
D) Stronqiloidoz
E) Trixinelloz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 28

984) Qarında ağrılar, qara ciyərin böyüməsi və ağrılar, dəridə səpgilər, yüksək bədən temperaturu hansı helmintoza aiddir?

A) Teniarinxoz
B) Ankilostomoz
C) Enterobioz
D) Paraqonimoz
E) Fassialyoz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 69

985) Hansı helmintoz zamanı xəstənin və ya meyidin əzələsi, həmçinin ət qalıqları tədqiq edilir?

A) Askaridoz
B) Trixinelloz
C) Difellobotrioz
D) Enterobioz
E) Ankilostomoz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 117

Bölmə 9. Yoluxucu xəstəliklər

986) Peyvəndlər hansı preparatlarla aparılır?

A) Vaksinlər, nitrofuran törəmələri
B) Vaksinlər, anatoksinlər
C) Antibiotiklər, bakteriofaqlar
D) Zərdablar, vaksinlər, antibiotiklər
E) Anatoksin, interferon, vaksinlər

Ədəbiyyat: Э.П.Шувалова «Инфекционные болезни» 1999 стр. 33 - 35

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

987) Süni aktiv immunitet necə əmələ gəlir?

A) Tərkibində anicism olan zərdabın və qammaqlobulinlərin yeridilməsi nəticəsində
B) Zərdablar yeridildikdə
C) Vaksinlər yeridilməsi nəticəsində
D) Ana südü ilə qidalandırmada immunoqlobulinlərin alınması nəticəsində
E) Yoluxucu xəstəlik keçirdikdən sonra

Ədəbiyyat: В.И.Покровский. К.М. Лова «Руководство по инфекционные болезням» 1986

988) Süni passiv immunitet necə əmələ gəlir?

A) İnterferon yeridilməsi zamanı
B) Vaksinləin r yeridilməsi zamanı
C) Anticism tərkibli qan zərdabı və qamma - qlobulinlərin yeridilməsi zamanı
D) Anatoksinlərin yeridilməsi zamanı
E) Nəsildən - nəsilə irsi yolla ötürrülmə zamanı

Ədəbiyyat: И.Г.Булкин. В.И.Покровский «Инфекционные болезни с основами эпидемиологи» 1979

989) Residiv nədir?

A) Törədicinin yenidən yoluxdurulması
B) Prosesin Simptomsuz, subklinik formada cərəyan etməsi
C) Xəstəliyin sağalma dövrü
D) Bir neçə əlamətin birlikdə təzahür etməsi
E) Əlamətlərin geriyə qayıtması

Ədəbiyyat: Э.П.Шувалова «Инфекционные болезни» 1999 стр. 9 - 12

990) Botuluzmin infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) Bakteriya gəzdirənlər
B) Xəstə insan
C) İstiqanlı və bəzən soyuqqanlı heyvanlar
D) Ağcaqanadlar
E) Gəmiricilər, həşaratlar

Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yolixucu xəstəliklər” 1993,səh 203

991) Polimelitin törədicisi hansıdır?

A) Göbələklər
B) Bakteriyalar
C) İbtidailər
D) Viruslar
E) Spiroxetlər
Ədəbiyyat: Э.П.Шувалова «Инфекционные болезни» 1999 стр. 510

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

992) Quduzluğa qarşı tədbirlər nə vaxt aparılmalıdır?

A) Dişlənəndən 40 gün sonra
B) Xəstəliyin ilk günlərində
C) Dişlənən gündən 16 - gün sonra
D) Quduz olması güman edilən heyvanla təmasdan dərhal sonra
E) Dişlənəndən 20 gün sonra

Ədəbiyyat: Э.П.Шувалова «Инфекционные болезни» 1999 стр.565 - 566

993) Evdə yoluxucu xəstə aşkar edildikdə tibb işçisinin vəzifəsi aşağıdakılardan hansı olmalıdır?

A) Dezinfeksiya işini təşkil etmək
B) Xəstəxanaya göndəriş vərəqəsi yazmaq
C) Təmasda olanların müşahidə etmək, peyvənd işlərini aparmaq
D) Xəstəlik tarixi yazmaq
E) Evdə xəstəyə müalicə təyin etmək

Ədəbiyyat: N.İ.Belova «Tibb bacısının məlumat kitabı», 1990 səh. 566

994) Spesifik profilaktik tədbirlərdə tibb işçisinin əsas vəzifəsi aşağıdaklardan hansı ola bilər?
A) Təcili tibbi xəbərdarlıq vərəqəsi doldurmaq
B) Kontaktda olanların müşahidəsi
C) GEM - ə dezstansiyaya xəbərdarlıq etmək
D) Xəstəni müayinəyə göndərmək
E) İmmunizasiya aparmaq, müalicə təyin etmək

Ədəbiyyat: N.İ.Belova «Tibb bacısının məlumat kitabı», 1990 səh. 566

995) Dezinfeksiyaedici məhlullar hansılardır?

A) Xloramin, lizol, xlorlu əhəng, hidrogen - peroksid, fenol B - propiolakton
B) Xlor, süleymani məhlulu, fenol, hemodez
C) Regidron, lizol, xlorlu əhəng, fenol
D) Xloramin, lizol, hemodez, poliqlükin
E) Lizol, xloramin, albumin, reopoliqlükin, B - propiolakton

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами» эпидемиологи 1979 seh 25

996) İnfeksion xəstəliklərin izolyasiyasi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Xəstələrin xəstəxanadan çixdiqdan sonra tibbi nəzarətə götürülməsi
B) Xəstələrin ətraf mühitdən təcrid edilməsi
C) Xəstələrin xəstəxanaya yerləşdirilməsi
D) Xəstələrin peyvənd edilməsi
E) Xəstələrin vaxtaşırı müayinədən keçirilməsi

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами эпидемиологи» 1979 стр 24

997) Hansı xəstəliklər antraponoz xəstəliklər adlanır?

A) Heyvanlardan insanlara keçən xəstəliklər
B) Müəyyən ocaqda təsadüf olunan xəstəliklər
C) Ancaq heyvanlar arasında təsadüf olunan xəstəliklər
D) Ancaq insanlar arasında təsadüf olunan xəstəliklər
E) Fəsli xarakter daşıyan xəstəliklər

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами эпидемиологи »1979 стр 53

998) Brüsellyozun spesifik profilaktikasına nə aiddir?

A) Heyvanların yun və güzəmlərinin zərərsizləşdirilməsi
B) Baytar – sanitariya tədbirləri
C) Südün zərərsizləşdirilməsi
D) Karantin tədbirləri
E) Vaksinasiyanın aparılması

Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами эпидемиологи »1979 стр 53

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün